

2008-10-07

Projekt nr: T100618-03

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 5897/91

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: SPILLVATTEN
Vattenlås, golvavlopp, ventiler
vattenlås

GOLVBRUNNSINSATS PURUS NOOD

Innehavare	Purus AB, Södergatan 7, 275 31 Sjöbo, tel: 0416-108 10, fax: 0416-257 20, e-post: info@purus.se, hemsida: www.purus.se, org.nr.: 55622141-0501.	
Produkt	Golvbrunnsinsats PURUS NOOD tillverkad av polypropen (PP). Insatsen består av två delar varav den undre är fjäderbelastad. Insatsen är försedd med handtag tillverkat av rostfritt stål, vilket gör att insatsen kan avlägsnas för t.ex. rensning.	
Avsedd användning	Golvbrunnsinsats avsedd för montering i Purus AB typgodkända golvbrunnar.	
Handelsnamn	PURUS NOOD	
Godkännande	Produkten/erna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (<i>BBR</i>).	
	Installation för spillvatten	6:641 1:a stycket och 3:e meningen i 2:a stycket
	Utformning	6:644 1:a meningen och 2:a stycket
Tillhörande handlingar	Underhållsanvisning för Vattenlås NOOD, version 22.07.08.	
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-02-22 och dnr 210 97-0648 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.	
	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.	

2008-10-07

Tg-bevis nr 5897/91

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Purus AB, Sjöbo.
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Insatsen är märkt med tillverkarens namn, PAT., PURUS NOOD samt RSK-nummer. Emballaget är märkt med: Boverkets inregistrerade varumärke SITAC:s ackrediteringsnummer Produktens typbeteckning Typgodkännandebevisets nummer Löpande tillverkningsnummer eller -datum Besiktningsorgan
Bedömnings- underlag	Rapporter nr E30234B, 92E30457B och P200524 från SP. Rapport nr P006884-8 från övervakande tillverkningskontroll, SP. Ritningar enligt ritningsförteckning upprättad av SITAC, daterad 2008-10-06.
Kommentarer	Golvbrunnen har godkänts efter kraven i SS-EN 1253-1 och SS-EN 1253-2. Golvbrunninsatsen är även godkänd i enlighet med NKB Produktregler nr 17 "Gulvaflob ", daterad februari 1990. Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2008-06-26 med projektnr. T100618-02.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2013-10-06. Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Ronald Green



Krister Svensson