

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ WIFI FLOOD 50 W

SMART+ DIMMABLE | Strålkastare med WiFi-teknik



---

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Byggnadsfasader

---

### PRODUKTFÖRDELAR

- Snabb och enkel installation
- Halvmatt täcklock i härdat glas för enhetlig belysning

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Styrs med appen LEDVANCE SMART+ (med Android 6.0 eller senare) eller Apple Home (med iOS 10 eller senare)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dimbar
- Nätverksprotokoll: WiFi
- Monteringsfäste för upp till 180° lutning
- Kapslingsklass: IP65
- Anslutning via 0.5 m kabel, kabeldragning krävs



**TEKNISKA DATA**

Elektriska data

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Nominell watttal      | 50,00 W       |
| Nominell märkspänning | 220...240 V   |
| Nätfrekvens           | 50/60 Hz      |
| Typ av drift          | Mains voltage |


Fotometrisk data

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Färgtemperatur          | 3000 K     |
| Färgåtergivningindex Ra | ≥80        |
| Ljusfärg (angiven)      | Warm White |
| Ljusutbyte              | 85 lm/W    |
| Ljusflöde               | 4250 lm    |

Ljustekniska värden

|                  |          |
|------------------|----------|
| Spridningsvinkel | 100,00 ° |
|------------------|----------|

Mått



|             |           |
|-------------|-----------|
| produktvikt | 1000,00 g |
| Längd       | 237,0 mm  |
| Bredd       | 200,0 mm  |
| Höjd        | 36,0 mm   |

Färger & Material

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Produktfärg        | Dark gray |
| Material i kroppen | Aluminum  |
| Material i höljet  | Glass     |
| Färg på armaturhus | Dark gray |

## Temperaturer och driftsförhållanden

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Omgivningstemperaturområde | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

## Livslängder

|                  |       |
|------------------|-------|
| Antal tändcykler | 30000 |
|------------------|-------|

## Tillägg produktdata

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Produkt anmärkning        | Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times. |
| Lämplig användningsområde | Wall   |
| Monteringstyp             | Surface  |

## Användningsområde

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Ljusreglerbar                   | Ja                              |
| Anslutningstyp                  | Cable, 3-pole                   |
| Kompatibel smarta hem teknologi | Google Assistant / Amazon Alexa |

## Certifikat och Standarder

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Standarder  | CE/EAC/REACH/RoHS |
| Skyddsklass | I                 |
| Skyddstyp   | IP65              |

## TEKNISK UTRUSTNING

- Monteringsfäste ingår
- Monteringskruvar och pluggar ingår
- För styrning med app eller röststyrning behövs kompatibelt Smarta hem system
- Styrning via LEDVANCE SMART + WiFi-app, en smartphone eller surfplatta krävs

## LOGISTISKA DATA

| Produktnummer | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Bruttovikt | Volym                 |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075474666 | Kapsel<br>1                     | 234 mm x 54 mm x 249 mm            | 1105,00 g  | 3.15 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075474673 | Transportförpackning<br>8       | 487 mm x 237 mm x 273 mm           | 9416,00 g  | 31.51 dm <sup>3</sup> |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.