

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST 230X127mm

DECORATIVE WALL LAMP WITH WIFI TECHNOLOGY | Smart vägglampa med wifi-teknik, TW och dimbar



---

### Användningsområden

- Inomhusapplikationer
- Kök, vardagsrum, barnrum och arbetsrum

---

### Produktfördelar

- Snabb och enkel installation

---

### Produktegenskaper

- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android 4.4 eller iOS 9.0)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- Justerbar färgtemperatur via Tunable White: 3000...6500 K
- Dimbar
- Nätverksprotokoll: WiFi



## TEKNISKA DATA

### ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	12,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Märkström	0 relevant
Nätfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor $\lambda$	> 0,90
Typ av drift	External LED driver

### Fotometriska data

Ljusfärg (angiven)	Tunable White
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcn
Nominell Ljusflöde	600 lm
Ljusflöde	600 lm
Ljusutbyte	80 lm/W
Färgtemperatur	3000...6500 K
Färgåtergivningsindex Ra	> 80

### Ljustekniska data

Spridningsvinkel	360 °
Uppstartstid	< 0.7 s

## MÅTT & VIKT

produktvikt	590,00 g
Längd	127.00 mm
Bredd	95.00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	95.00 mm
Höjd	230.00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	230.00 mm

### Livslängd

Antal tändcykler	15000
------------------	-------

## FÄRGER & MATERIAL

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Aluminum

## TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

## YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Lämplig användningsområde	Wall
---------------------------	------

## EGENSKAPER

Dimmable	No
Anslutningstyp	Screw terminal
LED-modul, utbytbart	Not replaceable



## CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / REACH / RoHS
Skyddsklass	II
Skyddstyp	IP20

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsfäste ingår
- Monteringskruvar och pluggar ingår
- För styrning med app eller röststyrning behövs kompatibelt Smarta hem system
- Styrning via LEDVANCE SMART + WiFi-app, en smartphone eller surfplatta krävs

## NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction SMART WIFI ORBISW CROSS CYLDRO TWIST
	Declarations of conformity EC declaration_Wall lamp

## LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075574151	Kapsel 1	136 mm x 100 mm x 280 mm	698.00 g	3.81 dm <sup>3</sup>
4058075574168	Transportförpackning 4	290 mm x 216 mm x 300 mm	3302.00 g	18.79 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

---

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.