

Afslutningslister

Afslutningslister

Når du vælger Fog & Venø Afslutningslister til akustikpaneler, tilføjer du det sidste, afgørende touch til dine panelvægge. Disse afslutningslister er skabt til dem, der og ønsker et finish, hvor hver eneste kant er integreret i designet. Monteret langs kanten af dine paneler, skjuler listerne både kernen og filten, så du står tilbage med en finéoverflade, der udstråler kvalitet og omtanke for æstetikken.

Vores Afslutningslister fås i flere finértyper, så de matcher de akustikpaneler, du har valgt. Med finér på to af siderne sikrer de en sammenhængende og harmonisk overgang fra panel til overflade, hvilket giver et komplet finish.

Vores Afslutningslister er fremstillet af 9 mm. MDF, der er certificeret efter Carb2 og AgBB standarderne, og kommer med ægte træfiner på fronten og siden. Ved ægte træfiner, kan der opstå nuanceforskelle, som giver hvert panel et unikt udseende.

Med FOG & VENØ Afslutningslister får du:

Kreativ frihed

Afslutningslister giver dig uendelige muligheder for at skabe dit eget unikke udtryk og design.

Eksklusivt design

Vores afslutningslister er designet med fokus på æstetik og elegance.

Dansk håndværk

Dansk design og produktion sikrer en høj standard af kvalitet.

Miljøvenlige materialer

Vores lameller er fremstillet af FSC®-certificeret træ.

Det ansvarlige valg

Efter endt levetid kan lamellerne recirkuleres, hvilket understreger vores engagement i ansvarligt design og miljøbevidsthed.

Funktioner:


- **Lokal produktion**
Alle paneler er produceret i Danmark.
- **Attraktiv kvadratmeterpris**
Konkurrencedygtig pris pr. kvadratmeter.
- **Hurtig montering**
Nem og hurtig montage, direkte på væg eller loft.
- **Minimalt brug af værktøj**
Kræver kun få værktøjer til montage og tilpasning.
- **Letvægtskonstruktion**
Afslutningslister har en lav vægt, hvilket forenkler håndteringen.
- **Varierede overflademuligheder**
Mulighed for forskellige finér overflader og kerne farver.
- **Oliering af finer**
Tilkøb af plejeolier til vedligeholdelse og toning af overfladefineren.
- **Miljøcertificerede materialer**
FSC®-certificeret MDF og finer samt CARB2- og AgBB- godkendt MDF.
- **Rengøring**
Vores lameller kan let rengøres med en opvredet fugtig klud.



Disse lameller er lavet af FSC®-certificeret træ og finer samt andre kontrollerede materialer.
FSC® C165957



Sorteres som genbrugstræ.



Eg



Amerikansk
Valnød












Ask







Røget Eg

Specifikationer

 Finér	 Kerne	 Dimensioner	 m ²	 Vægt
Eg		2400 x 27 x 19 mm	0,064	750 g
		3000 x 27 x 19 mm	0,084	950 g
		2400 x 62 x 19 mm	0,149	1800 g
		3000 x 62 x 19 mm	0,186	2270 g
Amerikansk Valnød		2400 x 27 x 19 mm	0,064	750 g
		3000 x 27 x 19 mm	0,084	950 g
		2400 x 62 x 19 mm	0,149	1800 g
		3000 x 62 x 19 mm	0,186	2270 g
Ask		2400 x 27 x 19 mm	0,064	750 g
		3000 x 27 x 19 mm	0,084	950 g
		2400 x 62 x 19 mm	0,149	1800 g
		3000 x 62 x 19 mm	0,186	2270 g
Røget Eg		2400 x 27 x 19 mm	0,064	750 g
		3000 x 27 x 19 mm	0,084	950 g
		2400 x 62 x 19 mm	0,149	1800 g
		3000 x 62 x 19 mm	0,186	2270 g

Tolerancer

Tolerancer: +/- 1mm for vinkelrethed, +/- 1mm for tykkelse, vægt +/- 10%



Montagevejledning

1. Forbered panelet

- Sørg for, at enden hvorefter afslutningslisten skal monteres, er filt. Skær derfor eventuel lamel væk for at opnå det bedste slutresultat.

2. Rengøring

- Når du har monteret panelet efter anvisningerne, er du klar til at påbegynde monteringen af afslutningslisten. Sørg for, at overfladen er ren og fri for støv og snavs.

3. Påfør lim





- Påfør montagelim på bagsiden af afslutningslisten.

4. Montering


- Sæt forsigtigt afslutningslisten op. Når listen sidder korrekt, brug en klud til at trykke listen hårdt ind mod væggen, så den klæber godt fast til underlaget.

Tilpasning af panelet:

Brug eventuelt en afkordersav eller en fintandet sav, såfremt du har behov for at tilpasse afslutningslisten.







FOG & VENØ A/S

Fog & Venø er en førende dansk producent af akustik- og udsmykningspaneler med og uden akustiske egenskaber. Disse produkter er designet og fremstillet med fokus på dansk håndværk og en konstant stræben efter høj kvalitet. Panelerne er velegnede til montering både på vægge og lofter.

Fog & Venø har et strategisk samarbejde med verdens førende leverandører af materialer såsom træfiner, linoleum, folie og laminat, hvilket sikrer, at alle Fog & Venø-produkter opretholder en høj standard og et bredt udvalg af muligheder. Betyder at der konstant er efterklang i rummet, og det er her, at vores akustikpaneler gør en stor forskel.

Vores danskproducerede akustikpaneler bryder lyden og absorberer lydbølgen, så den dør ud, når den rammer panelerne. Det betyder, at lydbølgen bliver elimineret og efterklangstiden bliver forkortet, hvilket vil forbedre indeklimaet og følelsen af velvære i rummet, uanset om det er privat, erhverv eller offentlige byggerier vi taler om.

Kontaktinformation

Fog & Venø A/S
Buntmagervej 5, DK-7490 Aulum
Tlf: (+45) 88 77 83 70
hello@fog-veno.com
www.fog-veno.com