

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350X350mm

Black

DECORATIVE CEILING BACKLIGHT WITH WIFI TECHNOLOGY | Smart takbelysning med huvud- och bakgrundsljus, TW, RGB och dimbar



Användningsområden

- Inomhusapplikationer
- Kök, vardagsrum, barnrum och arbetsrum

Produktfördelar

- Snabb och enkel installation
- Huvudljus och bakgrundsljus
- Båda ljusen är oberoende
- TW och RGB

Produktegenskaper

- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android 4.4 eller iOS 9.0)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dimbar
- Nätverksprotokoll: WiFi



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	28,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Märkström	0 relevant
Nätfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,90
Typ av drift	External LED driver

Fotometriska data

Ljutfärg (angiven)	RGBTW
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcM
Nominell Ljusflöde	2400 lm
Ljusflöde	2400 lm
Ljusutbyte	45 lm/W
Färgtemperatur	3000...6500 K
Färgåtergivningsindex Ra	> 80

Ljustekniska data

Spridningsvinkel	110 °
Uppstartstid	< 0.5 s

MÅTT & VIKT

produktvikt	2100,00 g
Längd	350.00 mm
Bredd	350.00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	350.00 mm
Höjd	90.00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	90.00 mm

Livslängd

Antal tändcykler	15000
------------------	-------

FÄRGER & MATERIAL

Produktfärg	Black
Färg på armaturhus	Black
Material i kroppen	Metal
Material i höljet	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Lämplig användningsområde	Ceiling
---------------------------	---------

EGENSKAPER

Dimmable	Yes
Anslutningstyp	Screw terminal



CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / ERP / UKCA
Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsfäste ingår
- Monteringskruvar och pluggar ingår
- För styrning med app eller röststyrning behövs kompatibelt Smarta hem system
- Styrning via LEDVANCE SMART + WiFi-app, en smartphone eller surfplatta krävs

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction SMART WIFI ORBIS SQ RD BL 350 RGBTW
	Declarations of conformity EC declaration_ORBIS RGBTW LUM

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075572874	Kapsel 1	402 mm x 122 mm x 402 mm	2410.00 g	19.72 dm ³
4058075572881	Transportförpackning 4	500 mm x 418 mm x 420 mm	10980.00 g	87.78 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.