

PRODUKTDATABLAD

ENDURA STYLE Midi Spot II 20 W DG

ENDURA STYLE MIDI SPOT | Väggarmaturer med roterbart huvud



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Utomhusbruk (IP44)
- Byggnadsfasader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkonger

PRODUKTFÖRDELAR

- Snabb och enkel installation
- Energieffektiva tack vare LED-teknik

PRODUKTEGENSKAPER

- Roterbart armaturhuvud: 320°, ställbar: 75°
- Chassi av pressgjuten aluminium



TEKNISKA DATA


Elektriska data

Nominell watttal	20,00 W
Typ av drift	Electronic control gear (ECG)
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningningsindex Ra	≥80
Ljusfärg (angiven)	Warm White
Ljusflöde	1200 lm
Ljusutbyte	60 lm/W

Mått



Längd	168,0 mm
Bredd	252,0 mm
Höjd	115,0 mm
produktvikt	1360,00 g

Färger & Material

Material i kroppen	Aluminum
Färg på armaturhus	Dark gray
Produktfärg	Dark gray
Färg på armaturhus	Dark gray
Material i höljet	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Livslängder

Antal tändcykler	15000
-------------------------	-------

Tillägg produktdata

Moneringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Wall / Ceiling

Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
Anslutningstyp	Screw terminal
LED-modul, utbytbar	not replaceable

Certifikat och Standarder

Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP44
Standarder	CE/EAC/REACH/RoHS

TEKNISK UTRUSTNING

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075205499	Kapsel 1	115 mm x 302 mm x 188 mm	1550,00 g	6.53 dm ³
4058075205505	Transportförpackning 6	385 mm x 315 mm x 360 mm	9687,00 g	43.66 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.