

PERGO®

KOLLEKTION 2021



Rigid Click

VINYL PLANKS & TILES

Riktiga golv för människor som vill kasta sig ut i det vilda och blicka ut från klippkanten. Som laminatgolvs uppfinnare förstår Pergo vikten av vackra, äkta golv bättre än de flesta. Vi älskar spänningen i en ny utmaning. Äkthet är viktigt för oss.

Precis som våra kunder är vi ute efter det som är genuint och känslan av att göra det som är rätt – till exempel att se till att livet hemma är intressant efter en lång dag på jobbet. Bara en liten puff som får dig att känna dig levande och ger en bra magkänsla!

Vår historia (3)

Varför vår vinyl är annorlunda (4)

Rigid Click vinyl (6)

Kollektioner och mått (10)

Ge din inredning något extra (20)

Montera själv (28)

EMBRACE REALNESS



Nordisk äkthet under fötterna

VÅR HISTORIA

Pergo är ett genuint skandinaviskt varumärke. Det betyder att vi fokuserar på en genuin design som är enkel och funktionell.

Pergo är det företag som uppfann **laminatgolvet**, och dessutom utvecklar och tillverkar vi **vinyl- och parkettgolv** av allra högsta kvalitet. Hemmet är en av de viktigaste platserna i vårt liv. Vi vill skapa miljöer där du känner lugn och ro, på alla sätt och vis. Våra golv är till för människor som verkligen vet hur de vill leva.

Vårt mål är genuin kvalitet. Både vad gäller de produkter vi tillverkar och de beslut vi fattar. Vi använder råmaterial på ett ansvarsfullt sätt, vi är noggranna med återvinning och våra tillverkningsprocesser är mycket energieffektiva. Det resulterar i en hållbar tillverkning av golv som tål det mesta.

För vi vet att du inte vill vara på din vakt hela tiden. Du vill kunna njuta av livet och leva fullt ut.



Vinyl är nu ett verkligt alternativ

VARFÖR VÅR VINYL ÄR ANNORLUNDA

Om du vill ha ett golv som ser naturligt ut och samtidigt är lätt att underhålla, är Pergo Vinyl ett perfekt val. Vårt produktutvecklingsteam sätter standarden, med en unik design som ser ut som en äkta naturprodukt.

“

Pergos vinylmönster påminner om naturens mångfald.

ITALIAN MARBLE, V3620-40136



GREY HERITAGE OAK, V3607-40037

Vi strävar efter skönhet och variation. Därför består Pergos golvdesign av olika plankor med varierande mönster. Ingenting är mer äkta än **naturlig mångfald**. Men det är inte bara utseendet som gör våra vinylprodukter så speciella.

Vi vet att många idag har en mycket aktiv livsstil, och därför har våra vinylgolv ett **slitstarkt ytskikt**. Det skyddar golvet mot fläckar och smuts. Pergo Vinyl är också helt vattentåligt.

Det är lätt att underhålla och är mycket hygieniskt. Golvet är tunt vilket gör det till ett klokt val vid renoveringar. Det gamla golvet behöver inte alltid rivs ut. Dessutom är klicksystemet lätt att lägga, även där det är trångt och trixigt. Våra produkter är dessutom helt **fria från orto-ftalater** vilket resulterar i en renare boendemiljö.

Det finns två kategorier av Pergo Vinyl: Rigid Click och Flex Click. Serien Rigid Click


är slitstarkt och kan läggas på undergolv med ojämnheter, Flex Click-golvet är extra skönt att gå på och kan läggas på undergolv med mindre ojämnheter. Pergo Flex-golv läggs antingen med ett klicksystem eller limmas på undergolvet. Vid limning krävs ett plant undergolv.

i Vill du veta mer om Flex Click eller Flex Glue? Vänd i så fall på broschyren och läs vidare. Läs läggninginstruktionerna på pergogolv.se



SE FÄRGMATCHADE
GOLVLISTER (P.25)

PEARL BEACH OAK, V3631-40200



Fantastisk styrka med Rigid Click

VINYL SOM HÅLLER
OCH HÅLLER – OCH HÅLLER

Vi på Pergo uppmuntrar till en aktiv livsstil. Med Rigid Click har vi lyckats kombinera skönhet med styrka. Det är lätt att bli lurad av våra Rigid Vinyl-golv; de både känns och ser ut som äkta trä och sten. Detaljrikedomen är imponerande, och det gäller även för variationerna i textur och färg.



Pergo Rigid Click-golv klara det mesta. Kärnan är **mycket slitstark** och ytskiktet är hållbart, trots att vinylskiktet är **mycket tunt**. Ditt Rigid Click-golv är med andra ord lika starkt som du.



Och andra fördelar? Pergo Rigid Click kan läggas på nolltid, även på ojämna undergolv. **Behovet av underarbete är nästan lika med noll**, tack vare vinylmaterialets styrka och den **smidiga klickmonteringen**.



Rigid Click-golv är också helt vattentäta när de lagts. **Ett vattentätt klicksystem?** Check. **Vattenavstötande vinyl?** Check. Det betyder att du kan laga mat eller – oj! – spilla utan att det gör något.



Alla Rigid Click-golv tillverkas i vår särskilt höga kvalitetsnivå Pro, vilket betyder att det är **extra slitstarkt** och har **25 års garanti**. Mer information om garantin hittar du på pergogolv.se

“

En massiv kärna ger ett hållbart golv.

MER INFORMATION FINNS I MONTERINGSANVISNINGARNA
OCH GARANTIN PÅ PERGOGOLV.SE



**THE FLOOR IS
WHERE I MAKE MY
COMPOSITIONS,
WHERE I DO MY
THINKING & LOOK
AT WHAT I'VE MADE.**

**REALNESS ACCORDING TO
MIRA SOHLÉN, GOBELÄNGKONSTNÄR**

"My work is all about letting the process dictate the outcome, but also creating every single detail with my own hands. The floor is where I start. It's where I make my compositions, where I do my thinking and look at what I've made."

Kollektioner och mått

STORLEK OCH FÄRG ÄR VIKTIGT

Om du väljer Pergo vinyl behöver du inte nöja dig förrän du har hittat exakt rätt. Färg- och texturvariationerna i Rigid Click-serien är imponerande, så du kommer utan tvekan att hitta ett golv som är perfekt för dig. Och plankorna finns i tre olika storlekar. Gör ditt val!

“
Låt huset andas med
golvplankor i perfekt storlek.



BROWN LODGE OAK, V3631-40199

Lysefjord pro



1494 × 209 mm ± 5 mm, 4-sidig fasning

Kollektionen Lysefjord pro är ett val som får huset att andas. Plankorna är rejält tilltagna och gör att rummet ser större ut. Texturen och variationerna ser naturliga ut, allt för en äkta känsla.



SE FÄRGMATCHADE GOLVLISTER OCH PROFILER (P.23 & 25)



Nordic White Pine
RIGID CLICK V3631-40072

Winter Pine
RIGID CLICK V3631-40204

Grey Washed Oak
RIGID CLICK V3631-40082

Light Danish Oak
RIGID CLICK V3631-40099



Beige Washed Oak
RIGID CLICK V3631-40080

Beige Valley Oak
RIGID CLICK V3631-40236

Pearl Beach Oak
RIGID CLICK V3631-40200

Sand Beach Oak
RIGID CLICK V3631-40103



Seaside Oak
RIGID CLICK V3631-40107

Grey Cloud Pine
RIGID CLICK V3631-40074

Grey Valley Oak
RIGID CLICK V3631-40237

Smoked Valley Oak
RIGID CLICK V3631-40238



Honey Creek Oak
RIGID CLICK V3631-40088

Brown Creek Oak
RIGID CLICK V3631-40090

Brown Lodge Oak
RIGID CLICK V3631-40199

Black City Oak
RIGID CLICK V3631-40091



VINYL PLANKS & TILES RIGID CLICK

BEIGE VALLEY OAK, V3631-40236

PERGO

SE FÄRGMATCHADE GOLVLISTER (P.25)

BEIGE WASHED OAK, V3631-40080

Otra pro



1251 × 189 mm ± 5 mm, 4-sidig fasning

Kollektionen Otra pro är riktigt fin och den passar i alla slags utrymmen. Det som utmärker denna serie är den naturtrogna designen. Det är nästan så att man kan känna träfibrerna och kvistarna på riktigt.



SE INTERIÖRDESIGNEN PÅ P.20

Modern Grey Oak
RIGID CLICK V3607-40017



SE INTERIÖRDESIGNEN PÅ P.15

Beige Scandinavian Oak
RIGID CLICK V3607-40038



Soft Grey Oak
RIGID CLICK V3607-40036



SE INTERIÖRDESIGNEN PÅ P.2

Natural Scandinavian Oak
RIGID CLICK V3607-40039



SE INTERIÖRDESIGNEN PÅ P.8

Classic Nature Oak
RIGID CLICK V3607-40023



Modern Coffee Oak
RIGID CLICK V3607-40019



SE INTERIÖRDESIGNEN PÅ P.4

Grey Heritage Oak
RIGID CLICK V3607-40037



BEIGE SCANDINAVIAN OAK, V3607-40038

Aura pro



610 × 303 mm ± 5 mm, 4-sidig fasning

Kollektionen Aura pro är en design som tilltalar de som gillar sten. Dessa styva vinylplattor ser ut som riktig sten, men i själva verket är de tåligare än marmor. Och de ger rätt känsla och intryck utan att golvet känns kallt.



OXIDIZED STONE, V3620-40235



SE INTERIÖRDESIGNEN PÅ P.5

SE INTERIÖRDESIGNEN PÅ P.16

Italian Marble
RIGID CLICK V3620-40136

Coral Stone
RIGID CLICK V3620-40232

Concrete Stone
RIGID CLICK V3620-40234

Oxidized Stone
RIGID CLICK V3620-40235



Cinnamon Stone
RIGID CLICK V3620-40233

Volcanic Stone
RIGID CLICK V3620-40231

Black Scivaro Slate
RIGID CLICK V3620-40035

WEBB- VERKTYG VISAR VÄGEN

Vill du se hur ditt drömgolv skulle se ut i ditt hem? Eller vill du att vi ska välja ut några fina golvalternativ till dig? Vi hjälper gärna till!

BESÖK FLOORLAB OCH FLOORFINDER PÅ [PERGOGOLV.SE](https://www.pergogolv.se)




Floorlab

Vill du gå ett steg längre? Vårt onlineverktyg Floorlab ger ett intryck av hur golvet passar i din interiör. På så sätt kan du testa hur de olika alternativen passar hos dig. Gå in och testa!



Floorfinder

Ett stort utbud i all ära, men hur ska man välja exakt rätt golv när urvalet är så stort? Med hjälp av vår Floorfinder på nätet kan du snabbt och lätt välja det golv som passar dig och dina behov.



**DANCING IS ALL ABOUT
TOUCH AND HOW YOU
CONNECT WITH THE
SPACE YOU'RE IN. YOU
REALLY NEED TO FEEL IT.**

**REALNESS ACCORDING TO
WIM VANLESSEN, BALETTDANSÖR**

"As an artist, you can't hide your personality. I think the same is true for everything that's made with a heart. Dancing is all about touch and how you connect with the space you're in. You really need to feel it."



SE FÄRGMATCHADE
PROFILER (P.23)

“

Ta dina golv till nästa nivå.

En äkta och fräck finish

GE DIN INREDNING
NÅGOT EXTRA

Ditt drömgolv förtjänar naturligtvis en perfekt finish. Det är ju detaljerna som gör det, eller hur? Därför har Pergo utvecklat matchande socklar och profiler till alla golv i sortimentet. Tack vare vårt omfattande produktsortiment, kan du lyfta inredningen till nästa nivå.

Och ett vackert hem kan bli mer än bara en dröm. Våra golvens och tillbehör är lätta att lägga och montera. Golvens klickfogar är lätta att sätta ihop. De passar som hand i handske. Det finns alltså ingen anledning att tveka om du har lust att göra jobbet själv.

PERGO ERBJUDER

MELLANLÄGG

FÄRGMATCHADE PROFILER

ALUMINIUMPROFILER

GOLVSOCKLAR

LÄGGNING & STÄDNING

MODERN GREY OAK, V3607-40017

MELLANLÄGG



Comfort mellanlägg

Bra ljuddämpning.
Ett allroundunderlag till alla rum med bra ljuddämpning.
15 m²/rulle
Tjocklek: 1,15 mm

PGVUDLCOMFORT15

Heat mellanlägg

Den bästa lösningen för ljuddämpning i hemmet. Lämpar sig för rum med direkt solljus (stora fönster) och det bästa valet för golvvärme.

10 m²/rulle
Tjocklek: 1,55 mm

PGVUDLHEAT10

Transit mellanlägg

Bästa ljuddämpningen mot intilliggande rum, perfekt för övervåningar och lägenheter.

15 m²/rulle
Tjocklek: 1,20 mm

PGVUDLTRANSIT15

PROFILER


FÄRGMATCHADE PROFILER

5 tillämpningar med 1 profil

Lägg sista handen vid ditt Pergo-golv. Skär profilen till önskad form med den medföljande kniven.



BESÖK PERGOGOLV.SE
FÖR MER INFORMATION OM
MONTERING OCH GARANTI



Hel profil som ska skäras

Se färgmatris för rätt artikelnummer på sidan 30.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm

Avslutningslist

För att dölja expansionsfogen mellan golv och t.ex. vägg, fönster eller tröskel.

PGVINCP(-), 2000 × 19 × 8 mm

T-list

För att dölja expansionsfogen mellan två golv på samma höjd.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm



Nivålist

För att dölja expansionsfogen mellan ett högre och ett lägre golv.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm

Övergångslist

För att dölja expansionsfogen mellan ett golv och t.ex. en matta.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm


Trappnos

Underprofilen Incizo® behövs vid applicering på trappor och beställs separat.

PGVINCP(-), NEVINCPBASE1, 2000 × 38 × 8 mm



ALUMINIUMPROFILER



Övergångsprofil

Pergos multifunktionsprofil utjämnar nivåskillnader och ger en mjuk övergång till golv av annat material. Lämplig för nivåskillnader på 0 – 12,3 mm. Färg: silver Yta: aluminium

PGPRSILV
1860 × 47 × 16 mm



T-list

Lägg sista handen vid ditt golv. Tillverkad av slitstarkt aluminium. Färg: silver

NEVREXPSILV
2000 × 32,5 × 7,5 mm



Finns även i en variant med skruvar och pluggar.

NEVREXPCOMSILV

Nivålist

Lägg sista handen vid ditt golv. Tillverkad av slitstarkt aluminium. Färg: silver

NEVRADPSILV
2000 × 31 × 8,5 mm



Finns även i en variant med skruvar och pluggar.

NEVRADPCOMSILV

Avslutningslist

Lägg sista handen vid ditt golv. Tillverkad av slitstarkt aluminium. Färg: silver

NEVRENPSILV
2000 × 24 × 8,5 mm



Finns även i en variant med skruvar och pluggar.

NEVRENPCOMSILV



Trappnos, klick

Förläggning av Pergo vinylgolv i trappor och på trappsteg. Limma alltid fast golvet på trappstegen för extra säkerhet! Färg: silver


PGVSTPCLICK
2000 × 29 × 15 mm



Trappnos, yttre

Förläggning av Pergos limmade vinylgolv i trappor och på trappsteg. Färg: silver

PGVSTPGLUE
2000 × 40 × 26 mm



Trappnos, inre

Förläggning av Pergos limmade vinylgolv i trappor och på trappsteg. Färg: silver

PGVSTPINGLUE
2000 × 25 × 25 mm



GOLVSOCKLAR



Golvsockel, målningsbar

Vattentålig, målningsbar golvsockel som döljer expansionsfogar och skyddar dina väggar.

Färg: vit, målningsbar

Yta: slitstark polystyrene med vattentålig finish
Kärna: PVC

NEVSKRPAINTA, 2000 × 12 × 58 mm

Färgmatchade golvlister

I matchande färg: Se färgmatris för rätt artikelnummer på sidan 30.

Ytskikt: slitstarkt och reptåligt

Kärna: MDF

Anpassningsbar till 40 mm höjd. Inkluderar 8 raka och 8 hörnplugg per förpackning (6 socklar).

PGVSK(-), 2400 × 12 × 58 mm

ENDAST
FÖR FÄRG-
MATCHADE
GOLVLISTER

Vill du ha en vattentålig yta?

Optimera ditt Rigid Click-golv med en vattentålig yta. Välj golvlistor med:

1

PE-SKUMREMSA

NEVRFOAMSTRIP15, 15 × 8 × 5 mm

Fyll upp expansionsfogar med en PE-skumremsa med självhäftande baksida

2

AQUA SEALANT

PGKITTRANSP (see p.30)

För osynlig och vattentålig yta.

3

HYDROSTRIP

NEHSTRIPSK15, 15 m

En transparent remsa på rulle för vattentålig yta på färgmatchad golvlist.



LÄGGNING & STÄDNING

Vi har det
som behövs



1

VINYLLIM

PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m²)

Professionellt lim, särskilt utvecklat för Pergo vinylgolv. Fördelar sig lätt, fäster snabbt och ger högsta slitstyrka.

2

MULTIGLUE

PGGLUE290, 290 ml

Passar alla material och underlag. Härdar snabbt med hög hållfasthet. Lämplig för att montera socklar och lister. Hybridpolymer. En tub räcker till 15 meter sockel.

3

TÄTNING MED FÄRG

PGKIT(-), 310 ml

För ett snyggt slutresultat mellan golvlister och vägg. Finns i 8 färger. Vattenbaserad akryl. Se färgmatris för rätt artikelnummer på sidan 30. Använd aldrig direkt på ett Pergo vinylgolv.

4

AQUA SEALANT

PGKITTRANSP, 310 ml

För osynlig och vattentät yta.

5

TEJP

NETAPE50, 50 m x 5 cm

Självhäftande aluminiumtejp för att försegla fogarna mellan underlägg.

6

ANSLUTNINGSPUGGAR

NEPLUG, 48 pcs

Fäst enkelt golvlisterna med dessa pluggar. Endast för PGVSK(-)golvlistor. 24 hörnpluggar + 24 raka pluggar.

7

RÖRMANSCHETTER

PGRCINOX15, rostfritt stål

Inre diameter: 15 mm
Yttre diameter: 54 mm
2 styck/förpackning.

PGRCINOX22, rostfritt stål

Inre diameter: 22 mm
Yttre diameter: 54 mm
2 styck/förpackning.

8

LIMSLEV

PGVA2

Ger perfekt limapplicering per m².

9

LÄGGNINGSVÄRKTYG FLEX VINYL

PGVTOOL

Utmärkt verktyg för att skära rakt och i 90°. Fingerskydd och slagjärn – allt i ett. Passar både vänster- och högerhänta. Använd PGVTOOL förläggning av Flex Vinyl.

10

VINYLNIV

PGVKNIFEB, NEVKNIFEREFILL

Professionell kniv för stabil precisionsskärning. Utmärkt för att skära runda former. 5 skärblad medföljer. Extra knivblad, 40 pack.

11

LÄGGNINGSSATS RIGID VINYL

PGTOOL

Allt du behöver i en låda. Innehåller slagkloss, distans-klossar i två storlekar (2 x 18 = 36 stycken) och ett slagjärn. Använd PG-VERKTYGET för montering av Rigid Vinyl.

EXTRA DISTANSKLOSSAR

PGSPACER, 48 stycken

12

VINYLGOLVRENGÖRING

PGVCLEANING1000, 1000 ml

Skyddar ytskiktet. Idealiskt för att ta bort smuts, fettfläckar och klackmärken samt daglig rengöring.

13

REPARATIONSVAX

PGREPAIR

Reparera färgen i skadade plankor snabbt och enkelt med färger som täcker hela Pergos färgskala. Innehåller 1 smältniv, 1 rengöringskam, 7 vaxblock. För mer information om hur du blandar färger, se pergogolv.se.

14

STÄDSET

PGCLEANINGKIT

Moppset av hög kvalitet med extra långt ergonomiskt handtag och hållare för moppduken.


Klicksystemet Uniclic™

MONTERA SJÄLV MED UNICLIC™

VILL DU MONTERA GOLVET SJÄLV?

Grattis och ha så roligt! Ditt golv är bara ett klick bort.

Välj den metod som fungerar bäst för dig,
så hjälper vi dig hela vägen.



Behöver du mer information om montering eller förberedelse av underlaget? Ta en titt på monteringsanvisningarna och instruktionsvideon! **Läs av koden eller besök pergogolv.se**



PERGO RIGID VINYL

- 1 Högklassigt skyddande topplager för tålighet mot repor, fläckar och slitage – extra matt för autentisk känsla
- 2 Detaljerat dekorlager
- 3 Flexibel vinylkärna för ljudupptagning samt en mjuk, varm och behaglig känsla
- 4 Rigid kompositkärna som gör att det kan läggas på undergolv med vissa ojämnheter. Två styva skikt förstärkta med glasfiber förhindrar att golvet slår sig.



ENKEL MONTERING Med Uniclic®-systemet lägger du golvet snabbt och enkelt. Klicka bara plankorna på plats med en av de två metoderna – det är klart på nolltid.



SKYDD MOT SLITAGE Ytan på Pergo Vinyl skyddar golvet i flera lager. Det översta lagret ger tålighet mot repor, fläckar och slitage och gör dessutom underhållet enkelt.



SLAGTÅLIGHET Pergos vinylgolv har en yta som består av flera lager. I kombination med det kompakta bärramaterialet ger det golvet hög tålighet mot slag och avtryck, vilket skyddar golvet mot skador.



STOLSBEN MED HJUL Flerskiktssystemet i Pergos vinylgolv i kombination med bärraregenskaperna är utformat för att klara belastningen från möbler med hjul.



LJUDDÄMPNING Det mjuka vinylmaterialet reducerar stegljud och är tyst och behagligt att gå på.



BRANDSÄKERHET Pergos vinylgolv har hög brandsäkerhet. De är utformade för att klara alla europeiska krav för installation i evakueringsutrymmen eller samlingslokaler.



VATTENTÅLIGHET Vårt Moisture Resistance-system kombinerar ett fukttåligt bärramaterial med en stark och tät klickfog. Detta gör Pergos vinylgolv till några av de mest vattentåliga golven på marknaden.



HYGIENISK Ett laminatgolv från Pergo underlättar en hög hygienisk nivå. Den täta ytan förhindrar uppkomsten av bakterier och minskar behovet av kemikalier.



ENKELT UNDERHÅLL Pergos ytskikt är smutsavvisande, vilket förenklar städning och underhåll. Klickfogens täta konstruktion hindrar dessutom smutsen från att tränga ner i fogen.



Produktbilder kan avvika från verkligheten. Pergo förbehåller sig rätten att ändra på produkter och deras tillgänglighet utan varsel. Allt innehåll © 2020 by Unilin bv – Division Flooring. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i denna broschyr får inte användas, delvis eller helt, utan skriftligt tillstånd av utgivaren.

Färgmatrix



5-I-1 PROFIL
8 × 45 MM
PGVINCP(-)



GOLVSOCKEL
12 × 58 MM
PGVSK(-)



FOGMASSA
310 ML
PGKIT(-)

DEKOR	ART. NR.	5-I-1 PROFIL 8 × 45 MM PGVINCP(-)	GOLVSOCKEL 12 × 58 MM PGVSK(-)	FOGMASSA 310 ML PGKIT(-)
Nordic White Pine	V3631-40072	40072	40072	03
Grey Cloud Pine	V3631-40074	40074	40074	04
Beige Washed Oak	V3631-40080	40080	40080	03
Grey Washed Oak	V3631-40082	40082	40082	03
Honey Creek Oak	V3631-40088	40088	40088	08
Brown Creek Oak	V3631-40090	40090	40090	01
Black City Oak	V3631-40091	40091	40091	04
Light Danish Oak	V3631-40099	40099	40099	05
Sand Beach Oak	V3631-40103	40103	40103	02
Seaside Oak	V3631-40107	40107	40107	02
Brown Lodge Oak	V3631-40199	40199	40199	02
Pearl Beach Oak	V3631-40200	40200	40200	02
Winter Pine	V3631-40204	40204	40204	01
Beige Valley Oak	V3631-40236	40236	40236	04
Grey Valley Oak	V3631-40237	40237	40237	01
Smoked Valley Oak	V3631-40238	40238	40238	02
Modern Grey Oak	V3607-40017	40017	40017	02
Modern Coffee Oak	V3607-40019	40019	40019	02
Classic Nature Oak	V3607-40023	40023	40023	08
Soft Grey Oak	V3607-40036	40036	40036	04
Grey Heritage Oak	V3607-40037	40037	40037	02
Beige Scandinavian Oak	V3607-40038	40038	40038	01
Natural Scandinavian Oak	V3607-40039	40039	40039	02
Black Scivaro Slate	V3620-40035	40035	40035	02
Italian Marble	V3620-40136	40136	40136	01
Volcanic Stone	V3620-40231	40231	40231	02
Coral Stone	V3620-40232	40232	40232	02
Cinnamon Stone	V3620-40233	40233	40233	-
Concrete Stone	V3620-40234	40234	40234	02
Oxidized Stone	V3620-40235	40235	40235	01

Allmän produkt-information

Rigid Click	LÄNGD (MM)	BREDD (MM)	TJOCKLEK (MM)	PLANKOR/ FÖRPACKNING	M ² / FÖRPACKNING	KG/ FÖRPACKNING	FÖRPACKNING/ PALL	M ² / PALL
Lysefjord pro	1494	209	5	6	1,873	± 16,5	52	97,421
Otra pro	1251	189	5	9	2,128	± 18,6	44	93,630
Aura pro	610	303	5	10	1,848	± 16,2	48	88,718

Egenskaper

	RIGID CLICK
Skyddande ytskikt mot repor, fläckar och slitage	Högklassigt skyddande övre lager
Läggningsmetod	Uniclic™
Vattentålighet	Ja
Fritt från ortoftalat	Ja
Garanti mot vattenskador, slitage och delaminering (hemmiljö)	25 år
Garanti mot vattenskador, slitage och delaminering (kommersiellt bruk)	5 år (på begäran upp till 15 år)

Tekniska data

	TESTMETOD/STANDARD	RIGID CLICK
Golvklassning	ISO10582	33
Effekt av möbelben	EN 424	Ingen skada
Resistens mot stolshjul	EN 425	Ingen skada
Brandklassning	EN 13501-1	Bfl-s1
Värmegenomgångsmotstånd (utan mellanlägg)	EN 12667	0,025 m ² K/W
Värmegenomgångsmotstånd (med Pergo mellanlägg Comfort)	EN 12667	0,045 m ² K/W
Värmegenomgångsmotstånd (med Pergo mellanlägg Heat)	EN 12667	0,035 m ² K/W
Värmegenomgångsmotstånd (med Pergo mellanlägg Transit)	EN 12667	0,070 m ² K/W
Formaldehydemissioner	EN 14041	E1
Halkskydd	EN 13893	Klass DS
Halkskydd	DIN 51130	R10
Dimensionsstabilitet, krympning / svällning	ISO 23999	≤ 0,15%
Slitstyrka	EN13329 annex E	≥ 2000 cykler



Unilin bv - Division Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium, Europe, pergo.com

PERGO®

KOLLEKTION 2021

Flex Click & Flex Glue
VINYL PLANKS & TILES

Riktiga golv för människor som vill kasta sig ut i det vilda och blicka ut från klippkanten. Som laminatgolvet uppfinnare förstår Pergo vikten av vackra, äkta golv bättre än de flesta. Vi älskar spänningen i en ny utmaning. Äkthet är viktigt för oss.

Precis som våra kunder är vi ute efter det som är genuint och känslan av att göra det som är rätt – till exempel att se till att livet hemma är intressant efter en lång dag på jobbet. Bara en liten puff som får dig att känna dig levande och ger en bra magkänsla!

Vår historia (3)

Varför vår vinyl är annorlunda (4)

Flex Click & Flex Glue vinyl (6)

Kollektioner och mått (8)

Ge din inredning något extra (20)

Montera själv (28)

EMBRACE REALNESS

SE FÄRGMATCHADE
GOLVLISTER (P.25)

Nordisk äkthet under fötterna

VÅR HISTORIA

Pergo är ett genuint skandinaviskt varumärke. Det betyder att vi fokuserar på en genuin design som är enkel och funktionell.

Pergo är det företag som uppfann **laminatgolvet**, och dessutom utvecklar och tillverkar vi **vinyl- och parkettgolv** av allra högsta kvalitet. Hemmet är en av de viktigaste platserna i vårt liv. Vi vill skapa miljöer där du känner lugn och ro, på alla sätt och vis. Våra golv är till för människor som verkligen vet hur de vill leva.

Vårt mål är genuin kvalitet. Både vad gäller de produkter vi tillverkar och de beslut vi fattar. Vi använder råmaterial på ett ansvarsfullt sätt, vi är noggranna med återvinning och våra tillverkningsprocesser är mycket energieffektiva. Det resulterar i en hållbar tillverkning av golv som tål det mesta.

För vi vet att du inte vill vara på din vakt hela tiden. Du vill kunna njuta av livet och leva fullt ut.



Vinyl är nu ett verkligt alternativ

VARFÖR VÅR VINYL ÄR ANNORLUNDA

Om du vill ha ett golv som ser naturligt ut och samtidigt är lätt att underhålla, är Pergo Vinyl ett perfekt val. Vårt produktutvecklingsteam sätter standarden, med en unik design som ser ut som en äkta naturprodukt.

“
Pergos vinylmönster påminner om naturens mångfald.

BRITISH OAK, V3131-40098



LIGHT CONCRETE, V3120-40049

Vi strävar efter skönhet och variation. Därför består Pergos golvdesign av olika plankor med varierande mönster. Ingenting är mer äkta än **naturlig mångfald**. Men det är inte bara utseendet som gör våra vinylprodukter så speciella.

Vi vet att många idag har en mycket aktiv livsstil, och därför har våra vinylgolv ett **slitstarkt ytskikt**. Det skyddar golvet mot fläckar och smuts. Pergo Vinyl är också helt vattentåligt.

Det är lätt att underhålla och är mycket hygieniskt. Golvet är tunt vilket gör det till ett klokt val vid renoveringar. Det gamla golvet behöver inte alltid rivs ut. Dessutom är klicksystemet lätt att lägga, även där det är trångt och trixigt. Våra produkter är dessutom helt **fria från orto-ftalater** vilket resulterar i en renare boendemiljö.

Det finns två kategorier av Pergo Vinyl: Rigid Click och Flex Click. Serien Rigid Click

är slitstarkt och kan läggas på undergolv med ojämnheter, Flex Click-golvet är extra skönt att gå på och kan läggas på undergolv med mindre ojämnheter. Pergo Flex-golv läggs antingen med ett klicksystem eller limmas på undergolvet. Vid limning krävs ett plant undergolv.

i **Vill du veta mer om Rigid Click?**
Vänd i så fall på broschyren och läs vidare. Läs läggninginstruktionerna på pergogolv.se





OXIDIZED METAL CONCRETE, V3120-40045

Otrolig komfort med Flex Vinyl

FLEXIBLA OCH SNYGGA GOLV

Med Flex Click och Flex Glue har Pergo utvecklat ett golvtutbud som är mjukt att gå på, tyst och vackert. Designen ser precis ut som trä eller betong för en daglig dos realism.



“
Din dagliga dos realism.



Du behöver inte tassa på tå på ett Flex Click och Flex Glue-golv. Tack vare en **särskild teknologi** har golvet en tät yta vilket **skyddar effektivt mot både fläckar och smuts**.



Det är tråkigt att vänta, eller hur? Det är enkelt att få njuta av Flex Click-golv tack vare den **enkla monteringen**. Minimala förberedelser, vinyl som är lätt att skära med kniv och ett snyggt resultat.



Ett Flex Click och Flex Glue-golv är **tunt** och **mycket behagligt**. Det känns inte kallt eller strävt och det är skönt att gå på. Det flexibla golvet är **ljudabsorberande** och det dämpar till och med ljudet från de raskaste fötter.



Installeras Flex Click på Heat mellanlägg fås en **bra dimensions stabilitet**. Det är idealt för utrymmen med varierande temperatur. Flex glue är det **mest dimensions stabila** lösningen, golvet expanderar och krymper inte när det limmas mot undergolvet.



Flex Click finns i två kvalitetsnivåer: Premium och Optimum. Flex Glue finns bara i Optimum. Premium-golv har **20 års garanti** medan Optimum-golv är **extra tåliga** och erbjuder **25 års garanti**.

Kollektioner och mått

KOMFORT ÄR INGET MÅTT, DET ÄR EN KÄNSLA

Pergo vinyl har oändliga möjligheter. Flex Click är ett omfattande sortiment av vinylplankor och plattor i olika storlekar och design. För att alla ska hitta sin produkt.

“

Vi satsar på tidlöshet i varje design.



NORDIC WHITE PINE, V3131-40072



Två kvaliteter

1. OPTIMUM ●

Mycket slitstarka golv för offentlig miljö

- Klass 33
- Slitstarkt ytskikt som skyddar mot fläckar och minskar risken för repor
- 25 års garanti

2. PREMIUM ●

Slitstarka golv för hemmiljö

- Klass 32
- Slitstarkt ytskikt som skyddar mot fläckar och minskar risken för repor
- 20 års garanti



SEASIDE OAK, V3231-40107

Modern plank



Click: 1510 x 210 mm ± 4,5 mm, 4-sidig fasning
PerfectFold™ V klicksystem



Glue: 1515 x 217 mm ± 2,5 mm, 4-sidig fasning

Plankorna Modern är breda och långa och ger ett särskilt exklusivt intryck. Vi anser att en känsla av rymd är den optimala komforten. Och det är exakt den känslan plankorna i serien Modern ger.



SE INTERIÖRDESIGNEN PÅ P.8

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nordic White Pine | Winter Pine | Grey Washed Oak | Pearl Beach Oak |
| FLEX CLICK ● V2131-40072 | FLEX CLICK ● V2131-40204 | FLEX CLICK ● V2131-40082 | FLEX CLICK ● V2131-40200 |
| FLEX CLICK ● V3131-40072 | FLEX CLICK ● V3131-40204 | FLEX CLICK ● V3131-40082 | FLEX CLICK ● V3131-40200 |
| FLEX GLUE ● V3231-40072 | FLEX GLUE ● V3231-40204 | FLEX GLUE ● V3231-40082 | FLEX GLUE ● V3231-40200 |



SE INTERIÖRDESIGNEN PÅ P.10

SE INTERIÖRDESIGNEN PÅ P.18

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Seaside Oak | Grey River Oak | Grey Pebble Oak | Light Washed Oak |
| FLEX CLICK ● V2131-40107 | FLEX CLICK ● V2131-40084 | FLEX CLICK ● V2131-40201 | FLEX CLICK ● V2131-40079 |
| FLEX CLICK ● V3131-40107 | FLEX CLICK ● V3131-40084 | FLEX CLICK ● V3131-40201 | FLEX CLICK ● V3131-40079 |
| FLEX GLUE ● V3231-40107 | FLEX GLUE ● V3231-40084 | FLEX GLUE ● V3231-40201 | FLEX GLUE ● V3231-40079 |



SE INTERIÖRDESIGNEN PÅ P.12


SE INTERIÖRDESIGNEN PÅ P.2

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Light Danish Oak | Light Village Oak | Beige Washed Oak | Sand Beach Oak |
| FLEX CLICK ● V2131-40099 | FLEX CLICK ● V2131-40095 | FLEX CLICK ● V2131-40080 | FLEX CLICK ● V2131-40103 |
| FLEX CLICK ● V3131-40099 | FLEX CLICK ● V3131-40095 | FLEX CLICK ● V3131-40080 | FLEX CLICK ● V3131-40103 |
| FLEX GLUE ● V3231-40099 | FLEX GLUE ● V3231-40095 | FLEX GLUE ● V3231-40080 | FLEX GLUE ● V3231-40103 |



SE INTERIÖRDESIGNEN PÅ P.5

- | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Light Highland Oak | Natural Village Oak | British Oak | Natural Highland Oak |
| FLEX CLICK ● V2131-40100 | FLEX CLICK ● V2131-40096 | FLEX CLICK ● V2131-40098 | FLEX CLICK ● V2131-40101 |
| FLEX CLICK ● V3131-40100 | FLEX CLICK ● V3131-40096 | FLEX CLICK ● V3131-40098 | FLEX CLICK ● V3131-40101 |
| FLEX GLUE ● V3231-40100 | FLEX GLUE ● V3231-40096 | FLEX GLUE ● V3231-40098 | FLEX GLUE ● V3231-40101 |



- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dark Highland Oak | Dark River Oak | Brown Lodge Oak | Black City Oak |
| FLEX CLICK ● V2131-40102 | FLEX CLICK ● V2131-40086 | FLEX CLICK ● V2131-40199 | FLEX CLICK ● V2131-40091 |
| FLEX CLICK ● V3131-40102 | FLEX CLICK ● V3131-40086 | FLEX CLICK ● V3131-40199 | FLEX CLICK ● V3131-40091 |
| FLEX GLUE ● V3231-40102 | FLEX GLUE ● V3231-40086 | FLEX GLUE ● V3231-40199 | FLEX GLUE ● V3231-40091 |





Classic plank



Click: 1251 × 187 mm ± 4,5 mm, 4-sidig fasning
PerfectFold™ V klicksystem



Glue: 1256 × 194 mm ± 2,5 mm, 4-sidig fasning

Plankan Classic är ett tidlöst val, som passar i alla utrymmen och interiörer. Design som inspirerats av naturen ger en genuin känsla. Denna kollektion sträcker sig från elegant och subtil till en kraftfull och tydlig textur.



Light Mountain Oak

FLEX CLICK ● V2107-40163
FLEX CLICK ● V3107-40163
FLEX GLUE ● V3201-40163

Nordic White Oak

FLEX CLICK ● V2107-40020
FLEX CLICK ● V3107-40020
FLEX GLUE ● V3201-40020

Modern Grey Oak

FLEX CLICK ● V2107-40017
FLEX CLICK ● V3107-40017
FLEX GLUE ● V3201-40017

Soft Grey Oak

FLEX CLICK ● V2107-40036
FLEX CLICK ● V3107-40036
FLEX GLUE ● V3201-40036

SE INTERIÖRDESIGNEN PÅ P.20



Greige Mountain Oak

FLEX CLICK ● V2107-40161
FLEX CLICK ● V3107-40161
FLEX GLUE ● V3201-40161

Light Grey Chalet Pine

FLEX CLICK ● V2107-40054
FLEX CLICK ● V3107-40054
FLEX GLUE ● V3201-40054

Grey Gentle Oak

FLEX CLICK ● V2107-40164
FLEX CLICK ● V3107-40164
FLEX GLUE ● V3201-40164

Grey Chalet Pine

FLEX CLICK ● V2107-40055
FLEX CLICK ● V3107-40055
FLEX GLUE ● V3201-40055

SE INTERIÖRDESIGNEN PÅ P.14



Warm Grey Mansion Oak

FLEX CLICK ● V2107-40015
FLEX CLICK ● V3107-40015
FLEX GLUE ● V3201-40015

Grey Heritage Oak

FLEX CLICK ● V2107-40037
FLEX CLICK ● V3107-40037
FLEX GLUE ● V3201-40037

Modern Nature Oak


FLEX CLICK ● V2107-40018
FLEX CLICK ● V3107-40018
FLEX GLUE ● V3201-40018

Classic Nature Oak

FLEX CLICK ● V2107-40023
FLEX CLICK ● V3107-40023
FLEX GLUE ● V3201-40023

SE INTERIÖRDESIGNEN PÅ P.22

SE INTERIÖRDESIGNEN PÅ P.9



Ecru Mansion Oak

FLEX CLICK ● V2107-40013
FLEX CLICK ● V3107-40013
FLEX GLUE ● V3201-40013

Light Nature Oak

FLEX CLICK ● V2107-40021
FLEX CLICK ● V3107-40021
FLEX GLUE ● V3201-40021

Brown Mountain Oak

FLEX CLICK ● V2107-40162
FLEX CLICK ● V3107-40162
FLEX GLUE ● V3201-40162

Modern Coffee Oak

FLEX CLICK ● V2107-40019
FLEX CLICK ● V3107-40019
FLEX GLUE ● V3201-40019

Tile



Click: 1300 × 320 mm ± 4,5 mm, 4-sidig fasning
PerfectFold™ V klicksystem



Glue: 1305 × 327 mm ± 2,5 mm, 4-sidig fasning

Kollektionen Tile utmärker sig med en intressant struktur. Den 4-sidiga fasningen ger ett autentiskt utseende medan versionen med mikrofasning ger ett minimalistiskt och elegant uttryck.




- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Light Concrete | Warm Grey Concrete | Dark Grey Concrete | Oxidized Metal Concrete |
| FLEX CLICK ● V2120-40049 | FLEX CLICK ● V2120-40050 | FLEX CLICK ● V2120-40051 | FLEX CLICK ● V2120-40045 |
| FLEX CLICK ● V3120-40049 | FLEX CLICK ● V3120-40050 | FLEX CLICK ● V3120-40051 | FLEX CLICK ● V3120-40045 |
| FLEX GLUE ● V3218-40049 | FLEX GLUE ● V3218-40050 | FLEX GLUE ● V3218-40051 | FLEX GLUE ● V3218-40045 |




- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Cream Travertin | Light Grey Travertin | Grey Scivaro Slate | Black Scivaro Slate |
| FLEX CLICK ● V2120-40046 | FLEX CLICK ● V2120-40047 | FLEX CLICK ● V2120-40034 | FLEX CLICK ● V2120-40035 |
| FLEX CLICK ● V3120-40046 | FLEX CLICK ● V3120-40047 | FLEX CLICK ● V3120-40034 | FLEX CLICK ● V3120-40035 |
| FLEX GLUE ● V3218-40046 | FLEX GLUE ● V3218-40047 | FLEX GLUE ● V3218-40034 | FLEX GLUE ● V3218-40035 |



ITALIAN MARBLE, V3120-40136



- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Grey Modern Mineral | Black Modern Mineral |
| FLEX CLICK ● V2120-40142 | FLEX CLICK ● V2120-40143 |
| FLEX CLICK ● V3120-40142 | FLEX CLICK ● V3120-40143 |
| FLEX GLUE ● V3218-40142 | FLEX GLUE ● V3218-40143 |



- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Italian Marble * | Grey Soft Concrete * | Greige Soft Concrete * |
| FLEX CLICK ● V2120-40136 | FLEX CLICK ● V2120-40139 | FLEX CLICK ● V2120-40144 |
| FLEX CLICK ● V3120-40136 | FLEX CLICK ● V3120-40139 | FLEX CLICK ● V3120-40144 |
| FLEX GLUE ● V3218-40136 | FLEX GLUE ● V3218-40139 | FLEX GLUE ● V3218-40144 |



Plattor på väggen

Vem sa att golvmaterial bara kan användas på golvet? Våra plattor kan lika gärna limmas på väggen. Varför inte välja plattor som ser ut som marmor i köket eller badrummet? Resultatet är unikt.

LÄS VÅRA LÄGGNINGSPÅRÅGNINGAR PÅ PERGOGOLV.SE



WEBB- VERKTYG VISAR VÄGEN

Vill du se hur ditt drömgolv skulle se ut i ditt hem? Eller vill du att vi ska välja ut några fina golvalternativ till dig? Vi hjälper gärna till!

BESÖK FLOORLAB OCH FLOORFINDER PÅ [PERGOGOLV.SE](https://www.pergogolv.se)



Floorlab

Vill du gå ett steg längre? Vårt onlineverktyg Floorlab ger ett intryck av hur golvet passar i din interiör. På så sätt kan du testa hur de olika alternativen passar hos dig. Gå in och testa!



Floorfinder

Ett stort utbud i all ära, men hur ska man välja exakt rätt golv när urvalet är så stort? Med hjälp av vår Floorfinder på nätet kan du snabbt och lätt välja det golv som passar dig och dina behov.



“

Ta dina golv till nästa nivå.

En äkta och fräck finish

GE DIN INREDNING
NÅGOT EXTRA

Ditt drömgolv förtjänar naturligtvis en perfekt finish. Det är ju detaljerna som gör det, eller hur? Därför har Pergo utvecklat matchande socklar och profiler till alla golv i sortimentet. Tack vare vårt omfattande produktsortiment, kan du lyfta inredningen till nästa nivå.

Och ett vackert hem kan bli mer än bara en dröm. Våra golvens och tillbehör är lätta att lägga och montera. Pergo-golvens klickfogar är lätta att sätta ihop. De passar som hand i handske. Det finns alltså ingen anledning att tveka om du har lust att göra jobbet själv.

PERGO ERBJUDER

MELLANLÄGG

FÄRGMATCHADE PROFILER

ALUMINIUMPROFILER

GOLVSOCKLAR

LÄGGNING & STÄDNING

SE FÄRGMATCHADE
GOLVLISTER (P.25)

SOFT GREY OAK, V3107-40036

MELLANLÄGG



Comfort mellanlägg

Bra ljuddämpning.
Ett allroundunderlag till alla rum med bra ljuddämpning.
15 m²/rulle
Tjocklek: 1,15 mm

PGVUDLCOMFORT15

Heat mellanlägg

Den bästa lösningen för ljuddämpning i hemmet. Lämpar sig för rum med direkt solljus (stora fönster) och det bästa valet för golvvärme.

10 m²/rulle
Tjocklek: 1,55 mm

PGVUDLHEAT10

Transit mellanlägg

Bästa ljuddämpningen mot intilliggande rum, perfekt för övervåningar och lägenheter.

15 m²/rulle
Tjocklek: 1,20 mm

PGVUDLTRANSIT15

PROFILER


FÄRGMATCHADE PROFILER

5 tillämpningar med 1 profil

Lägg sista handen vid ditt golv. Skär profilen till önskad form med den medföljande kniven.



BESÖK PERGOGOLV.SE
FÖR MER INFORMATION OM
MONTERING OCH GARANTI



Hel profil som ska skäras

Se färgmatris för rätt artikelnummer på sidan 30.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm

Avslutningslist

För att dölja expansionsfogen mellan golvet och t.ex. vägg, fönster eller tröskel.

PGVINCP(-), 2000 × 19 × 8 mm

T-list

För att dölja expansionsfogen mellan två golvet på samma höjd.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm



Nivålist

För att dölja expansionsfogen mellan ett högre och ett lägre golvet.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm

Övergångslist

För att dölja expansionsfogen mellan ett golvet och t.ex. en matta.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm


Trappnos

Underprofilen Incizo® behövs vid applicering på trappor och beställs separat.

PGVINCP(-), NEVINCPBASE1, 2000 × 38 × 8 mm



ALUMINIUMPROFILER



Övergångsprofil

Pergos multifunktionsprofil utjämnar nivåskillnader och ger en mjuk övergång till golv av annat material. Lämplig för nivåskillnader på 0 – 12,3 mm. Färg: silver Yta: aluminium

PGPRSILV
1860 × 47 × 16 mm



T-list

Lägg sista handen vid ditt golv. Tillverkad av slitstarkt aluminium. Färg: silver

NEVREXPSILV
2000 × 32,5 × 7,5 mm



Finns även i en variant med skruvar och pluggar.

NEVREXPCOMSILV

Nivålist

Lägg sista handen vid ditt golv. Tillverkad av slitstarkt aluminium. Färg: silver

NEVRADPSILV
2000 × 31 × 8,5 mm



Finns även i en variant med skruvar och pluggar.

NEVRADPCOMSILV

Avslutningslist

Lägg sista handen vid ditt golv. Tillverkad av slitstarkt aluminium. Färg: silver

NEVRENPSILV
2000 × 24 × 8,5 mm



Finns även i en variant med skruvar och pluggar.

NEVRENPCOMSILV



Trappnos, klick

För läggning av Pergo vinylgolv i trappor och på trappsteg. Limma alltid fast golvet på trappstegen för extra säkerhet! Färg: silver


PGVSTPCLICK
2000 × 29 × 15 mm



Trappnos, yttre

För läggning av Pergos limmade vinylgolv i trappor och på trappsteg. Färg: silver

PGVSTPGLUE
2000 × 40 × 26 mm



Trappnos, inre

För läggning av Pergos limmade vinylgolv i trappor och på trappsteg. Färg: silver

PGVSTPINGLUE
2000 × 25 × 25 mm



GOLVSOCKLAR



Golvsockel, målningsbar

Vattentålig, målningsbar golvsockel som döljer expansionsfogar och skyddar dina väggar. Färg: vit, målningsbar Yta: slitstark polystyrene med vattentålig finish Kärna: PVC

NEVSKRPAINTA, 2000 × 12 × 58 mm

Färgmatchade golvlister

I matchande färg: Se färgmatris för rätt artikelnummer på sidan 30. Ytskikt: slitstarkt och reptåligt Kärna: MDF Anpassningsbar till 40 mm höjd. Inkluderar 8 raka och 8 hörnplugg per förpackning (6 socklar).

PGVSK(-), 2400 × 12 × 58 mm

ENDAST
FÖR FÄRG-
MATCHADE
GOLVLISTER



Vill du ha extra vattenskydd?

Välj golvlister med:

1

HYDROSTRIP

NEHSTRIPSK15, 15 m

En transparent remsa på rulle för vattentålig yta på färgmatchad golvlister.

LÄGGNING & STÄDNING

Vi har det
som behövs



1

VINYLLIM

PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m²)

Professionellt lim, särskilt utvecklat för Pergo vinylgolv. Fördelar sig lätt, fäster snabbt och ger högsta slitstyrka.

2

MULTIGLUE

PGGLUE290, 290 ml

Passar alla material och underlag. Härdar snabbt med hög hållfasthet. Lämplig för att montera socklar och lister. Hybridpolymer. En tub räcker till 15 meter sockel.

3

TÄTNING MED FÄRG

PGKIT(-), 310 ml

För ett snyggt slutresultat mellan golvlister och vägg. Finns i 8 färger. Vattenbaserad akryl. Se färgmatris för rätt artikelnummer på sidan 30. Använd aldrig direkt på ett Pergo vinylgolv.

4

AQUA SEALANT

PGKITTRANSP, 310 ml

För osynlig och vattentät yta.

5

TEJP

NETAPE50, 50 m x 5 cm

Självhäftande aluminiumtejp för att försegla fogarna mellan underlägg.

6

ANSLUTNINGSPUGGAR

NEPLUG, 48 pcs

Fäst enkelt golvlisterna med dessa pluggar. Endast för PGVSK(-)golvlister. 24 hörnpluggar + 24 raka pluggar.

7

RÖRMANSCHETTER

PGRCINOX15, rostfritt stål

Inre diameter: 15 mm
Yttre diameter: 54 mm
2 styck/förpackning.

PGRCINOX22, rostfritt stål

Inre diameter: 22 mm
Yttre diameter: 54 mm
2 styck/förpackning.

8

LIMSLEV

PGVA2

Ger perfekt limapplicering per m².

9

LÄGGNINGSVÄRKTÖG FLEX VINYL

PGVTOOL

Utmärkt verktyg för att skära rakt och i 90°. Fingerskydd och slagjärn – allt i ett. Passar både vänster- och högerhänta. Använd PGVTOOL förläggning av Flex Vinyl.

10

VINYLNIV

PGVKNIFEB, NEVKNIFEREFILL

Professionell kniv för stabil precisionsskärning. Utmärkt för att skära runda former. 5 skärblad medföljer. Extra knivblad, 40 pack.

11

LÄGGNINGSSATS RIGID VINYL

PGTOOL

Allt du behöver i en låda. Innehåller slagkloss, distans-klossar i två storlekar (2 x 18 = 36 stycken) och ett slagjärn. Använd PG-VERKTYGET för montering av Rigid Vinyl.

EXTRA DISTANSKLOSSAR

PGSPACER, 48 stycken

12

VINYLGOLVRENGÖRING

PGVCLEANING1000, 1000 ml

Skyddar ytskiktet. Idealiskt för att ta bort smuts, fettfläckar och klackmärken samt daglig rengöring.

13

REPARATIONSVAX

PGREPAIR

Reparera färgen i skadade plankor snabbt och enkelt med färger som täcker hela Pergos färgskala. Innehåller 1 smältniv, 1 rengöringskam, 7 vaxblock. För mer information om hur du blandar färger, se pergogolv.se.

14

STÄDSET

PGCLEANINGKIT

Moppset av hög kvalitet med extra långt ergonomiskt handtag och hållare för moppsduken.

PerfectFold™ V klicksystem

MONTERA SJÄLV

VILL DU MONTERA GOLVET SJÄLV?

Grattis och ha så roligt! Ditt golv är bara ett klick bort.

Välj den metod som fungerar bäst för dig,
så hjälper vi dig hela vägen.



Behöver du mer information om montering eller förberedelse av underlaget? Ta en titt på monteringsanvisningarna och instruktionsvideon! **Läs av koden eller besök pergogolv.se**



PERGO VINYL

- 1 Högklassigt skyddande topplager för tålighet mot repor, fläckar och slitage – extra matt för autentisk känsla
- 2 Detaljerat dekorlager
- 3 Mycket stark och slagtålig vinylkärna
- 4 Extra stabiliserande lager med glasfiber
- 5 Extra slagtåligt vinylager



ENKEL MONTERING Med PerfectFold™ V-systemet lägger du golvet snabbt och enkelt. Klicka bara plankorna på plats med en av de tre metoderna – det är klart på nolltid.



SKYDD MOT SLITAGE Ytan på Pergo Vinyl skyddar golvet i flera lager. Det översta lagret ger tålighet mot repor, fläckar och slitage och gör dessutom underhållet enkelt.



SLAGTÅLIGHET Pergos vinylgolv har en yta som består av flera lager. I kombination med det kompakta bärramaterialet ger det golvet hög tålighet mot slag och avtryck, vilket skyddar golvet mot skador.



STOLS BEN MED HJUL Flerskiktssystemet i Pergos vinylgolv i kombination med bärraregenskaperna är utformat för att klara belastningen från möbler med hjul.



LJUDDÄMPNING Det mjuka vinylmaterialet reducerar stegljud och är tyst och behagligt att gå på.



BRANDSÄKERHET Pergos vinylgolv har hög brandsäkerhet. De är utformade för att klara alla europeiska krav för installation i evakueringsutrymmen eller samlingslokaler.



VATTENTÅLIGHET Vårt Moisture Resistance-system kombinerar ett fukttåligt bärramaterial med en stark och tät klickfog. Detta gör Pergos vinylgolv till några av de mest vattentåliga golven på marknaden.



HYGIENISK Ett laminatgolv från Pergo underlättar en hög hygienisk nivå. Den täta ytan förhindrar uppkomsten av bakterier och minskar behovet av kemikalier.



ENKELT UNDERHÅLL Pergos ytskikt är smutsavvisande, vilket förenklar städning och underhåll. Klickfogens täta konstruktion hindrar dessutom smutsen från att tränga ner i fogen.



Produktbilder kan avvika från verkligheten. Pergo förbehåller sig rätten att ändra på produkter och deras tillgänglighet utan varsel. Allt innehåll © 2020 by Unilin bv – Division Flooring. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i denna broschyr får inte användas, delvis eller helt, utan skriftligt tillstånd av utgivaren.

Färgmatrix



DEKOR	PREMIUM FLEX CLICK	OPTIMUM FLEX CLICK	OPTIMUM FLEX GLUE	5-I-1 PROFIL 8 × 45 MM PGVINCP(-)	GOLVSOCKEL 12 × 58 MM PGVSK(-)	FOGMASSA 310 ML PGKIT(-)
Ecrú Mansion Oak	V2107-40013	V3107-40013	V3201-40013	40013	40013	03
Warm Grey Mansion Oak	V2107-40015	V3107-40015	V3201-40015	40015	40015	04
Modern Grey Oak	V2107-40017	V3107-40017	V3201-40017	40017	40017	03
Modern Nature Oak	V2107-40018	V3107-40018	V3201-40018	40018	40018	03
Modern Coffee Oak	V2107-40019	V3107-40019	V3201-40019	40019	40019	08
Nordic White Oak	V2107-40020	V3107-40020	V3201-40020	40020	40020	01
Light Nature Oak	V2107-40021	V3107-40021	V3201-40021	40021	40021	04
Classic Nature Oak	V2107-40023	V3107-40023	V3201-40023	40023	40023	05
Soft Grey Oak	V2107-40036	V3107-40036	V3201-40036	40036	40036	02
Grey Heritage Oak	V2107-40037	V3107-40037	V3201-40037	40037	40037	02
Light Grey Chalet Pine	V2107-40054	V3107-40054	V3201-40054	40054	40054	02
Grey Chalet Pine	V2107-40055	V3107-40055	V3201-40055	40055	40055	02
Greige Mountain Oak	V2107-40161	V3107-40161	V3201-40161	40161	40161	01
Brown Mountain Oak	V2107-40162	V3107-40162	V3201-40162	40162	40162	04
Light Mountain Oak	V2107-40163	V3107-40163	V3201-40163	40163	40163	01
Grey Gentle Oak	V2107-40164	V3107-40164	V3201-40164	40164	40164	02
Grey Scivaro Slate	V2120-40034	V3120-40034	V3218-40034	40034	40034	02
Black Scivaro Slate	V2120-40035	V3120-40035	V3218-40035	40035	40035	02
Oxidized Metal Concrete	V2120-40045	V3120-40045	V3218-40045	40045	40045	08
Cream Travertin	V2120-40046	V3120-40046	V3218-40046	40046	40046	04
Light Grey Travertin	V2120-40047	V3120-40047	V3218-40047	40047	40047	02
Light Concrete	V2120-40049	V3120-40049	V3218-40049	40049	40049	01
Warm Grey Concrete	V2120-40050	V3120-40050	V3218-40050	40050	40050	02
Dark Grey Concrete	V2120-40051	V3120-40051	V3218-40051	40051	40051	02
Italian Marble	V2120-40136	V3120-40136	V3218-40136	40136	40136	01
Grey Soft Concrete	V2120-40139	V3120-40139	V3218-40139	40139	40139	02
Grey Modern Mineral	V2120-40142	V3120-40142	V3218-40142	40142	40142	02
Black Modern Mineral	V2120-40143	V3120-40143	V3218-40143	40143	40143	-
Greige Soft Concrete	V2120-40144	V3120-40144	V3218-40144	40144	40144	02
Nordic White Pine	V2131-40072	V3131-40072	V3231-40072	40072	40072	01
Light Washed Oak Plank	V2131-40079	V3131-40079	V3231-40079	40079	40079	01
Beige Washed Oak	V2131-40080	V3131-40080	V3231-40080	40080	40080	01
Grey Washed Oak	V2131-40082	V3131-40082	V3231-40082	40082	40082	02
Grey River Oak	V2131-40084	V3131-40084	V3231-40084	40084	40084	02
Dark River Oak	V2131-40086	V3131-40086	V3231-40086	40086	40086	02
Black City Oak	V2131-40091	V3131-40091	V3231-40091	40091	40091	08
Light Village Oak	V2131-40095	V3131-40095	V3231-40095	40095	40095	03
Natural Village Oak	V2131-40096	V3131-40096	V3231-40096	40096	40096	04
British Oak	V2131-40098	V3131-40098	V3231-40098	40098	40098	06
Light Danish Oak	V2131-40099	V3131-40099	V3231-40099	40099	40099	01
Light Highland Oak	V2131-40100	V3131-40100	V3231-40100	40100	40100	03
Natural Highland Oak	V2131-40101	V3131-40101	V3231-40101	40101	40101	04
Dark Highland Oak	V2131-40102	V3131-40102	V3231-40102	40102	40102	04
Sand Beach Oak	V2131-40103	V3131-40103	V3231-40103	40103	40103	02
Seaside Oak	V2131-40107	V3131-40107	V3231-40107	40107	40107	01
Brown Lodge Oak	V2131-40199	V3131-40199	V3231-40199	40199	40199	08
Pearl Beach Oak	V2131-40200	V3131-40200	V3231-40200	40200	40200	01
Grey Pebble Oak	V2131-40201	V3131-40201	V3231-40201	40201	40201	02
Winter Pine	V2131-40204	V3131-40204	V3231-40204	40204	40204	02

Allmän produktinformation

Premium	LÄNGD (MM)	BREDD (MM)	TJOCKLEK (MM)	PLANKOR/ FÖRPACKNING	M ² / FÖRPACKNING	KG/ FÖRPACKNING	FÖRPACKNING/ PALL	M ² / PALL
CLICK								
V2131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	± 19,0	48	106,546
V2107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	± 18,0	52	109,483
V2120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	± 17,9	52	108,160

Optimum	LÄNGD (MM)	BREDD (MM)	TJOCKLEK (MM)	PLANKOR/ FÖRPACKNING	M ² / FÖRPACKNING	KG/ FÖRPACKNING	FÖRPACKNING/ PALL	M ² / PALL
CLICK								
V3131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	± 19,0	48	106,546
V3107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	± 18,0	52	109,483
V3120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	± 17,9	52	108,160
GLUE								
V3231-xxxxx modern plank, 4V	1515	217	2,5	11	3,616	± 18,0	48	173,583
V3201-xxxxx classic plank, 4V	1256	194	2,5	15	3,655	± 18,2	52	190,058
V3218-xxxxx tile, 4V	1305	327	2,5	9	3,841	± 19,1	52	199,712

Egenskaper	PREMIUM CLICK	OPTIMUM CLICK	OPTIMUM GLUE
Skyddande ytskikt mot repor, fläckar och slitage	Ja	Ja	Ja
Läggningssmetod	PerfectFold™ V	PerfectFold™ V	Glue
Vattentålighet	Ja	Ja	Ja
Fritt från ortoftalat	Ja	Ja	Ja
Garanti mot vattenskador, slitage och delaminering (hemmiljö)	20 år	25 år	25 år
Garanti mot vattenskador, slitage och delaminering (kommersiellt bruk)	På begäran (upp till 10 år)	På begäran (upp till 15 år)	På begäran (upp till 15 år)

Tekniska data	TESTMETOD /STANDARD	PREMIUM CLICK	OPTIMUM CLICK	OPTIMUM GLUE
Golvklassning	ISO10582 / EN 16511	32	33	33
Effekt av möbelben	EN 424	Ingen skada	Ingen skada	Ingen skada
Resistens mot stolshjul	EN 425	Ingen skada	Ingen skada	Ingen skada
Brandklassning	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Värmeegenomgångsmotstånd (utan mellanlägg)	EN 12667	0,020 m ² K/W	0,020 m ² K/W	0,015 m ² K/W
Värmeegenomgångsmotstånd (med Pergo mellanlägg Comfort)	EN 12667	0,040 m ² K/W	0,040 m ² K/W	-
Värmeegenomgångsmotstånd (med Pergo mellanlägg Heat)	EN 12667	0,030 m ² K/W	0,030 m ² K/W	-
Värmeegenomgångsmotstånd (med Pergo mellanlägg Transit)	EN 12667	0,065 m ² K/W	0,065 m ² K/W	-
Formaldehydemissioner	EN 14041	E1	E1	E1
Halkskydd	EN 13893	Klass DS	Klass DS	Klass DS
Halkskydd	DIN 51130	R10	R10	R10
Dimensionsstabilitet, krympning / svällning	ISO 23999	< 10%	< 10%	< 10%
Slitstyrka	EN13329 annex E	≥ 1200 cykler	≥ 2000 cykler	≥ 2000 cykler



Unilin bv - Division Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium, Europe, pergo.com