


99204

FUEVA 5



General information

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Materialnummer | 99204 |
| Type | indbygningsslampe |
| Produktsegment | Indoor |
| Tema | Bath |
| FSC® | FSC® Mix70% Hevea br FSC® C152762 |

Dimensioner

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Produktets højde (i mm) | 80 |
| Produktets diameter (i mm) | 86 |
| Nettovægt (i kg) | 0.12 Kilogramm |
| Produktets bredde (i mm) | 215 |
| Produktets længde (i mm) | 620 |
| Soklens diameter (i mm) | 210 |
| Produktets udhæng (i mm) | 90 |
| Dužina stakla/sjenila (u mm) | 80 |
| Širina stakla/sjenila (u mm) | 50 |
| Visina stakla/sjenila (u mm) | 42 |
| Baldachin Durchmesser (in mm) | 310 |
| Dužina baze (u mm) | 110 |
| Širina baze (u mm) | 80 |
| Udsnit (i mm) | 75 |
| Installationsdybde (i mm) | 26 |

99204

FUEVA 5

Materiale og farve

| | |
|------------------------|----------|
| Materiale | stål |
| Farve | krom |
| Materiale - glas/skærm | plast |
| Farve - glas/skærm | hvid |
| Boja kabla | prozirno |

Funktionalitet

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Stiktype | uden afbryder |
| Batteri | Nej |
| Funktion | LED kan ikke udskiftes |
| Soort batterij | AAA; R03P; 1,5V |
| Kut senzora (u °) | 180 |
| Osjetljivost max. (lux) | 2000 |
| Vrijeme paljenja min. (u sek.) | 10 |
| Vrijeme paljenja max. (u sek.) | 900 |
| Udaljenost (u metrima) | 7 |
| Osjetljivost min. (lux) | 3 |

Teknisk information

| | |
|--------------------|------------------|
| Beskyttelsesgrad | IP44 |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| Netspænding | 220-240V,50/60Hz |
| Driftsspænding | 220-240V,50/60Hz |
| Maks. effekt (1) | 2,7W |
| Dæmpbar | No |
| max. Wattage (2) | 12W |
| Napon | 100-240V |
| U out | 3-10,5V |
| I out | 700mA |
| Hz | 100Hz |

Leuchtmittel 1

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Leuchtmitteltyp (1) | - |
| Leuchtmittel | im Lieferumfang nicht enthalten |
| Fassungsart (1) | - |

99204

FUEVA 5

Illuminant 1

| | |
|--|---|
| Tip utičnice (1) | GU10 |
| Tip žarulje (1) | GU10-LED |
| Žarulja uklj. (1) | Uključeno |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
| Info changeability□light source/driver | LED exchangeable by customers, no driver included |
| Kelvin | 4000K |
| Boja svjetla | WHITE |

Lyskilde 1

| | |
|--|--|
| Fatningstype (1) | LED |
| Lyskildetype (1) | LED |
| Lyskilde | Inklusiv |
| Lumen samlet | 330 |
| Kelvin samlet | 3000K |
| Lysfarve samlet (Ra) | WARM WHITE |
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Dæmpbar | No |
| Info changeability□light source/driver | LED og driver kan udskiftes af fagmand |
| Nominalni životni vijek (u h) | 25000 |
| Prebacivanje ciklusa | 15000 |
| Nazivna snaga lampe (preciznost 0,1W) | 4,8 |
| Tolerancija boje (LED, SDCM) | <6 |

Leuchtmittel 2

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Fassungsart (2) | LED |
| Leuchtmitteltyp (2) | LED |
| 2. Leuchtmittel | im Lieferumfang enthalten |
| Lumen Gesamt | 1350;1650 |
| Kelvin Gesamt | 3000-6500K |
| Lichtfarbe Gesamt | TW;TW;RGB |
| Dimmbar | Ja |
| Info Tauschbarkeit LM/Platine/Driver | LED + Driver tauschbar durch Fachmann |

Leuchtmittel 3

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Fassungsart (3) | LED |
| Leuchtmitteltyp (3) | LED-RGB |
| 3. Leuchtmittel | im Lieferumfang enthalten |
| Lumen Gesamt | 1350;1650 |
| Kelvin Gesamt | 3000-6500K |
| Lichtfarbe Gesamt | TW;TW;RGB |
| Energieeffizienzklasse (EEI) | E |
| Dimmbar | Ja |
| Info Tauschbarkeit LM/Platine/Driver | LED + Driver tauschbar durch Fachmann |

99204

FUEVA 5

