

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WiFi Candle 40 5 W/2700...6500K E14

SMART+ WiFi Candle Multicolour | Klassisk kronljusform med WiFi-teknik



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Allmänbelysning
- Bostadsinteriörer
- Hotell, barer och butiker
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

PRODUKTFÖRDELAR

- Enkel att installera och använda
- Innehåller inte kvicksilver

PRODUKTEGENSKAPER

- Justerbar färgtemperatur via Tunable White: 2 000–6 500 K
- RGB-färgstyrning med ca 16 miljoner färger att välja mellan
- Dimbar



TEKNISKA DATA

Elektriska data

Driftfrekvens	50...60 Hz
Märkeffekt	5,00 W
Effektfaktor λ	> 0,50
Nominell watttal	5,00 W
Nominell märkspänning	230 V
Motsvarar traditionell lampa i watt	40 W


Fotometrisk data

Ljusfärg (angiven)	RGBW
Ljusnedgångsfaktor	0,70
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤ 6 sdcn
Justerbar färgtemperatur	2700...6500 K
Beräknad lumen	470 lm
Nominell Ljusflöde	470 lm
Nominell färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningindex Ra	80

Ljustekniska värden

Uppstartstid	< 0,5 s
Uppvärmningstid (60 %)	< 0,50 s

Mått



produktvikt	32,00 g
Ytterkolv	B40
Längd	107,0 mm
Diameter	37,5 mm
Totallängd	107,0 mm

Maximal diameter	38,0 mm
-------------------------	---------

Livslängder

Antal tändcykler	100000
Beräknad livslängd	20000 h
Nominell livslängd	20000 h

Tillägg produktdata

Kvicksilverfri	Ja
Visa direktiv över elavfall (WEEE)	Ja
Produkt anmärkning	Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan/På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet
Socket	E14

Användningsområde

Ljusreglerbar	Ja
Kompatibel smarta hem teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa

Certifikat och Standarder

Energiklass	A+
Energiförbrukning	5 kWh/1000h

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075485938	Kapsel 3	67 mm x 130 mm x 204 mm	245,00 g	1.78 dm ³
4058075485945	Transportförpackning 12	270 mm x 213 mm x 145 mm	1216,00 g	8.34 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.