
SPC.T FR 15 W 230 V E14

SPECIAL T/FRIDGE | Glödlampor, tubform, för kylskåpsbelysning

Användningsområde

- Kylskåp i hemmet
- Symaskiner



Tekniska data

Elektriska data

Nominell watttal	15.00 W
Nominell märkspänning	230 V
Konstruktionseffekt	15.00 W



Fotometrisk data

Ljusflöde	110 lm
Färgåtergivningsindex Ra	100
Färgåtergivningsindex Ra	100

Ljustekniska värden

Uppstartstid	0.0 s
Uppvärmningstid (60 %)	0.00 s

Mått



E14
IEC 7004-23



E 14

Diameter	26.0 mm
Längd	57.0 mm
Totallängd	57.0 mm
Ytterkolv	T26

Livslängder

Nominell livslängd	1000 h
Beräknad livslängd	1000 h

Tillägg produktdata

Socket	E14
Graderad kvicksilvermängd	0.0 mg

Produktdatablad

Kvicksilverfri	Ja
----------------	----

Användningsområden

Ljusreglerbar	Ja
---------------	----

Certifikat och Standarder

Energiklass	E
Energiförbrukning	15 kWh/1000h

Landspecifika kategorier

ILCOS	IBT/F-15-230-E14-26
-------	---------------------

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300003085	SPC.T FR 15 W 230 V E14	Transportförpackning g 100	275 mm x 141 mm x 138 mm	5.35 dm ³	1490.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.