

# PRODUKTDATABLAD

## NIGHTLUX MOBILE LANTERN

NIGHTLUX LANTERN | Natllampor med rörelsesensor, flera olika applikationsområden, batteridrivna

---

### Användningsområden

- Kök, arbetsytor
- Barnens sovrum
- Endast för inomhusbruk
- Nightlight

---

### Produktfördelar

- Attraktiv och funktionell design
- Flera olika monteringsmöjligheter
- Alla tillbehör för flexibel montering ingår

---

### Produktegenskaper

- PIR rörelse- och dagsljussensor
- Färgtemperatur: 4000 K



## TEKNISKA DATA

### ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	0,65 W
Typ av drift	Battery

### Fotometriska data

Ljusflöde	30 lm
Ljusutbyte	30 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Cool White
Färgåtergivningsindex Ra	80
Spridningsvinkel	180 °

### MÅTT & VIKT

Längd	210.00 mm
Bredd	140.00 mm
Höjd	52.00 mm
produktvikt	82,00 g

### MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Polycarbonate (PC)
Kvicksilverb mängd	0.0 mg

### APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Skyddstyp	IP20
Dimmable	No
Monteringstyp	Standing
Lämplig användningsområde	All surfaces

LED-modul, utbytbar	Not replaceable
---------------------	-----------------

### Livslängd

Antal tändcykler	10000
------------------	-------

### SENSOR

Sensortyp	Light / Rörelse
-----------	-----------------

### NEDLADDNINGSBARA FILER

#### NEDLADDNINGSBARA FILER



Declarations of conformity  
NIGHTLUX MOBILE LANTERN USB WT

### LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075570184	Blister 1	52 mm x 140 mm x 210 mm	103.00 g	1.53 dm <sup>3</sup>
4058075570191	Transportförpackning 6	358 mm x 153 mm x 231 mm	905.00 g	12.65 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.