


# TAK FORDI DU BRUGER NEMATODER TIL BIOLOGISK BEKÆMPELSE

A close-up photograph of a green watering nozzle spraying water. The water is captured in mid-air, creating a fine mist of droplets. The background is a soft-focus green, suggesting foliage.

Bliv fri for  
snegle, sørgemyg,  
øresnudebiller,  
gåsebiller, myrer  
samt skadedyr i  
frugt og grønt med  
nematoder

## SÅDAN FÅR DU STØRST GLÆDE AF NEMATODERNE

Følg vores råd og få større glæde af nematoderne:

- Opbevar nematoderne koldt (4 - 8° C) indtil du skal bruge dem. Hold øje med udløbsdatoen på pakken og brug dem helst hurtigst muligt efter modtagelse.
- Vand/sprøjt aldrig nematoderne ud i direkte sollys. Du kan med fordel gøre det morgen eller aften.
- Nematoderne bruger vandet i jorden til at finde et værtsdyr. Det er derfor vigtigt, at nematoderne er i et fugtigt miljø både før, under og efter at du har vandet eller sprøjtet nematoderne ud. Der må ikke være så meget vand, at der er små vandpytter. Hold jorden fugtig i mindst et par uger efter at du har vandet dem ud.
- Brug nematoderne inden for 4 timer, når de er blandet op i vand.
- Har du for mange nematoder? Så kan du bruge hele pakken på et mindre område - du kan ikke overdosere.

# BRUGSANVISNING: OPBLANDING AF NEMATODER

Læs hele brugsanvisningen, inden du bruger nematoderne. Vander du nematoderne ud med NemaSprayer, skal du følge vejledningen, som fulgte med sprayeren.

## 1. Lav en grundblanding

Bland hele pakken med nematoder i 1 liter vand. Brug et målebæger/skål til at lave grundblandingen - brug ikke vandkanden. Rør grundigt, så nematoderne er fordelt i vandet og rør derefter hvert 15. minut, indtil hele blandingen er brugt.

Vander du nematoderne ud med vandkande, skal du bruge et brusehoved, hvor hullerne er min 0,5 mm.

## 2. Bland grundblandingen op med vand

Tag en del af grundblandingen jf tabellen nedenfor og bland op med vand.


Rækker op til (antal nematoder)	Bland 1 liter grundblanding op med vand jf nedenfor
20 m <sup>2</sup> (6 mio. nematoder)	20 liter
40 m <sup>2</sup> (12 mio. nematoder)	40 liter

## 3. Vand nematoderne ud

Vand nematoderne ud og gør det gerne så tidligt på sæsonen som muligt.


Vær opmærksom på, at jordtemperaturen minimum er 5° C. Nematoderne søger nu aktivt efter snegle og trænger ind i dem gennem deres åbninger. Når nematoderne er inde i sneglen, inficerer de den med bakterier, som gør, at sneglen stopper med at æde. Den graver sig nu ned i jorden og dør efter 1-3 uger. En ny generation af nematoder udvikler sig derefter i sneglen, hvorfra de går på jagt efter flere snegle.

Nematoder mod dræbersnegle indeholder Phasmarhabditis californica nematoder. Du får den bedste effekt af nematoderne, når de bruges mod unge snegle.



@ecostyledanmark  
www.ecostyle.dk

# TAK FORDI DU BRUGER NEMATODER TIL BIOLOGISK BEKÆMPELSE

A close-up photograph of a green garden hose nozzle spraying water in a fan shape. The water droplets are in sharp focus, creating a misty effect. The background consists of out-of-focus green foliage.

Bliv fri for  
snegle, sørgemyg,  
øresnudebiller,  
gåsebiller, myrer  
samt skadedyr i  
frugt og grønt med  
nematoder

## SÅDAN FÅR DU STØRST GLÆDE AF NEMATODERNE

Følg vores råd og få større glæde af nematoderne:

- Opbevar nematoderne koldt (4 - 8° C) indtil du skal bruge dem. Hold øje med udløbsdatoen på pakken og brug dem helst hurtigst muligt efter modtagelse.
- Vand/sprøjt aldrig nematoderne ud i direkte sollys. Du kan med fordel gøre det morgen eller aften.
- Nematoderne bruger vandet i jorden til at finde et værtsdyr. Det er derfor vigtigt, at nematoderne er i et fugtigt miljø både før, under og efter at du har vandet eller sprøjtet nematoderne ud. Der må ikke være så meget vand, at der er små vandpytter. Hold jorden fugtig i mindst et par uger efter at du har vandet dem ud.
- Brug nematoderne inden for 4 timer, når de er blandet op i vand.
- Har du for mange nematoder? Så kan du bruge hele pakken på et mindre område - du kan ikke overdosere.

# BRUGSANVISNING: OPBLANDING AF NEMATODER

Læs hele brugsanvisningen, inden du bruger nematoderne. Vander du nematoderne ud med NemaSprayer, skal du følge vejledningen, som fulgte med sprayeren.

## 1. Lav en grundblanding

Bland hele pakken med nematoder i 1 liter vand. Brug et målebæger/skål til at lave grundblandingen - brug ikke vandkanden. Rør grundigt, så nematoderne er fordelt i vandet og rør derefter hvert 15. minut, indtil hele blandingen er brugt.

Vander du nematoderne ud med vandkande, skal du bruge et brusehoved, hvor hullerne er min 0,5 mm.

## 2. Bland grundblandingen op med vand

Tag en del af grundblandingen jf tabellen nedenfor og bland op med vand.


Rækker op til (antal nematoder)	Bland 1 liter grundblanding op med vand jf nedenfor
20 m <sup>2</sup> (6 mio. nematoder)	20 liter
40 m <sup>2</sup> (12 mio. nematoder)	40 liter

## 3. Vand nematoderne ud

Vand nematoderne ud og gør det gerne så tidligt på sæsonen som muligt.

Vær opmærksom på, at jordtemperaturen minimum er 5° C. Nematoderne søger nu aktivt efter snegle og trænger ind i dem gennem deres åbninger. Når nematoderne er inde i sneglen, inficerer de den med bakterier, som gør, at sneglen stopper med at æde. Den graver sig nu ned i jorden og dør efter 1-3 uger. En ny generation af nematoder udvikler sig derefter i sneglen, hvorfra de går på jagt efter flere snegle.

Nematoder mod dræbersnegle indeholder *Phasmarhabditis californica* nematoder. Du får den bedste effekt af nematoderne, når de bruges mod unge snegle.



@ecostyledanmark  
www.ecostyle.dk