


# PRODUKTDATABLAD

## Linear LED Magnet 2 spot sensor

LINEAR LED MAGNET | Kompakt underskåpsbelysning, magnetisk skena för flexibel platsmontering



---

### Användningsområden

- Belysning under skåp
- Endast för inomhusbruk
- Hyllbelysning och belysning under skåp
- Kök, arbetsytor
- Hyllor

---

### Produktfördelar

- Enkel och snabb seriekoppling tack vare enkelt kontaktsystem
- Stilren och modern design

---

### Produktegenskaper

- Färgtemperatur: 4000 K



---

## TEKNISKA DATA

### ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	7,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	300 mA
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage

### Fotometriska data

Ljusflöde	400 lm
Ljusutbyte	60 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Cool White
Färgåtergivningindex Ra	80
Ljustyrka	140 cd
Spridningsvinkel	120 °

### MÅTT & VIKT

Längd	445.00 mm
Bredd	71.00 mm
Höjd	59.00 mm
produktvikt	270,00 g

### MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Aluminum Plastic
Kvicksilvermängd	0.0 mg

### APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Plug type C (EU)
Skyddstyp	IP20
Dimmable	Yes
Type of dimming [GMS]	PIR STEP
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Cabinet undersides
LED-modul, utbytbar	Not replaceable

### Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	100000

### SENSOR

Sensortyp	Rörelse
-----------	---------

### EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

### NEDLADDNINGSBARA FILER

#### NEDLADDNINGSBARA FILER



Declarations of conformity  
EC\_LINEARLED MAGNET\_LINEAR SHELF

### LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075575653	Kapsel 1	59 mm x 71 mm x 445 mm	385.00 g	1.86 dm <sup>3</sup>
4058075575660	Transportförpackning 8	438 mm x 252 mm x 165 mm	3542.00 g	18.21 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

