

# PRODUKTDATABLAD

## SMART + WIFI ORBIS Plate 430 GR

SMART+ TUNABLE WHITE | Dekorativa takarmaturer med WiFi-teknik



---

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Inomhusapplikationer
- Kök, vardagsrum, barnrum och arbetsrum

---

### PRODUKTFÖRDELAR

- Snabb och enkel installation

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Kan styras via LEDVANCE SMART+ App (med Android 6.0 eller senare)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- Justerbar färgtemperatur via Tunable White: 3000...6500 K
- Dimbar
- Nätverksprotokoll: WiFi



## TEKNISKA DATA

### Elektriska data

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Nominell watttal      | 24,00 W       |
| Nominell märkspänning | 220...240 V   |
| Märkström             | 0,128 A       |
| Nätfrekvens           | 50/60 Hz      |
| Typ av drift          | Mains voltage |


### Fotometrisk data

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Färgtemperatur          | 3000...6500 K |
| Färgåtergivningindex Ra | >80           |
| Ljusfärg (angiven)      | Tunable White |
| Ljusutbyte              | 104 lm/W      |
| Ljusflöde               | 2500 lm       |

### Ljustekniska värden

|                  |       |
|------------------|-------|
| Spridningsvinkel | 110 ° |
|------------------|-------|

### Mått



|             |           |
|-------------|-----------|
| produktvikt | 1185,00 g |
| Höjd        | 70,0 mm   |
| Diameter    | 430,0 mm  |

### Färger & Material

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Produktfärg        | White                          |
| Material i kroppen | POLYMETHYLMETHACRYLATE (PMMA)  |
| Material i höljet  | Polymetylen methakrylat (PMMA) |
| Färg på armaturhus | White                          |

## Temperaturer och driftsförhållanden

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Omgivningstemperaturområde | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

## Livslängder

|                  |       |
|------------------|-------|
| Antal tändcykler | 15000 |
|------------------|-------|

## Tillägg produktdata

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Produkt anmärkning        | Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times. |
| Lämplig användningsområde | Ceiling  |
| Monteringstyp             | Surface  |

## Användningsområde

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Ljusreglerbar                   | Ja                              |
| Anslutningstyp                  | Screw terminal                  |
| Kompatibel smarta hem teknologi | Google Assistant / Amazon Alexa |

## Certifikat och Standarder

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Standarder  | CE/EAC/REACH/RoHS |
| Skyddsklass | I                 |
| Skyddstyp   | IP20              |

## TEKNISK UTRUSTNING

- Monteringsfäste ingår
- Monteringskruvar och pluggar ingår
- För styrning med app eller röststyrning behövs kompatibelt Smarta hem system
- Styrning via LEDVANCE SMART + WiFi-app, en smartphone eller surfplatta krävs

## LOGISTISKA DATA

| Produktnummer | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Bruttovikt | Volym                 |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075486461 | Kapsel<br>1                     | 452 mm x 82 mm x 454 mm            | 1492,00 g  | 16.83 dm <sup>3</sup> |
| 4058075516571 | Transportförpackning<br>3       | 474 mm x 265 mm x 477 mm           | 5289,00 g  | 59.92 dm <sup>3</sup> |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.