

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ WIFI NEON FLEX 5M

SMART+ NEON FLEX MULTICOLOR | Dekorative LED-bånd til udendørs brug WiFi teknologi og homogen belysning



---

### Anvendelsesområder

- Haver og andre udendørs arealer
- Opholdsrum
- Indirekte og direkte belysning

---

### Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Bruger multi-farve og koldt eller varmt hvidt lys til at gengive alverdens farver

---

### Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justerbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Fleksible, bøjelige LED-bånd
- Beskyttelsesklasse (bånd): IP65
- Beskyttelsesklasse (strømforsyning): IP44



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Nominal wattforbrug    | 20,00 W             |
| Nominal spænding       | 220...240 V         |
| Nominal strømstyrke    | 165 mA              |
| Forsynings frekvens    | 50...60 Hz          |
| Cos Phi (effektfaktor) | 0,50                |
| Drifttilstand          | External LED driver |

## Fotometriske data

|   |                     |
|---|---------------------|
| Farvetemperaturer                       | RGBTW               |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Nominal lysstrøm                        | 630 lm              |
| Lumen                                   | 630 lm              |
| Belysnings effektivitet                 | 32 lm/W             |
| Farvetemperatur                         | 2700...6500 K       |
| Farvegengivelsesindex                   | 80                  |

## Lystekniske data

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Udstrålingsvinkel | 110 ° |
|-------------------|-------|

## DIMENSIONER &amp; VÆGT



|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Produktvægt                     | 1115,00 g  |
| Længde                          | 5000.00 mm |
| Bredde                          | 8.80 mm    |
| Bredde (inkl. runde armaturer)  | 8.80 mm    |
| Højde                           | 17.50 mm   |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer) | 17.50 mm   |

## Levetid

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Antal tænd/sluk | 15000 |
|-----------------|-------|

## FARVER &amp; DRIFTSBETINGELSER

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Produktfarve        | Transparent        |
| Materiale           | Silicone           |
| Afdækningsmateriale | Polycarbonate (PC) |

## TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...40 °C |
|----------------------|-------------|

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Monteringssted | Alle overflader |
|----------------|-----------------|

## EVNER

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Dimmable                        | Yes                             |
| Type forbindelse                | Plug type C (EU)                |
| Kompatibel smart home-teknologi | Google Assistant / Amazon Alexa |
| LED-modul, udskifteligt         | Kan ikke skiftes ud             |



## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Standarder         | CE / EAC / REACH / RoHS |
| Beskyttelsesklasse | II                      |
| Beskyttelsestype   | IP44                    |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS  |  |
|--|--|
|  | User instruction<br>SMART+ WIFI NEON FLEX                        |
|  | Declarations of conformity<br>SMART WIFI NEON FLEX 5M RGBTW IP44 |

## LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen               |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075504806 | Folding box<br>1                | 64 mm x 350 mm x 322 mm               | 1472.00 g  | 7.21 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075504813 | Shipping box<br>4               | 664 mm x 365 mm x 158 mm              | 6638.00 g  | 38.29 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

## ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.