

HUNTONIT

FÄRDIGMÅLADE TAK- OCH VÄGGSKIVOR

B-56.12.14

NYA FÄRGER OCH YTOR



ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET



member of

BYGGMA
group

FÄRDIGMÅLAD INNERTAK

Huntonit färdigmålade innertak är tillverkade i miljövänlig, slitstark, hårt sammanpressad träfiber och målade 5ggr. Det ger en produkt med mycket hög kvalitet.

Väljer du ett Huntonit innertak kan du dessutom glömma allt om spackling, slipning, målning och tapetsering. Takskivorna är försedda med not och fjäder för dold skruvning och smidigast möjliga montage.

Huntonit skivor kan användas i såväl nybyggnation som renovering och fungerar utmärkt i hemmets alla rum. Väljer du ett innertak från Huntonit kan du även sätta upp spotlights om du så önskar (vår målade yta tål den värme som spotlights alstrar).

Panelbord Sand på vägg och Vit i tak




Wood Panelbord Shadow på vägg och Vit i tak



PENSELMÅLADE PANELBORD

Wood Panelbord med penselmålad yta och läcker trästruktur. Panelerna kan användas liggande eller stående i både tak och på vägg. Kortsidan i V-fas ger ett snyggt utseende när panelborden skall täcka längre avstånd än 2400 mm.

LÄNGDSPÅR I SKYGGE PROFIL



| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Huntonit Panelbord Vit - slät yta* | 11 x 200 x 2420 mm |
| Huntonit Wood Panelbord Vit | 11 x 200 x 2420 mm |
| Huntonit Wood Panelbord Sand | 11 x 200 x 2420 mm |
| Huntonit Wood Panelbord Earth | 11 x 200 x 2420 mm |
| Huntonit Wood Panelbord Mist | 11 x 200 x 2420 mm |
| Huntonit Wood Panelbord Shadow | 11 x 200 x 2420 mm |

*vit slät penselmålad yta

FÄRDIGMÅLADE TAKSKIVOR

Huntonit färdigmålade takskivor är försedda med not och fjäder på alla fyra sidor för enkel montering. Finns i flera utseenden.

LÄNGD- OCH SLUTSPÅR I V-FAS PROFIL



| | |
|-----------|--------------------|
| Brilliant | 11 x 300 x 1220 mm |
| Brilliant | 11 x 620 x 1220 mm |
| Symfoni | 11 x 300 x 1220 mm |
| Plankett | 11 x 300 x 1220 mm |
| Classique | 11 x 620 x 1220 mm |
| Classique | 11 x 300 x 1220 mm |



Classique tak färg vit



Brilliantvit tak



< Plankett tak vit och Perle vägg



Brilliant
NCS S 0500-N

Vit Symfoni
NCS S 0502Y

Vit Plankett
NCS S 0502Y

Vit Classique
NCS S 0502Y

NYHET

PENSELMÅLADE VÄGGSKIVOR

De penselmålade väggskivorna från Huntonit heter Perle, Skygge och Faspanel 8 bord. De är, som våra innertak, tillverkade i miljövänlig och slitstark träfiber samt målade 5ggr. Det ger en produkt med mycket hög kvalitet och prestanda. Skivorna har ett klassiskt, stilfullt och elegant utförande, mycket likt vår traditionella svenska pärlspont/faspanel.


Skivorna fungerar utmärkt till såväl nybyggnation som renovering i hemmets olika rum. Skivorna är försedda med not och fjäder för enkelt och snabbt montage med dold

infästning, antingen på befintlig vägg eller direkt på regelstomme. Huntonit's färdigmålade väggskivor är naturprodukter som bidrar till en sundare boendemiljö. De är lätta att hålla rena och kan även lätt målas om i annan kulör om du känner för det. Standardfärger är Caffelatte, Frost och Vit.

Tänk på! Du sparar tid och pengar med Huntonit's väggskivor. Du slipper spackla, slipa, måla och tapetsera. Väggskivorna är dessutom idealiska för snabb och direkt montering av bokhyllor, vägglampor, tavlor, speglar och dylikt.

Huntonit Perle Frost

Huntonit Perle Caffelatte



PENSELMÅLAD PERLE VÄGGSKIVA

Perle väggskiva har ett elegant utseende som passar lika bra när ni bygger nytt som till renovering. Perle har 4 frästa spår per skiva och levereras i 2-pack - enkel att montera, skruvfast, ljuddämpande och tvättbar.

Huntonit har patent på metoden att penselmåla ytan, som ger ditt hem det ursprungliga och tidlösa utseendet.

PERLE PROFIL



| | |
|-------------------|--------------------|
| Perle Hvit | 11 x 600 x 2390 mm |
| Perle Hvit* | 11 x 600 x 2740 mm |
| Perle Caffelatte | 11 x 600 x 2390 mm |
| Perle Caffelatte* | 11 x 600 x 2740 mm |
| Perle Frost | 11 x 600 x 2390 mm |
| Perle Frost* | 11 x 600 x 2740 mm |

*beställningsvara



FÄRDIGMÅLAD **BRÖSTNING**


Vill du kanske ha en bröstpanel istället? Det går precis lika bra!

Kapa då Huntonit väggskivor på hälften (förslagsvis) så får du en färdigmålad bröstpanel med ett klassiskt och tidlöst pärlspontsutseende.



Huntonit Skygge Vit

Huntonit Skygge Frost



Vit
NCS S 0502Y

Caffelatte
NCS S 1005-Y30R

Frost
NCS S 1500 N

PENSELMÅLAD SKYGGE VÄGGSKIVA

Skygge väggskiva har ett klassiskt utseende som passar lika bra när ni bygger nytt som till renovering. Skygge har 4 frästa spår per skiva och levereras i 2-pack - enkel att montera, skruvfast, ljuddämpande och tvättbar.


Huntonit har patent på metoden att penselmåla ytan, som ger ditt hem det ursprungliga och tidlösa utseendet.

SKYGGE PROFIL



| | |
|--------------------|--------------------|
| Skygge Hvit | 11 x 600 x 2390 mm |
| Skygge Hvit* | 11 x 600 x 2740 mm |
| Skygge Caffelatte | 11 x 600 x 2390 mm |
| Skygge Caffelatte* | 11 x 600 x 2740 mm |
| Skygge Frost | 11 x 600 x 2390 mm |
| Skygge Frost* | 11 x 600 x 2740 mm |


*beställningsvara




Azur
NCS S 4040-B



Olive
NCS S 3040-G50Y



Pepper
NCS S 6502-Y



Purple
RAL 4001

*Nya färger
i typ Skygge*

Skygge Azur 11 x 600 x 2390 mm
 Skygge Purple 11 x 600 x 2390 mm
 Skygge Olive 11 x 600 x 2390 mm
 Skygge Pepper 11 x 600 x 2390 mm

Huntonit Fas 8 bord Vit

Huntonit Fas 8 bord Caffelatte



Vit
NCS S 0502Y

Caffelatte
NCS S 1005-Y30R

Frost
NCS S 1500 N

PENSELMÅLAD FASANEL 8 BORD

Huntonit Faspanel har 8 bord, vardera 75 mm breda. De har not och spont för enkel och snabb montering med dold spikning, på befintlig vägg eller direkt på reglar. Panelskiivorna levereras i 2-pack - enkelt att montera, skruvfast, ljuddämpande och tvättbar.

V-FAS PROFIL



Faspanel 8 bord Hvit
Faspanel 8 bord Hvit*
Faspanel 8 bord Caffelatte
Faspanel 8 bord Caffelatte*
Faspanel 8 bord Frost
Faspanel 8 bord Frost*
*beställningsvara

11 x 600 x 2390 mm
11 x 600 x 2740 mm
11 x 600 x 2390 mm
11 x 600 x 2740 mm
11 x 600 x 2390 mm
11 x 600 x 2740 mm



FÄRDIGMÅLAD BRANNIT



Brandhämmande tak- och väggskivor.

Testad hos SINTEF – Norges brandtekniska laboratorium – och Statens Provningsanstalt visar att Huntonit Brannit uppfyller kraven för invändigt ytskikt K10 - B-s1,d0 - enligt EN 13501-1:2007 + A1:2009.

Huntonit Brannit takskivor monteras lätt och enkelt. De levereras färdigmålade i vitt och ger utmärkt skruv- och spikfäste.

Med Huntonit Brannit är allt målningsarbete redan gjort. Detta innebär bättre miljö på byggarbetsplatsen, kortare byggtid och klart bättre ekonomi. Huntonit Brannit skall förvaras i emballaget inomhus på ett plant underlag.

Efter avslutat monteringsarbete avlägsnas eventuella fläckar enkelt med en mjuk fuktad trasa. Använd vanligt rengöringsmedel.



SPECIFIKATIONER:

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Tjocklek: | 11 mm träfiberskiva |
| Bruttomått: | Tak: 620 x 1220 mm |
| Nettomått: | Tak: 600 x 1200 mm |
| Vikt pr. kvm.: | 9,4 kg |
| Antal skivor per paket: | 4 stk. |
| Ytbeläggning: | Brannitmålning |
| Kulör: | Vit (NCS S 0502-Y) |
| Skarvlösning: | Not/fjäder/fas på samtliga fyra sidor |

PRODUKTBESKRIVNING

| | |
|-------------|---|
| Beteckning: | Brandskyddande tak- och väggskivor |
| Färgtyp: | Brannitfärg, flamskyddande. YL grupp 00 |
| | Tillverkare: F. Steen-Hansen maling AS, Bergen, Norge |
| | Tlf.:+47 55 10 00 68 |

| | |
|------------|--|
| Rengöring: | Tvättas med ljummet tvålatten. Får ej ångtvättas |
| Avgasning: | Avger inga skadliga gaser till inomhusmiljön |

MONTERINGSANVISNING TAK

| | |
|-------------|---|
| Montering: | Tak i klimatklass 2, inte våtrum. |
| Brandklass: | K10 - B-s1,d0 |
| Montering: | På underlag av trä, minst 10 mm tjocklek med täthet ~ 635 kg/m ³ eller material i Euro class A1 eller A2 med minsta tjocklek 9 mm eller på reglar av trä eller stål med A1/A2-klassificerad mineralull mellan skivorna. Monteras med gipsskruv 25-35mm. Avstånd mellan skruv max 150 mm. Alt. klammer: > 10 mm rygg, 35 mm långa ben eller motsvarande kapacitet. Avstånd mellan klamrar max 100 mm. |

FÄRDIGMÅLAD TAKSKIVA

BRILLIANT

Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 280 x 1200, 600 x 1200 mm
Bruttomått: 300 x 1220, 620 x 1220 mm
Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²/2,88 m²
Vikt: 14/26 kg - Färg: NCS S 0500 N

CLASSIQUE

Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 280 x 1200, 600 x 1200 mm
Bruttomått: 300 x 1220, 620 x 1220 mm
Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²/2,88 m²
Vikt: 14/26 kg - Färg: NCS S 0502-Y

PLANKETT

Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 280 x 1200 mm
Bruttomått: 300 x 1220 mm
Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²
Vikt: 14 kg - Färg: NCS S 0502-Y

SYMFONI

Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 280 x 1200 mm
Bruttomått: 300 x 1220 mm
Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²
Vikt: 14 kg - Färg: NCS S 0502-Y

PANELBORD till tak och vägg

Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 180 x 2400 mm
Bruttomått: 200 x 2420 mm
Förpackning: 4 skivor, netto 1,72 m²
Vikt: 17,6 kg
Färg: Vit, Sand, Earth, Mist, Shadow

Samtliga skivor är målade med vattenbaserad akrylfärg, glans 20. **Får man tapet-klister/primer på skivan skall klistret /primern omedelbart torkas bort.** Om detta ej görs kan färgen efter en tid släppa från skivan. Skivorna skall lagras torrt på fast underlag. Observera! Nettomått: lika med täckande yta. Bruttomått: inklusive not och fjäder.

NYHET

FÄRDIGMÅLAD VÄGGSKIVA

PERLE, SKYGGE och FASPANEL 8 BORD*

Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 600 x 2390 mm
Bruttomått: 620 x 2390 mm
Förpackning: 2 skivor, netto 2,87 m²
Vikt: 27,5 kg

PERLE penselmålad finns i färgerna:

Caffelatte: NCS S 1005-Y30R
Vit: NCS S 0502-Y
Frost: NCS S 1500 N

SKYGGE penselmålad finns i färgerna:

Caffelatte: NCS S 1005-Y30R
Vit: NCS S 0502-Y
Frost: NCS S 1500 N
Azur: NCS S 4040-B
Purple: NCS S 3040-G50Y
Olive: NCS S 6502-Y
Pepper: RAL 4001

FASPANEL 8 BORD penselmålad finns i färgerna:

Caffelatte: NCS S 1005-Y30R
Vit: NCS S 0502-Y
Frost: NCS S 1500 N

*Levereras med not och fjäder endast på långsidorna.



Verktyg för montering av tak och väggskivor:

- Elektrisk skruvdragare
- Gipsskruvar
- Såg
- Snörslå (färgsnöre) / alt. långt vattenpass

TILLBEHÖR:

BÄTTRINGSFÄRG



FOGMASSA








SKRUVAR




Huntonit färdigmålad vägg


(netto 600 x 2390 mm) Perle, Skygge och Fas 8 panel.




Huntonit färdigmålat tak Brilliant, Classique (netto 600 x 1200 mm) och Huntonit penselmålad bröstning Perle/Skygge och Fas 8 panel.



Huntonit färdigmålade tak Brilliant, Classique Plankett och Symfoni (netto 280 x 1200 mm) Montering på längsgående läkt.



Huntonit färdigmålade tak Brilliant, Classique Plankett och Symfoni (netto 280 x 1200 mm) Montering tvärs läkt/regel.





Byggma - for better living



Huntonit färdigmålade vägg- och takskivor rekommenderas av Norges Astma och Allergiförbund

**NORRLAND INKL
NORRA UPPLAND:
070-2905680**

**SYDVÄSTRA SVERIGE:
070-3255680**

ÖREBRO

UPPSALA

NORRKÖPING

**MELLANSVERIGE:
073-0395680**

HALMSTAD

**SYDÖSTRA SVERIGE:
070-6155680**

Produkt/teknisk information.

Kontakta oss:

Norrland inkl norra Uppland:070-2905680

Mellansverige: 073-0395680

Sydöstra Sverige:070-6155680

Sydvästra Sverige:070-3255680

Försäljningskontor i Sverige:

Byggma Group / Huntonit AB

Vasavägen 76, 181 41 Lidingö, Sverige

Telefon 08-731 56 80 Fax 08-767 21 18

www.byggmagroup.se, E-mail: info@byggmagroup.se

Producent:

HUNTONIT

Huntonit AS

Venneslavegen 233, 4700 Vennesla, Norge

Tlf.: 38 13 71 00 , Fax.: 38 13 70 01

www.byggma.no, E-post: byggma@byggma.no