



## Malersprøjtesystem

### **PFS 1000**

Det mest brugervenlige  
sprøjtesystem til træmaling

Til produkt



## Vigtige produktkendetegn

- Bekvem indstilling af malingsmængden takket være EasySelect drejekontakt
- Meget kompakt hus med skulderrem af hensyn til fleksibelt og komfortabel arbejde

## Yderligere produktfordele

## Medfølgende tilbehør

- Dyser til lakker og lasurer (grå)
- Bærerem

**Bestill.nr.:** 0603207000

**EAN-kode:** 3165140731102

Malersprøjtesystem

## PFS 1000

### Tekniske data

---

Optagen effekt: 410 W

Transportkapacitet: 0 – 100 ml/min

Påføring af maling: 1 m<sup>2</sup> af 1 min.

Støvbeholdervolumen: 800 ml

Vægt: 2 kg

Slangelængde: 1,25 m

### Oplysninger om støj og vibration

---

Måleværdier beregnet iht. EN 60745

Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

Vibrationseksponering ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Usikkerhed K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 79 dB(A); Schalleistungspegel dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

### Funktioner

---



**Optagen effekt**

410 W



**Indstilling af malingsmængde**

Til enkel regulering af malingspåføring



**SprayControl Technology**

Perfekt påføring af maling

## **Funktioner**

---

Kan bæres

SprayControl Technology