





Bensindriven högtryckstvätt G 7.180

När det inte finns något eluttag i sikte, gör den bensindrivna högtryckstvätten G 7.180 det möjligt att rengöra i alla fall. Maskinens dokumenterade prestanda är också imponerande.




1 Ihopfällbar ram

- Den ihopfällbara ramen gör G 7.180 lätt och enkel att förvara



2 Nya tillbehör

- De nya, förbättrade tillbehören ser till att rengöringen blir ännu kraftfullare och enklare.



3 Avtagbar tank med rengöringsmedel

- Det är enkelt att fylla på rengöringsmedel, eftersom tanken är avtagbar.
- Det är enkelt att rengöra tanken.



4 Extra stora hjul

- De extra stora hjulen gör den lämplig att använda även på ojämn mark.



Bensindriven högtrycksvätt G 7.180

- Ihopfällbar ram
- Automatisk choke

Tekniska data

Beställningsnummer	1.107-390.0	
EAN-kod	4054278527208	
Tryck	bar / MPa	18 - 180 / 1,8 - 18
Flödes hastighet	l/tim	590
Inloppstemperatur	°C	max. 40
Ström	Hk	max. 4,7
Motortyp	Bensin	
Cylindervolym	cm ³	160
Vikt utan tillbehör	kg	28
Mått (L x B x H)	mm	611 x 518 x 919

BENSINDRIVEN HÖGTRYCKSVÄTT G 7.180

1.107-390.0

KÄRCHER


		Beställingsnummer				Pris	Beskrivning	
Spolrör								
VP 180, Vario Power-spolrör för K 7	1	2.642-726.0					Vario Power-spolrör för högtrycksvättar i klass K 7. Steglöst reglerbar från lågtrycksstråle för påföring av rengöringsmedel till högtrycksspolning genom att bara vrida på spolröret.	■
DB 180 Rotojet för K 7	2	2.642-729.0					Rotojet med kraftigt, roterande Top-munstycke för högtrycksvättar från Kärcher i klass K 7. För särskilt envis smuts som t.ex. på mosstäckta eller vittrande ytor.	■
Teleskopiskt förlängningsskaft till TLA 4	3	2.644-190.0					Med detta teleskopiska förlängningsskaft kan du enkelt nå områden som är svåra att komma åt, t.ex. fasader / höga fönsterpartier för en snabb och enkel rengöring.	□
Stänkskydd	4	2.642-706.0					Stänkskyddet som passar alla spolrör i klassen K 2 till K 7 av Kärchers högtrycksvättar. Den rengör alla hörn och kanter utan stänk och tack vare den genomskinliga kåpa är arbetsområdet alltid synligt.	□
Underspolningsrör	5	2.638-817.0					Extra långt spolrör för rengöring av exempelvis takrännor och underrede på bilar. Passar Kärcher K2-K7 högtrycksvättar.	□
Spolrörsförlängare	6	2.643-240.0					Förlänger spolröret med 0,5 m. För effektiv rengöring på svåråtkomliga områden. Passar samtliga tillbehör till Kärcher högtrycksvättar.	□
VP 145 S 360° kort Vario Powerspolrör, K5 - K7	7	2.643-254.0					Justerbar led 360 grader. Passar Kärcher högtrycksvättar K2 - K7.	□
Teleskopspolrör	8	2.642-347.0					Teleskopiskt spolrör för högtrycksrengöring av ytor som är svåra att nå eller sitter högt upp t ex fönsterluckor, jalousier eller fasader. Längden kan justeras från 1,2 m till 4 m. Inklusive bälte. Detta tillbehör passar alla maskiner K2-K7 med Quick Connect. Modeller utan Quick Connect är ej kompatibla med detta tillbehör. Uppgradering av maskinen kan göras genom att byta slang & handtag. (artikel 26439090 12M / 26439100 7,5M/ 26439120 4M)	□
Spolhandtag								
G 180 Q Spolhandtag Quick Connect	9	2.642-889.0					Det nya spolhandtaget G 180 Q med Quick Connect är 13 cm längre och gör det nu ännu mer bekvämt och ergonomiskt att rengöra med Kärchers högtrycksvättar.	■
Ytrengöringsmedel								
Terasstvätt T7 Plus	10	2.644-074.0					Stänkfri rengöring av stora ytor: T-Racer T7 Plus terasstvätt. Extra powermunstycke för hörn och kanter, handtag för vertikal rengöring, justerbart rengöringstryck.	□
Terasstvätt T5	11	2.644-084.0					T-Racer T5 terasstvätt möjliggör stänkfri rengöring av stora ytor. Steglös tryckjustering för hårda och känsliga ytor. Handtag för vertikal rengöring.	□
PS 30 Skrubborste	12	2.644-123.0					PS 30 skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa.	□
PS 30 Plus	13	2.644-212.0					PS 30 Plus skrubborste tar bort envis smuts med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. Tack vare det roterbara sidomunstycket rengörs alla hörn och kanter utan ansträngning.	□
PS 40 Tvättborste	14	2.643-245.0					PS 40 skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken. Tar bort hårt sittande smuts, snabbt och enkelt. Passar bra till att rengöra trappor med. Den är idealisk för rengöring av trappor och avsatser.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

BENSINDRIVEN HÖGTRYCKSTVÄTT G 7.180

1.107-390.0

KÄRCHER


		Beställningsnummer					Pris	Beskrivning	
Borstar									
WB 150 Powerborste	15	2.643-237.0						WB 150 Powerborste för stänkfritt rengöring av känsliga ytor. Den effektiva kombinationen av högt tryck och manuellt borsttryck sparar energi, vatten och är upp till 30% mer tidseffektiv.	<input type="checkbox"/>
WB 120	16	2.644-060.0						Roterande tvättborste med utbytbar fästsats - perfekt för rengöring av alla släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt och lätt byte av tillbehör tack vare den integrerade frigringspaken.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	17	2.644-129.0						Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, mjuka, utbytbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar upp till 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 Bred tvättborste	18	2.643-233.0						Mjuk och bred tvättborste för rengöring av större ytor, till exempel husvagnar, husbilar och båtar. Bredd 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Fälgborste	19	2.643-234.0						Fälgborste för effektiv rengöring av även svåråtkomliga ytor. Tack vare borstens utformning fördelas vattnet 360 grader - för ett jämt och perfekt resultat.	<input type="checkbox"/>
Adapter för anslutning till trädgårdsslang	20	2.640-732.0						Adapter för anslutning av trädgårdsslangar till alla Kärcher borstar. För slangar med Quick Connect-system. Justerbar med vattenstop.	<input type="checkbox"/>
Tvättborste standardutförande (svart/vit)	21	6.903-276.0						För skonsam rengöring av exempelvis bilar och båtar.	<input type="checkbox"/>
Ersättnings slang för högtryckstvättar med Anti-Twist och Quick Connect funktion									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	22	2.643-585.0						10 m lång reservhögtrycksslang PremiumFlex. Tack vare det patenterade anti-twist-systemet är den extremt flexibel vilket gör att arbetet kan utföras obehindrat. Med Quick Connect kan slangens snabbt anslutas till högtryckstvätten.	<input type="checkbox"/>
Förlängningsslangar - System 2009									
H 9 Q Ersättnings slang, 9 m, K3-K7	23	2.641-721.0						För Kärchers högtryckstvättar i K3 - K7 serien från 2009 och senare, där slangens är kopplad till spolhandtaget och maskinen med snabbkopplingssystem. 9 m, 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Ersättnings slang									
Quick Connect adapterset, tvådelad	24	2.643-037.0						Tvådelat adapterset för anslutning av gängad förlängningsslang till högtryckstvätt som använder Quick Connect-anslutning.	<input type="checkbox"/>
Förlängningsslang för högtryck: Passar för maskiner med Quick Connect system									
XH 10 Q Förlängningsslang	25	2.641-710.0						Högkvalitativ textiltäckad förlängningsslang (10 m, ID 8). Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008 och senare) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	<input type="checkbox"/>
XH 6 Q Förlängningsslang	26	2.641-709.0						Robust slang (6 m, ID 8) som ökar högtrycksslangens arbetsradie. Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

BENSINDRIVEN HÖGTRYCKSTVÄTT G 7.180

1.107-390.0

KÄRCHER


		Beställnings- nummer					Pris	Beskrivning	
Rörrengöring									
PC 20 Rengöringssats för hängrän- nor och stuprör, 20 m	27	2.642-240.0						2 i 1 produkt, kan användas för att rengöra hängrän- nor samtidigt som den kan användas för att rengöra proppar och stopp i rör och avlopp. 20 m flexibel högtrycksslang, 5 st olika munstycken. Passar alla högtryckstvättar i klasserna K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Rörrengöringssats	28	2.637-767.0						Åtgärdar igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakå- triktade strålar som spoljar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher K2-K7 hög- tryckstvättar.	<input type="checkbox"/>
PC 7,5 Rörrengöringssats	29	2.637-729.0						Åtgärdar igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakå- triktade strålar som spoljar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher högtryckst- vättar K2-K7.	<input type="checkbox"/>
Skummunestycke									
FJ 6 Skummunestycke 0,6 l	30	2.643-147.0						FJ 6 skummunestycke för rengöring med kraftfullt skum (t.ex. Ultra Foam Cleaner). Används bland annat för rengöring av bilar och motorcyklar samt för applicering av rengöring på stenbelagda ytor, träytor och fasader.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Skummunestycke 1 l	31	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + snabbväxlingsystem FJ 10 C Connect 'n' Clean skummunestycke. Med ett enkelt klick växlar du lätt mellan olika rengöringsmedel.	<input type="checkbox"/>
Övrigt									
Sugslang SH 5	32	2.643-100.0						5 meter miljövänlig sugslang för att suga upp vatten från alternativa källor så som tunna, hink etc. Fyll slangens med vatten (sänk ner slangens under vattnet), anslut den sedan till maskinen. Sugslangen har en backventil i den ände som ligger i vattenkällan.	<input type="checkbox"/>
Blästerset	33	2.638-792.0						Blästerset - för borttagning av rost eller färg. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	<input type="checkbox"/>
Vario vinkelled	34	2.640-733.0						Med en 180° vinkligningsbar led gör det enkelt och bekvämt att rengöra svåråtkomliga ställen. Den monteras mellan spolhandtag och tillbehör, alternativt mellan spolrörsför- längning och tillbehör.	<input type="checkbox"/>
Vattenfilter	35	4.730-059.0						Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pum- pen om vattnet är förorenat. Passar K2-K7 högtryckstvättar.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

BENSINDRIVEN HÖGTRYCKSTVÄTT G 7.180 1.107-390.0

KÄRCHER



		Beställings- nummer					Pris	Beskrivning	
Slangvindor och slangkärror									
Premium Slangvinda HR 7.315 sats 5/8"	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Slangvagn HT 3.420 sats 5/8"	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Slangar									
Anslutnings slang för högtryckstvätt	3	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Slangsats för vattenförsörjning	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Performance Premium-slang 1/2" -20 m	9	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Slangkopplingar och krananslutningar									
Universal slangkoppling Plus	10	2.645-193.0						Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering	<input type="checkbox"/>
Universal slangkoppling Plus med vattenstopp	11	2.645-194.0						Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	<input type="checkbox"/>
Krananslutning G3/4" med G1/2" reduceringsnippel	12	2.645-006.0							<input type="checkbox"/>
Krananslutning G1 med G3/4" reduceringsnippel	13	2.645-007.0							<input type="checkbox"/>
Krananslutning till inomhuskranar	14	2.645-010.0							<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör