


TOLLCO

Ditt skydd mot vattenskador


Diaflex



Slanggenomföring

*Flexibel slanggenomföring för kablar och slangar i disbänksskåp.
Användes med fördel till alla vattenanslutna vitvaror.*

Montering Diaflex



20201008

Diaflex slanggenomföring

Vattentät, flexibel slanggenomföring för kablar och slangar i diskbänksskåp. Användes med fördel till alla vattenanslutna vitvaror.

Denna flexibla slanggenomföring ger en vattentät genomföring av diskmaskinens slangar i diskbänksskåpet. Den passar till alla vattenanslutna hushållsmaskiner. Produkten är svensktillverkad och patentsökt. Den har redan idag tagits in som standard hos flera av Sveriges största kökstillverkare.

Diaflex är tänkt att användas tillsammans med B-seriens bänkskåpsinsats, för att säkerställa vattensäkerheten.

I eller under diskbänksskåp samt under diskmaskin, kyl, frys och andra vattenanslutna apparater, ska det finnas ett tätt ytskikt anordnat, med t.ex. AquaTem B-serie, så att utläckande vatten enkelt kan upptäckas. Ytskiktet ska tätas vid genomföringar enligt anvisningar.

Mer information om detta finns i Säker Vattens Byggtekniska Förutsättningar §3.7".

Produktnamn: **Diaflex**
Artikelnummer: 590042
RSK nummer: 8039030



Accepterad
monterings-
anvisning
2016:1



2020-10-08



Säkerhet syns inte på ytan

Tollco AB, Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta
order@tollco.se info@tollco.se 018-349010