

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ WIFI FLOOD 20W

SMART+ MULTICOLOR | Strålkastare med WiFi-teknik



---

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Byggnadsfasader

---

### PRODUKTFÖRDELAR

- Snabb och enkel installation
- Färgglad trädgårdsbelysning med smarta och intelligenta styrningsmöjligheter
- Kombinerar funktionaliteten hos allmän- och stämningsbelysning

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Kan styras via LEDVANCE SMART+ App (med Android 6.0 eller senare)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- RGB färgstyrning, ca 16 miljoner justerbara färgalternativ
- Dimbar
- Färgtemperatur: 3 000 K (Varmvit)
- Nätverksprotokoll: WiFi
- Monteringsfäste för upp till 180° lutning
- Kapslingsklass: IP65
- Anslutning via 0.5 m kabel, kabeldragning krävs



## TEKNISKA DATA

### Elektriska data

Nominell watttal	20,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz
Typ av drift	Mains voltage


### Fotometrisk data

Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex Ra	≥80
Ljusfärg (angiven)	RGBW
Ljusutbyte	63 lm/W
Ljusflöde	1260 lm

### Ljustekniska värden

Spridningsvinkel	100,00 °
------------------	----------

### Mått



produktvikt	380,00 g
Längd	152,0 mm
Bredd	125,0 mm
Höjd	28,0 mm

### Färger & Material

Produktfärg	Dark gray
Material i kroppen	Aluminum
Material i höljet	Glass
Färg på armaturhus	Dark gray

## Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

## Livslängder

Antal tändcykler	30000
------------------	-------

## Tillägg produktdata

Produkt anmärkning	Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times.
Lämplig användningsområde	Wall
Monteringstyp	Surface

## Användningsområde

Ljusreglerbar	Ja
Anslutningstyp	Cable, 3-pole
Kompatibel smarta hem teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa

## Certifikat och Standarder

Standarder	CE/EAC/REACH/RoHS
Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP65

## TEKNISK UTRUSTNING

- Monteringsfäste ingår
- Monteringskruvar och pluggar ingår
- För styrning med app eller röststyrning behövs kompatibelt Smarta hem system
- Styrning via LEDVANCE SMART + WiFi-app, en smartphone eller surfplatta krävs

## LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075474628	Kapsel 1	154 mm x 40 mm x 166 mm	445,00 g	1.02 dm <sup>3</sup>
4058075474635	Transportförpackning 12	327 mm x 257 mm x 190 mm	5748,00 g	15.97 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.