

Båndslibere

PBS 75 A

Båndsliber PBS 75 A – kraftfuld
slibning og perfekt føring

Til produkt



Vigtige produktkendetegn

- Kraftfuld og robust båndsliber – af hensyn til en høj slibeydelse på store flader
- Perfekt håndtering – enkel føring takket være forbedret ergonomi og kompakt design
- Robust hus – høj kvalitet og stabilitet takket være aluminiumskomponenter

Yderligere produktfordele

- Automatisk båndsystem – holder båndet i den rigtige arbejdsposition ved slibning
- Slibebåndsspændesystem – til nemt og bekvemt slibebåndsskift
- Bosch mikrofiltersystem – det indbyggede støvsugerelement suger støvet direkte ind i den medfølgende mikrofilterboks

Medfølgende tilbehør

- 1 slibebånd K 80

Bestill.nr.: 06032A1000

EAN-kode: 3165140633147

Båndslibere

PBS 75 A

Tekniske data

Optagen effekt: 710 W

Båndhastighed: 350 m/min

Slibeflade: 76 x 165 mm

Båndmål: 75 x 533 mm

Vægt: 3,4 kg

Oplysninger om støj og vibration

Måleværdier beregnet iht. EN 60745.

Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

Vibrationseksponering ah: 3.5 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²


El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 93 dB(A); lydeffektniveau 104 dB(A). Usikkerhed K= 3 dB.

Funktioner



Optagen effekt

710 W



Bosch Low Vibration

Meget rolig gang gør arbejdet sikkert



Automatisk båndsystem

Nøjagtig positionering af båndet under slibning



Bosch mikrofiltersystem

Frit udsyn over slibefladen, ren arbejdsplads



Stüttegrib

Sikker føring under slibningen

Funktioner

Mikrofiltersystem

Automatisk båndsystem

Slibebånds-påspændingssystem