

PRODUKTDATABLAD

NIGHTLUX Ceiling White

NIGHTLUX® Ceiling | Natlys med bevægelsesføler, batteridrevet



Anvendelsesområder

- Til en lang række forskellige anvendelser
- Entréer/indgangspartier

Produktfordele

- Attraktivt og funktionelt design
- Økonomisk drift pga. lavt strømforbrug
- Nem og hurtig montering på næsten alle overflader (selvklæbende tape eller skruer)
- Monteringstilbehør medfølger

Produktegenskaber

- Integreret lys- og bevægelsessensor
- Fås i 2 farver



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	1,70 W
Nominal spænding	4,5 V
Forsynings frekvens	0 Hz
Beskyttelsesklasse	III

Fotometriske data

Lumen	105 lm
Belysnings effektivitet	62 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	86,00 mm
Højde	47,00 mm
Produktvægt	136,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armatu _r hus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kviksølvinhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+60 °C
Beskyttelsestype	IP20
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg
Monteringslængde	ikke relevant
Monteringsbredde	ikke relevant
Monteringsdiameter	ikke relevant
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Antal tænd/sluk	25000
-----------------	-------

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensorteknologi	Passive infrared (PIR)



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Batterier medfølger: 3x1,5 V LR03 (AAA)

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Tender documents Tender Text 4058075270886
	Declarations of conformity CE Declaration Nightlux Ceiling

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075270886	Blister 1	48 mm x 140 mm x 195 mm	157.00 g	1.31 dm ³

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075270893	Shipping box 6	301 mm x 151 mm x 210 mm	1059.00 g	9.54 dm ³
4058075270909	Shipping box 36	475 mm x 435 mm x 320 mm	6917.00 g	66.12 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.