



TAMBURDÖRRAR

SÄKER & ELEGANT DESIGN



BRAND



LJUD



RÖK




INBROTT



KLIMAT

KAN ANVÄNDAS SOM
LÄGENHETSDÖRR

TAMBURDÖRRAR FRÅN SAFCO DOORS



- ✓ **Brandklass** 30 min.
- ✓ **Ljudklass** R'w 35 dB
- ✓ **Brandgästighet** Sa/Sm200
- ✓ **Inbrottskydd** Klass RC2
- ✓ **Klimat** Motstår temperaturskillnar

VARIANTER ROSTFRITT STÅL

Skyddar låskistan mot inbrott. Handtag, cylinder och dekorativ långskylt inte inkluderat.



SLUTBLECK
ASSA 1487-2 HD
Med med justerbara stålskruvar som fästs i karm eller vägg för att förhindra angrepp mellan dörr och karm.

LÅSKISTA

ASSA 410
Fallkolv och hakregellås med 360° nyckelvridning.



SÄKERHETSBLECK

TILL KARM
Med genomgående skivor. Skyddar gångjärnen mot inbrott.



GÅNGJÄRN

ASSA 3248
Skyddar mot inbrott.

BOTTENSTYCKE

Bottenstycke i ek.



Har du frågor? Vänligen kontakta vår kundtjänst 020-120 20 30

TEKNISK INFORMATION

STANDARD UTFÖRANDE

DÖRRBLAD


Användning	Inomhus
Tjocklek	53 mm (+/- 1 mm)
Kant	Vertikal kant med kantband / Horisontell kant obehandlad
Finish	Vitmålad / NCS S 0502 Y / Glans 25-30

ÖVRIG INFORMATION

Karm	92 mm
Tröskel	Hårdträ 15/25 mm falsad
Låskista	ASSA 410
Gångjärn	ASSA 3248
Slutbleck	ASSA 1487-2 HD

KLASSIFIKATIONER

Brandklass	EI30
Ljudklass	R'w 35 dB
Isoleringsämne	-
Brandgastäthet	Sa/Sm200
Inbrottskydd	Säkerhetsklass RC2
Temperaturskilln.	Rum A: 3-10 gr. / Rum B: 20-25 gr.



LÅNGSKYLTA ASSA 4292



SÄKER & ELEGANT DESIGN

En tamburdörr från Safco Doors är rätt val om du letar efter en motståndskraftig och hållbar dörr som inte kompromissar med design eller finish. Dörren är både brand-, ljud-, gas-, och säkerhetsklassificerad, så att du kan känna dig trygg i ditt hem.

HÅLL INBROTTSJUVEN BORTA

Med en tamburdörr från Safco Doors, har hög säkerhet och funktionalitet kombinerats med en vackert och elegant design. Dörren är godkänd enligt EU-säkerhetsklassen EN 1627, vilken visar hur motståndskraftig dörren och materialet är mot inbrott.

Säkerhetsklass RC2 skyddar mot en effektiv angreppstid på 3 minuter med användning av enkla verktyg som t.ex. skruvmejsel, hammare, kil mm.



LÅSKISTA
ASSA 410
Fallkolv och
hakregellås med
360° nyckelvridning.



Har du frågor? Vänligen kontakta vår kundtjänst 020-120 20 30

TAMBURDÖRRAR



BRAND



LJUD



RÖK



INBROTT



KLIMAT



MED SÄKERHETSKLASSIFICERING HÅLL INBROTTSTJUVEN BORTA

Dörrarna är testade enligt EU-säkerhetsklassen EN 1627, vilken visar hur motståndskraftig dörren och materialet är mot inbrott.

SÄKERHETSKLASSIFICERING RC2

TOTAL TESTTID 15 MIN Varav effektiv angreppstid 3 minuter. Angrepp med enkla verktyg som t.ex. skruvmejsel, hammare, kil mm.



ENKELT DÖRRBLAD STORLEKAR & MÅTT

MODUL	DÖRRBLAD	KARMYTTERMÅTT
M 9 x 21	825 x 2040	890 x 2090
M 10 x 21	925 x 2040	990 x 2090

Önskas andra storlekar - Kontakta vänligen försäljningsavdelningen.

FRIÖPPNING

MODUL	DÖRRBLAD	90 G.	180 G.
M9	825 mm	729 mm	782 mm
M10	925 mm	829 mm	882 mm

