

PRODUKTDATABLAD

DOT-it Nursery RGB

DOT-IT NURSERY | Armatur med Touch Dim, batteridrivnen, RGB



Användningsområden

- Barnens sovrum
- Endast för inomhusbruk
- Nightlight

Produktfördelar

- Kan enkelt tas med där ljus behövs tack vare batteridrift
- Ekonomisk drift tack vare låg strömförbrukning
- Alla tillbehör för flexibel montering ingår

Produktegenskaper

- RGB-färgstyrning
- Dimbar via Touch DIM



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	0,20 W
Nominell märkspänning	4,5 V
Märkström	39 mA
Skyddsklass	III
Typ av drift	Battery

Fotometriska data

Ljusflöde	2 lm
Ljusutbyte	11 lm/W
Ljusfärg (angiven)	röd / grön / blå
Färgåtergivningsindex Ra	80
Spridningsvinkel	110 °

MÅTT & VIKT

Längd	195.00 mm
Bredd	140.00 mm
Höjd	35.00 mm
produktvikt	74,00 g

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Plastic
Kvicksilverbemängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Skyddstyp	IP20
Dimmable	No

Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Wall / Cabinet undersides
LED-modul, utbytbar	Not replaceable


Livslängd

Antal tändcykler	15000
------------------	-------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Fjärrkontroll och batterier medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	Declarations of conformity EC_NIGHTLUX_DOT-IT NURSERY

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075575615	Blisters 1	35 mm x 140 mm x 195 mm	124.00 g	0.96 dm ³
4058075575622	Transportförpackning 6	246 mm x 213 mm x 166 mm	1075.00 g	8.70 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.