



valchromat

by Investwood

A Forest of Colour



Globala fotspår



USA
wework fullton centre



Storbritannien
vonsung pavilion at
tent london

Sverige
one night project, Sebastian
Kjérsen



Spanien
u-chair



France
museu alsacien



Portugal
cooking and nature
emotional hotel




Italien
il relax e un gioco,
Alessia Galinberti

Mexiko
mediamadera




Brasilien
bainart luxe





Genomfärgade träfiberpaneler



Valchromat is manufactured in accordance with the CE marking.



Hållbarhet

Träbaserad panel är ett värdefullt alternativ till solitt trä

När den träbaserade panelen har tjänat ut, kan den återvinnas och omvandlas till nya produkter, och på så sätt ingå i en oändlig återvinningsprocess.

Formaldehydemissionerna är inom gränsvärden för europeisk standard för träbaserat material (Klass E1). Valchromat är även certifierad enligt CARB II.

Valbopan investerade nyligen i ett energiåtervinningssystem som möjliggjorde att upphöra med förbränning av fossila bränslen. Valbopans produktion har nu mycket låga koldioxidutsläpp.

Tekniska egenskaper

Färger/Tjocklekar (mm)	8	12	16	19	30
Ljus grå SUG	● ●	●	●	● ●	●
Grå SCZ	● ●	●	●	● ●	●
Svart SBL	● ●	●	●	● ●	●
Chokladbrun SCB	● ●	●	●	● ●	●
Röd SSC	● ●	●	●	● ●	●
Gul SUV	● ●	●	●	● ●	●
Orange SOR	● ●	●	●	● ●	●
Violett SVI	● ●	●	●	● ●	●
Blå SRE	● ●	●	●	● ●	●
Grön mint SGM	● ●	●	●	● ●	●

2440x1220 2440x1830 3660x1220 3660x2440
 Dimensioner (mm)

FSC & PEFC på begäran

Förklaring:

- Valchromat
- Valchromat med brandskydd

Viktiga fördelar

		Tjocklek (mm)						Standard	
		Egenskap	Enhet	8	10	12	16	19	30
Valchromat	Densitet	Kg/m3	850	TNA	820	800	790	740	EN 323

		Tjocklek (mm)						Standard	
		Egenskap	Enhet	8	10	12	16	19	30
Valchromat	Intern bindning	N/mm ²	0,80	TNA	0,80	0,75	0,75	0,75	EN 319


Förklaring:

TNA: tjocklek ej tillgänglig



INA: information ej tillgänglig

		Tjocklek (mm)						Standard	
	Egenskap	Enhet	8	10	12	16	19		30
Valchromat	Böjhållfasthet	N/mm ²	42	TNA	40	38	38	36	EN 310


		Tjocklek (mm)						Standard	
	Egenskap	Enhet	8	10	12	16	19		30
Valchromat	Elasticitetsmodul för böjning	N/mm ²	3400	TNA	3200	3100	3100	3000	EN 310




Genomfärgad



Lätt att maskinbearbeta




Lastbärande



Verktvgsvänlig



Giftfri



Motstår fukt



Brandskyddad

Tillgänglig på begäran

Samtida och trendig

MODERN



Konst som producerades från sent 1860-tal (???) och genom 1970-talet och som tog avstånd från traditionellt accepterade former, och betonade individuellt experimenterande och följsamhet.



RETRO



Ett samtida objekt eller en samtida stil innehåller element av, men inte kopior av, objekt eller stilar från tidigare epoker, vanligtvis från 20-talet till 80-talet.





Miljövänlig



En produkt eller en idé som är miljömässigt vänlig. Någonting som designats eller implementerats för att ha en liten påverkan på miljön antingen under tillverkning eller användning.





Färga din värld



Svart Valchromat

SBL

Rå

Lackad
Ytbehandlad provbit

Exempel på färgad provbit



Grå

Valchromat

SCZ

Rå

Lackad
Ytbehandlad provbit

Exempel på färgad provbit



Gul


Valchromat

SYW

Rå

Lackad
Ytbehandlad provbit

Exempel på färgad provbit



Orange

Valchromat

SOR

Rå

Lackad
Ytbehandlad provbit

Exempel på färgad provbit



Röd

Valchromat

SSC

Rå

Lackad
Ytbehandlad provbit

Exempel på färgad provbit



Blå

Valchromat

SRB

Rå

Lackad
Ytbehandlad provbit

Exempel på färgad provbit



Violett

Valchromat

SVI

Rå

Lackad
Ytbehandlad provbit

Exempel på färgad provbit



Ljus grå

Valchromat

SLG

Rå

Lackad
Ytbehandlad provbit

Exempel på färgad provbit



Chokladbrun

Valchromat

SCB

Rå

Lackad
Ytbehandlad provbit

Exempel på färgad provbit



Grön mint

Valchromat

SGM

Rå

Lackad
Ytbehandlad provbit

Exempel på färgad provbit

Designa ditt liv





Väggar

ESPAÇO

CASA
VOGUE



Dörrar





Designobjekt



Butiksinredning







Dekorationspaneler





Akustikpaneller



Montrar



Inga gränser för din fantasi



Valchromat | A Forest of Colour

Tack