



Monteringstips - Forestia Thermogulv


1 22mm Forestia Thermogulv Standard med gulvbelegg som overgulv




2 25mm Forestia Thermogulv Ekstra med gulvbelegg som overgulv




3 22mm Forestia Thermogulv Standard med 14mm parkett el. heltregulv lagt på tvers av varme-rørene




4 22mm Forestia Thermogulv Standard med 14mm parkett el. heltregulv



5 25mm Forestia Thermogulv Ekstra med 14mm parkett el. heltregulv




6 22mm Forestia Thermogulv Standard el. 25mm Forestia Thermogulv Ekstra med laminat



7 Forestia Thermogulv med tepper som overgulv.


Tepper som overgulv legges på samme måte som overgulv med gulvbelegg (se fig. 1 evt. fig. 2)

8 22mm Forestia Thermogulv Std. el. 25mm Forestia Thermogulv Ekstra med gulvfliser som overgulv




Alle gulv med gulvfliser skal ha bjelkelag cc300mm. Ved montering i våtrom skal membran legges mellom primer og flislim.

9 22mm Forestia Thermogulv Std, el. 25mm Forestia Thermogulv Ekstra på bjelkelag cc300mm med flytesparkel/masterboard og gulvflis



10 Oppbygging av gulv med lydkrav



Forestia AS
2435 Braskereidfoss
Tlf. 62 42 82 00
Fax. 62 42 38 81
mail. forestia@byggma.no
web. www.forestia.no

member of

BYGGMA
group