

PRODUKTDATABLAD

SMART WIFI FLEX RGBTW 2M

SMART+ FLEX MULTICOLOR | Dekorative LED-bånd med WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Indirekte belysning

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Bruger multi-farve og koldt eller varmt hvidt lys til at gengive alverdens farver

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dæmpbar
- Fleksible, bøjelige LED-bånd
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justérbare farveindstillinger



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	8,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Drifttilstand	External LED driver


Fotometriske data

Farvetemperaturer	RGBTW
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Nominel lysstrøm	550 lm
Lumen	550 lm
Belysnings effektivitet	68 lm/W
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvegengivelsesindex	> 80

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	110 °
-------------------	-------

DIMENSIONER & VÆGT



Produktvægt	217,00 g
Længde	2000.00 mm
Bredde	10.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	10.00 mm
Højde	2.60 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	2.60 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	15000
-----------------	-------

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Transparent
Materiale	Silicone
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Moneringssted	Alle overflader
---------------	-----------------



EVNER

Dimmable	Yes
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Kompatibel smart home-teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction SMART+ WIFI FLEX EXTENSION
	Declarations of conformity SMART WIFI FLEX 2M RGBTW

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075515932	Folding box 1	61 mm x 190 mm x 154 mm	355.00 g	1.78 dm ³
4058075515949	Shipping box 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	1570.00 g	9.12 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unklareheder undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.