

# PRODUKTDATABLAD

## Tracklight Pendant Connector Black

Tracklight accessories | Tracklight tilbehør



### Anvendelsesområder

- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer
- Indgangspartier

### Produktfordele

- Tidløst elegant design
- Materialer i høj kvalitet

### Produktegenskaber

- Tracklight system der kan tilpasses det enkelte behov
- Tilbehør til tracklight system




## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Beskyttelsesklasse	I

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	81,0 mm
Bredde	34,0 mm
Højde	40 mm
Produktvægt	33,00 g

TRACKLIGHT PENDANT  
CONNECTOR

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Sort
Materiale	Plastik

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Beskyttelsestype	IP20

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	RoHS / REACH / UKCA
Boldsikker	Nej




## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Available from December 2024
BEG tilskud	Nej

### Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

### DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	TRACKLIGHT PENDANT CONNECTOR WT BK
 Overensstemmelseserklæringer	DL ESSENTIAL AND TRACKLIGHT
 Overensstemmelseserklæringer UKCA	DL ESSENTIAL AND TRACKLIGHT

### LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854386572	Folding box 1	40 mm x 90 mm x 45 mm	41.00 g	0.16 dm <sup>3</sup>
4099854386589	Shipping box 6	130 mm x 100 mm x 100 mm	314.00 g	1.30 dm <sup>3</sup>
4099854386596	Shipping box 96	420 mm x 280 mm x 225 mm	5542.00 g	26.46 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

### ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.