

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLDRO

200X127mm

DECORATIVE WALL LAMP WITH WIFI TECHNOLOGY | Smart vägglampa med wifi-teknik, TW och dimbar



Användningsområden

- Inomhusapplikationer
- Kök, vardagsrum, barnrum och arbetsrum

Produktfördelar

- Snabb och enkel installation

Produktegenskaper

- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android 4.4 eller iOS 9.0)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- Justerbar färgtemperatur via Tunable White: 3000...6500 K
- Dimbar
- Nätverksprotokoll: WiFi



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	12,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Märkström	0 relevant
Nätfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,90
Typ av drift	External LED driver

Fotometriska data

Ljuskfärg (angiven)	Tunable White
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcn
Nominell Ljusflöde	600 lm
Ljusflöde	600 lm
Ljusutbyte	68 lm/W
Färgtemperatur	3000...6500 K
Färgåtergivningsindex Ra	> 80

Ljustekniska data

Spridningsvinkel	360 °
Uppstartstid	< 0.7 s

MÅTT & VIKT

produktvikt	560,00 g
Längd	127.00 mm
Bredd	95.00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	95.00 mm
Höjd	200.00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	200.00 mm

Livslängd

Antal tändcykler	15000
------------------	-------

FÄRGER & MATERIAL

Produktfärg	Black
Färg på armaturhus	Black
Material i kroppen	Aluminum

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Lämplig användningsområde	Wall
---------------------------	------

EGENSKAPER

Dimmable	No
Anslutningstyp	Screw terminal
LED-modul, utbytbar	Not replaceable

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / REACH / RoHS
Skyddsklass	II
Skyddstyp	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsfäste ingår
- Monteringsskruvar och pluggar ingår
- För styrning med app eller röststyrning behövs kompatibelt Smarta hem system
- Styrning via LEDVANCE SMART + WiFi-app, en smartphone eller surfplatta krävs

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction SMART WIFI ORBISW CROSS CYLDRO TWIST
	Declarations of conformity EC declaration_Wall lamp

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075574212	Kapsel 1	136 mm x 100 mm x 240 mm	656.00 g	3.26 dm ³
4058075574229	Transportförpackning 4	290 mm x 216 mm x 260 mm	3129.00 g	16.29 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.