

Mögel Borttagning

Effektivt desinficeringsmedel



Användningsområde:

- » *Knauf Mögel Borttagning* avlägsnar svartmögel från murverk, sten, puts, eternit, trä, plastmaterial och silikon- och cementfogar.
- » Även lämplig att använda utomhus på terrassgolv av natursten och naturstensprodukter för att avlägsna fläckar från nedfallande löv o.s.v.
- » Kan användas **inomhus, i bastu och simbassänger**.

Produktegenskaper:

- » **Bruksfärdigt, flytande desinficeringsmedel** med hypoklorit för effektiv borttagning av mögel, mögelfläckar, svampar och bakterier i sanitetsutrymmen.
- » **Desinficerar** och bleker, oskadliggör och avlägsnar mikroorganismer. Innehåller även ämnen som ger ett långvarigt skydd mot återväxt. Effekten kvarstår i flera månader.
- » **Bruksfärdig.**
- » Enkel att applicera tack vare sprutmunstycke.
- » **Rengör aktivt**, bara att spraya på och skölja bort.

Tekniska specifikationer:

Användningstekniska data

Knauf Mögel Borttagning

Bearbetnings- och underlagstemperatur:	+5°C till +30°C
Torktid/gångbar:	–
Förtunning:	förtunnas ej
Åtgång:	ca. 5–8 ml/m ²
Temperaturbeständighet:	–

Materialtekniska data

Bas:	natriumhypokloritlösning (≤50 g aktivt klor per liter), mindre än 5 % icke-joniska tensider, mindre än 5 % fosfonater
Densitet:	1,10 g/cm ³
pH-värde:	ca. 13
Lukt:	svag klordoft
Utseende:	gulaktig
Hållbarhet:	ca. 12 månader
Förvaring:	mörkt, svalt och frostfritt i väl försluten stående originalförpackning
Förpackning:	750 ml plastflaska med barnsäker kork och sprutmunstycke
Produktnummer/EAN-kod:	Knauf Mögel Borttagning 750 ml 267731 / 4006379079735

Avfallshantering

Produktrester: Utblandat medel kan hällas i avloppet. Förpackningen är tillverkad av polyeten och kan återvinnas. Rester lämnas i originalförpackningen till godkänd avfallsplats eller mottagningsstation. Tomma, rena flaskor lämnas till återvinning.

Avfallskod: EAK 16 09 04

Säkerhetstekniska data

ADR/RID:	Ej klassad som farligt gods
----------	-----------------------------

- Underlag:** Underlaget ska inte rengöras eller borstas innan användning.
- Arbetsanvisning:** Spruta *Knauf Mögel Borttagning* direkt på ytan som ska rengöras (håll munstycket på 5–10 cm avstånd). Applicera ca. 100 ml per m².
- Låt verka i 10–20 minuter, förläng verkningstiden något för svartmögel.
- Tvätta den våta ytan med en svamp och skölj därefter med rikligt med vatten. Upprepa behandlingen efter 10 minuter vid svåra angrepp.
- Avlägsna och skölj sprutmunstycket med rent vatten efter användning och förslut flaskan med den barnsäkra korken.
- Ytterligare information** Kan förstöra glasyr, färg, lack, plast m.m. Testa på en mindre yta om du är osäker.
- Spruta inte på växter, textilier, metaller och liknande. Skölj omedelbart bort spill med rikligt med vatten.
- Sörj för god luftväxling vid användning inomhus. Undvik att andas in ånga. Lukten försvinner efter en kort tid.
- På starkt sugande underlag kan *Knauf Mögel Borttagning* tränga in djupare. Det gör att lukten kvarstår längre.
- Kan orsaka ljusa fläckar på textilier.
- Var försiktig vid användning av biocider. Läs produktblad och märkning noggrant innan användning.
- Mer tips, bruksanvisningar och aktuell produktinformation finns på www.KnaufExpert.eu.
- Observera:** Får inte användas tillsammans med andra rengöringsmedel. Farlig klorgas kan bildas.

Anteckningar:

Knauf Expert

Radiatorvägen 11
702 27 Örebro

Knauf Kundservice:

Tekniska frågor: 0771 - 611 610
Hemsida: www.knaufExpert.eu
E-post: info@knaufexpert.eu

Informationen i detta produktblad grundas på vår kunskap och erfarenhet vid trycktilfället. Produktbladet uppdateras fortlöpande. Aktuell version finns tillgänglig på förfrågan hos vår kundtjänst och kan hämtas på vår webbplats. Eftersom produktens användningsområde och förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt ska informationen i detta produktblad endast ses som allmänna användningsriktlinjer. Det är kundens ansvar att kontrollera att produkten är lämplig för det tänkta arbetsområdet. Vi kan garantera produktens kvalitet, men inte resultatet av produktens användning. Information som lämnas av våra medarbetare utöver vad som anges i detta produktblad måste bekräftas skriftligt.

Detta produktblad ersätter alla tidigare versioner.

Örebro, december 2012