

# PRODUKTDATABLAD

## Linear LED Mobile USB 300

Linear LED Mobile USB | Fleksibelt underskabslys med bevægelsesføler, batteridrevet, genopladeligt



---

### Anvendelsesområder

- Til en lang række forskellige anvendelser
- Kun til indendørs brug
- Hylde, integrering i møbler eller underskabsbelysning

---

### Produktfordele

- Attraktivt og funktionelt design
- Økonomisk drift pga. lavt strømforbrug
- Hurtig og nem installation

---

### Produktegenskaber

- Aluminium armaturhus i hvid eller sølv
- Integreret lys- og bevægelsessensor
- Afbryder til Auto- eller tænd/sluk-tilstand
- Batteri genoplades via USB-kabel



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	1,50 W
Nominal spænding	5 V
Forsynings frekvens	0 Hz
Beskyttelsesklasse	III

## Fotometriske data

Lumen	98 lm
Belysnings effektivitet	65 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc <sub>m</sub>
Udstrålingsvinkel	120 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	ikke relevant
Længde	300.00 mm
Bredde	50.00 mm
Højde	22.00 mm
Produktvægt	289,00 g



## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Silver
Armaturhus farve	Silver
Materiale	Aluminum
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-30...+70 °C
Beskyttelsestype	IP20
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	På undersiden af skab
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

### Levetid

Antal tænd/sluk	12500
-----------------	-------

### SENSOR

Type sensor	Bevægelse
Sensorteknologi	Passive infrared (PIR)



### CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

### EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Alt nødvendigt tilbehør medfølger

### DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Tender documents Tender Text 4058075260467
	Declarations of conformity CE Declaration Linear LED Mobile USB

### LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075260467	Blister 1	23 mm x 140 mm x 400 mm	335.00 g	1.29 dm <sup>3</sup>
4058075260474	Shipping box 6	413 mm x 161 mm x 158 mm	2174.00 g	10.51 dm <sup>3</sup>
4058075260481	Shipping box 36	500 mm x 430 mm x 330 mm	13623.00 g	70.95 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

### ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.