


PRODUKTDATABLAD

SMART+ UNDERCABINET ROUND 83mm

SMART+ UNDERCABINET ROUND TUNABLE WHITE | Undercabinet luminaire with WIFI technology in round shape



Användningsområden

- Kök
- Boenden
- Belysning under skåp

Produktfördelar

- Enkel montering

Produktegenskaper

- Nätverksprotokoll: WiFi
- Justerbar färgtemperatur via Tunable White: 3000...6500 K
- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android™ 4.4 eller iOS 10.0)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dimbar



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	6,50 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	40,000 mA
Effektfaktor λ	> 0,5
Total övertonshalt	< 60 %
Skyddsklass	II
Typ av drift	Integrated LED driver

Fotometriska data

Ljusflöde	210 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	375 lm
Ljusutbyte	83 lm/W
Färgtemperatur	3000...6500 K
Ljusfärg (angiven)	Tunable White
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	6 sdcn
Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopisk effekt (SVM)	-
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0
Spridningsvinkel	110 °

MÅTT & VIKT

Diameter	83,00 mm
Höjd	12.20 mm
produktvikt	145,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Aluminum Plastic
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	J-kontakt (CH)
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	No
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable
Med ljuskälla	Ja

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tändcykler	100000

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE
Begränsad yttemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times.
--------------------	--

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Kan monteras med skruvar, självhäftande remsa eller magnet

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER



User instruction



Declarations of conformity

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075762190	Kapsel 1	102 mm x 102 mm x 122 mm	204.00 g	1.27 dm ³
4058075762206	Transportförpackning 6	277 mm x 192 mm x 130 mm	1406.00 g	6.91 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.