

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget**1.1 PRODUKT BETECKNING**

The Pink Stuff The Miracle Laundry Oxi Stain Remover

ARTIKELNUMMER

BLE627

UFI: 2QD1-G0UK-R00N-H847

1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN

Fläckborttagningsmedel.

1.3 NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETS DATABLAD

Leverantör: Retailbros. AB, Fågelviksvägen 9, 145 53 Norsborg.

Telefon: 072 - 394 34 59

E-post: hello@retailbros.seHemsida: www.retailbros.se**1.4 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER**

Giftinformationscentralen 112 (akut), 010-456 67 00 (kontorstid)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN**

Enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC): GHS07; Eye Irrit. 2: H319.

2.2 MÄRKNINGSUPPGIFTER

Märkning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC)

Piktogram:

GHS07

**Signalord:**

Varning

Faroangivelser:

H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P280 – Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P305 + P351 + P338 – VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337 + P313 – Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Övrig information:

Innehåller: <6 % VÄTERPEROXID, <3 % ANJONTENSID, <2 % NONJONTENSIDER, PARFYM.

2.3 ANDRA FAROR

Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT (långlivade/bioackumulerande/toxiska ämnen) eller vPvB (mycket långlivade/mycket bioackumulerande ämnen).

Innehåller Väteperoxidlösning 2 - 6 %.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.2 Blandningar****Sammanfattning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC)**

Kemiskt namn	EG-nr	Reg. nr	CAS-nr	Halt/Konc. %	Piktogram	H-fras(er)*	Kategori
Väteperoxidlösning 35 %**	231-765-0	-	7722-84-1	1-2,9	GHS03 GHS05 GHS09 Fara	H271 H302 H314 H332	Ox. Liq. 1 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1A Acute Tox. 4
Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter	500-234-8	01-2119488 639-16	68891-38-3	1-2,9	GHS05 Fara	H315 H318 H412	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 3
Butylidiglykol**	203-961-6	-	112-34-5	1-3	GHS07 Varning	H319	Eye Irrit. 2
(2-Metoximetyloxi)propanol**	252-104-2	01-2119450 011-60	34590-94-8	1-5	-	-	-
Alkoholer, C12-18, etoxilerad	500-201-8	-	68213-23-0	0,1-0,9	GHS05 GHS07 Fara	H302 H318	Acute Tox. 4 Eye Dam. 1
Alkoholer, C12-14, etoxilerade	500-213-3	-	68439-50-9	0,1-0,9	GHS05 GHS09 Fara	H318 H400 H412	Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 3

* För H-frasers fullständiga lydelser, se avsnitt 16.

**Ämne har nationella hygieniska gränsvärden.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN****GENERELL REKOMMENDATION**

Håll personen varm och lugn. Ge aldrig något att äta eller dricka till medvetslös person. Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

INANDNING

Flytta personen till frisk luft. Uppsök läkare.

HUDKONTAKT

Tag av nedstänkta kläder, skor och smycken och tvätta innan återanvändning. Tvätta huden noga med tvål och mycket vatten. Kontakta läkare om besvär upp-/kvarstår.

STÄNK I ÖGON

Skölj genast med en mjuk stråle tempererat vatten i minst fem minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna ev. kontaktlinser. Uppsök läkare om besvär uppstår.

FÖRTÄRING

Skölj munnen med vatten. Ge ett par glas vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande. Uppsök läkare om besvär uppstår.

4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Kan orsaka ögonirritation. Kan orsaka mild hudirritation vid långvarig och upprepade kontakt. Kan orsaka hosta och mild irritation vid inandning. Orsakar illamående och kräkning vid förtäring av större mängder.

4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

Behandlas symptomatiskt.

Tvättställ/handfat måste finnas tillgängligt. Antiseptisk salva bör finnas. Möjligheter till ögonsköljning skall finnas i anslutning till hanteringsplats.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 SLÄCKMEDEL**

Vattendimma, koldioxid (CO₂), pulver eller skum.

5.2 SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

Produkten är inte brandfarlig. Förbränning kan ge irriterande rökgaser såsom kolmonoxid och koldioxid.

5.3 RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Förhindra utsläpp av brand- och släckvatten i avlopp. Undvik inandning av rökgaser.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER**

Sörj för god ventilation. Undvik ögon- och hudkontakt. Undvik inandning av ångor. Använd föreskriven skyddsutrustning, se avsnitt 8.

6.2 MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Förhindra större utsläpp till avlopp eller omgivande miljö/vattendrag.

6.3 METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

Sug upp spill med inert absorberingsmedel t.ex. sand, sågspån eller vermiculite. Mindre spill kan tas upp med papper. Spola rent förorenad yta med vatten. Avfallet läggs i sluten behållare och tas om hand i enlighet med avsnitt 13.

6.4 HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Se avsnitt 8 och 13 för information om skyddsutrustning och avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING**

Använd personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Undvik inandning av ångor. Undvik ögon- och hudkontakt.

7.2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Förvaras väl tillsluten på en väl ventilerad och sval plats.

7.3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Se EWC-kod under avsnitt 13.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 KONTROLLPARAMETRAR****HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN (AFS 2018:1)****Väteperoxidlösning... %:**

NGV = 1 ppm; totalt 1,4 mg/m³

KGV = 2 ppm; totalt 3 mg/m³

Butyldiglykol:

NGV = 10 ppm; totalt 68 mg/m³

KGV = 15 ppm; totalt 101 mg/m³

(2-Metoximetyletoxi)propanol:

NGV = 50 ppm; totalt 300 mg/m³

KGV = 75 ppm; totalt 450 mg/m³

DNEL

-

PNEC

Väteperoxidlösning... %:

10 µg/L vattenmiljön

4,66 mg/L mikroorganismer

>4,66 mg/L aktivt slam

1,2 µg/kg (våtvikt) jord

Butyldiglykol:

1 mg/L vattenlevande organismer

71 mg/L mikroorganismer

0,2 mg/kg landmiljö

50 mg/kg predatorer

8.2 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN

ANDNINGSSKYDD

Sörj för god ventilation. Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd, filter typ A/P2.

SKYDDSHANDSKAR

Använd skyddshandskar gjorda av nitrilgummi eller neopren vid arbete med produkten.

ANSIKTSSKYDD

Använd visir eller skyddsglasögon med sideskydd om stänk kan befaras.

SKYDDSKLÄDER

Använd skyddskläder för att undvika kontakt med produkten.

ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE HYGIEN

Tvätta noggrant med tvål och vatten efter hantering. Använd handkräm om hudirritation skulle uppkomma.

Tvättställ och möjligheter till ögonsköljning ska finnas i anslutning till hanteringsplats.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

- | | |
|---|------------------------------------|
| a) Fysikaliskt tillstånd | Klar vätska. |
| b) Färg | Färglös |
| c) Lukt | Fruktig. |
| <i>Luktröskel</i> | Ej tillgängligt. |
| d) Smält-/frys punkt | Ej tillgängligt |
| e) Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall | Ej tillgängligt |
| f) Brandfarlighet | Produkten är inte brandfarlig. |
| g) Nedre och övre explosionsgräns | Irrelevant |
| h) Flampunkt | Irrelevant |
| i) Självantändningstemperatur | Produkten är inte självantändande. |
| j) Sönderdelningstemperatur | Ej tillgängligt. |
| k) pH-värde | 3,5-5,5 (koncentrerad lösning) |
| l) Kinematisk viskositet | Ej tillgängligt |
| m) Löslighet | Löslig i vatten. |
| n) Fördelningskoeff. n-oktanol/vatten (loggvärde) | Ej tillgängligt. |
| o) Ångtryck | Ej tillgängligt. |
| p) Densitet och/eller relativ densitet | Ej tillgängligt. |
| q) Relativ ångdensitet | 1,01-1,03 g/ml vid 20°C |
| r) Explosiva egenskaper | Produkten är inte explosiv. |

Faroklass: -.

9.2.2 Andra säkerhetskaraktärstika

a)	Mekanisk sensitivitet	Ej tillgängligt.
b)	Självaccelerande polymeriseringstemperatur	Ej tillgängligt.
c)	Bildande av explosiva blandningar av damm och luft	Ej tillgängligt.
d)	Syra/bas-reserv	Ej tillgängligt.
e)	Avdunstningshastighet	Ej tillgängligt.
f)	Blandbarhet	Ej tillgängligt.
g)	Konduktivitet	Ej tillgängligt.
h)	Korrosionsbenägenhet	Ej tillgängligt.
i)	Gasgrupp	Ej tillgängligt.
j)	Redoxpotential	Ej tillgängligt.
k)	Potential att blida radikaler	Ej tillgängligt.
l)	Fotokatalytiska egenskaper	Ej tillgängligt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 REAKTIVITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.2 KEMISK STABILITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.3 RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

Inga kända vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.4 FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Inga kända vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.5 OFÖRENLIGA MATERIAL

Inga kända vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.6 FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Farliga rökgasar kan avges vid brand: koloxider och koldioxider.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA

	AKUTA EFFEKTER	KRONISKA EFFEKTER
HUDKONTAKT	Kan orsaka hudirritation vid långvarig och upprepad hudkontakt.	-
ÖGONKONTAKT	Kan orsaka ögonirritation vid direkt stänk i ögonen.	-
INANDNING	Kan orsaka hosta och mild irritation vid inandning.	-
FÖRTÄRING	Kan orsaka illamående och kräkning vid förtäring av större mängder.	-

a) akut toxicitet

Väteperoxidlösning... %:

LC50 Inhalerat rått 4h: 2 mg/l

LD50 Oralt rått: 1518 mg/kg Kroppsvikt (farligt vid förtäring)

LD50 Dermalt rått 3000 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

Väteperoxid ger i första hand slemhinneirritation. Väteperoxid har mutagen aktivitet vid laboratorietester och viss carcinogen aktivitet på försöksdjur (A&H 1989:31). Graden av skada beror på koncentrationen. Vid koncentrationer över 35% kan det bildas sår vid hudkontakt.

Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter:

LD50 Oralt råtta: 5001 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

LD50 Dermalt råtta 2001 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

Butyldiglykol:

LD50 Oralt råtta: 5660 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

LD50 Dermalt kanin: 2700 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

Förtäring yttrar sig i illamående, kräkningar, magsmärtor och huvudvärk, samt medför risk för njurskada. Ämnet kan tas upp genom huden och efter långvarig och upprepad kontakt ge samma symptom som vid förtäring. Vid inandning av höga halter av ångor kan andningsvägarna irriteras och risk för njurskada finns (A&H1995:18). Födröjda symptom vid förtäring: illamående, yrsel, slöhet, medvetlöshet.

(2-Metoximetyletoxi)propanol:

LD50 Oralt råtta: 5135 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

LD50 Dermalt kanin: 9500 mg/kg Kroppsvikt (ej akuttoxiskt)

Den kritiska effekten vid exponering för DPGME är irritation av slemhinnor. Gränsen för irritationsbesvär har angivits till 450 mg/m³ (A&H 1992:2).

b) Frätande/irriterande på huden

Ingen irriterande effekt känd.

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

d) Luftvägs-/hudsensibilisering

Ingen sensibiliserande effekt känd.

e) Mutagenitet i könsceller

Ingen mutagenitet känd.

f) Cancerogenitet

Ingen cancerogenitet känd.

g) Reproduktionstoxicitet

Ingen reproduktionstoxicitet känd.

h) Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

Inga kända.

i) Specifik organotoxicitet – upprepad exponering.

Inga kända.

j) Fara vid aspiration

Ingen fara känd vid aspiration.

AVSAKNAD AV VISSA DATA

Toxikologiska data för produkten saknas.

Övrig information

Inga hormonstörande ämnen förekommer.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 TOXICITET**

Produkten är inte skadlig för vattenlevande organismer.

EKOTOXICITET FÖR INGÅENDE KOMPONENTER**Väteperoxidlösning... %:**

Ackumulerbarhet

Log Pow: -1,5 (förväntas inte bioackumulera)

Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter:

Nedbrytbarhet

90 % bryts ner på 28 Dygn OECD 301D (lättnedbrytbart)

Butyldiglykol:

Giftighet

LC50 Fisk 96h: 1300 mg/l (Art:Lepomis macrochirus) (ej skadligt)

Daphnia 48h: >100 mg/l (Art:D. magna) (ej skadligt)

IC50 Alger 72h 53 mg/l (Art:Anacystis aeruginosa) (skadligt)

Akkumulerbarhet

BCF: 2,9

Log Pow: 0,68 (förväntas inte bioackumulera)

Nedbrytbarhet

BOD5/COD: <0,05

89 % bryts ner på 28 Dygn OECD 301C (lätt nedbrytbart)

Alkoholer, C12-14, etoxilerade:

Giftighet

Daphnia 48h: 0,1 < L(E)C50 ≤ 1 mg/l (Art:D. magna) (mycket giftigt)

Akkumulerbarhet

BCF: 2,89

Log Pow: 5,96 (risk för bioackumulering)

(2-Metoximetyletoxi)propanol:

Giftighet

LC50 Fisk 96h : >10000 mg/l (Art:Pimephales promelas) (ej skadligt)

Daphnia 48h : 1919 mg/l (Art:D. magna) (ej skadligt)

IC50 Alger 72h :900 mg/l (ej skadligt)

Akkumulerbarhet

Log Pow: -0,35 (förväntas inte bioackumulera)

Nedbrytbarhet

93 % bryts ner på 13 Dygn OECD 301E (lätt nedbrytbart)

12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Ingen information tillgänglig.

12.3 BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Förväntas inte bioackumulera.

12.4 RÖRLIGHET I JORD OCH VATTEN

Löslig i vatten.

12.5 RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDÖMNINGEN

Inga data tillgängliga.

12.6 HORMONSTÖRANDE EGENSKAPER

Inga hormonstörande ämnen förekommer.

12.7 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

Inga kända.

SAMMANFATTNING

Produkten är inte klassificerad som skadlig för vattenlevande organismer. Tillämpa dock försiktighetsprincipen och släpp ej ut i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Enligt SFS 2020:614 klassificeras oanvänd produkt som farligt avfall.

Förslag på EWC-koder:

07 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika:

07 06 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

RESTAVFALL

Restavfall är farligt avfall och tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.

AVFALLSBEHANDLINGSMETODER

Tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.

FÖRORENAD FÖRPACKNING

Förorenad förpackning är farligt avfall och efter noggrann rengöring kan lämnas till lokal förpackningsåtervinning.

AVSNITT 14: Transportinformation

Ej klassificerad som farligt gods enligt ADR/RID/IMO/DGR.

MILJÖFAROR

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

-

BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN

Irrelevant eftersom produkten inte är klassificerad som farligt gods.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ**

Säkerhetsdatablad och klassificering i enlighet med CLP (förordning 1272/2008/EC och förordning 830/2015/EC) och förordning 2020/878/EC.

Förordning 217/2020/EC

SFS 2020:614 Avfallsförordningen.

15.2 KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING

En kemikaliesäkerhetsbedömning enligt REACH har inte genomförts för produkten. Se avsnitt 16 för vidare information.

AVSNITT 16: Annan information**H-FRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3 I KLARTEXT**

H271 – Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.

H314 – Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H302 – Skadligt vid förtäring.

H332 – Skadligt vid inandning.

H318 – Orsakar allvarliga ögonskador.

H315 – Irriterar huden.

H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.

H400 – Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H412 – Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

FÖRKLARING TILL FÖRKORTNINGAR

-

HÄNVISNING TILL LITTERATUR OCH DATAKÄLLOR

Kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) finns upprättad för produkten. Se kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) för källor.

ÄNDRINGAR VID REVISION/OMARBETNING

Version 1 (2022-01-25): grunddokument.

Version 2 (2022-02-11): omräkning enligt receptur. Inga ändringar i produktens klassificering och märkning.

Ändringar i avsnitt 3, 8, 11, 12 och 16.

Version 3 (2022-03-29): Korrigering av ingrediensförteckning i avsnitt 2.2.

Version 4 (2022-05-08): Komplettering av innehållsförteckning i avsnitt 2.2.

ÖVRIGT

Denna information är ett komplement till annan information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är Retailbros. AB. Säkerhetsdatabladet har upprättats under medverkan av Amasis Konsult AB, Solna.