

Ultrament®



FØR MED BYGGEPLADER

**Gipsvægge - vi gør det nemt
at designe dem. Det lover vi!**

BYGGEPLADER Do it – masser af fordele

Med vores sortiment af byggeplader giver vi dig mulighed for at gennemføre dine projekter nemt, hurtigt og sikkert.

Uanset om du renoverer badeværelser, badekar eller bygger badeværelsesmøbler - med sortiment af byggeplader fra Ultrament er alle muligheder åbne for dig.



Indhold

Indhold

Hvilke fordele får du med byggepladerne Do it?..... 4 – 5

Produkter

Byggeplader

- Ultrament byggeplade Do it..... 6 – 7
- Ultrament rørkasser 8
- Ultrament flexplade 9

Forsegling og sammenklæbning

- Ultrament forseglingsstape 10
- Ultrament armeringsvæv 11
- Ultrament klæbe- og tætningsmiddel 12
- Ultrament monteringsklæbemiddel 13

Tilbehør

- Ultrament slagplug 14
- Ultrament monteringskive 15
- Ultrament monteringsanker 16
- Ultrament vinkelbeslag 17
- Ultramentgt forbindelseelement 18

Hvilke muligheder er der for at anvende byggepladerne Do it 20 – 21

Hvilken byggeplade passer til dit projekt? 24 – 25

Ultrament produktkategorier 26



Ultrament byggeplade Do it

Med Ultrament byggeplade Do it kan mange projekter implementeres hurtigt og nemt i huset, f.eks gulve, vægoverflader, skillevæge, hylder og vaskeskabe. De er også ideelle til at udjævne fremspringende væge og til tildækning. Med deres kerne af ekstruderet hårdt skum (XPS) og den dobbeltsidede belægning med integreret glasfiberstof er det, det ideelle underlag til spartelmasse, gips og fliser.

- Ekstremt let og meget stabil
- Meget nem at bearbejde
- Grundning ikke nødvendigt - kan pudses, spartles og dækkes med fliser
- Plastmodificeret mineraloverflade
- Støver ikke ved tilskæring
- Modstandsdygtig over for vand og skimmelsvamp
- Nem at lime på
- Varmeledningsevne: WLG 37


Byggeplade Do it



Specielt mørtellag

Armering med
glasfibervæv

XPS-plade i
hårdt skum



Tip

Ultrament byggeplade Do it fås i forskellige længder og tykkelser (se side 6 – 7).


Ultrament

Ultrament byggeplade Do it

Nemt og fleksibelt design - med Ultrament byggeplade Do it er alle muligheder åbne.



**Ultrament
Byggeplade Do it**

 Mål	4 mm tyk	6 mm tyk	10 mm tyk	12 mm tyk	20 mm tyk
120 cm x 60 cm	X	X	X	X	X
260 cm x 60 cm	—	—	X	X	X

Produkter

Værktøj: cutter, alternativt håndsav, stiksav eller rundsav

Anvendelse: indendørs




Ultrament klæbe- og tætningsmiddel er ideelt til limning af Ultrament byggepladen Do it.

30 mm tyk	40 mm tyk	50 mm tyk
X	X	X
X	X	X

Tip

Hvilken byggeplade passer til dit projekt? Svaret finder du på side 24 – 25



Værktøj: cutter, alternativt håndsav, stiksav eller rundsav

Anvendelse: indendørs

Ultrament rørkasser

Rørkassen fra Ultrament er lavet af det samme materiale som Ultrament Do it-byggepladen og har derfor de samme egenskaber. Ultrament rørkasserne er ideelle til hurtigt og nemt at dække rør i hjørner.



**Ultrament
rørkasser**

Kantlængder	Længde 1,20 m	Længde 2,60 m
10 x 10 cm	X	X
15 x 15 cm	X	X
20 x 20 cm	X	X
30 x 30 cm	–	X
20 x 40 cm	–	X

Produkter

Værktøj: cutter, alternativt håndsav, stiksav eller rundsav

Anvendelse: indendørs




Ultrament flexplade

Med Ultrament flexpladen kan mange projekter, der involverer afrundinger, hurtigt og effektivt udføres i boligen. Med en kerne af ekstruderet hårdt skum (XPS) og den dobbeltsidede belægning med integreret glasfibervæv er den det ideelle underlag til spartelmasse, gips og fliser.

- Ekstremt lette og meget nemme at bearbejde
- Grundning ikke nødvendigt - kan pudses, spartles og dækkes med fliser
- Skåret ud på forhånd for nem bearbejdning
- Plastmodificeret mineraloverflade
- Væv på begge sider
- Støver ikke under tilskæring
- Modstandsdygtig over for skimmelsvamp og vandtæt
- Nemt at lime



**Ultrament
FLEXPLADE**



Indhold: 10 cm x 5 m

Værktøj: cutter, saks

Anvendelse: indendørs



Ultrament forseglingsstape

For at tætte badeværelser og andre vådrum på perfekt vis skal forbindelses- og hjørnesamlinger, herunder rørforsøglinger og gulv afløb, forsegles. Ultrament sanitetsforseglingstapen er ideel til sanitære formål takket være dets elasticitet.

- Vandtæt
- Modstandsdygtig overfor revner
- Elastisk

Kan bruges på:

Beton, murværk, gips, gulvbelægninger, byggeplader, gipsplader, grundede fliser osv. Ideel i kombination med Ultrament forseglingsfilm.



Indhold: 12,5 cm x 12 m

Værktøj: cutter, saks

Anvendelse: ind- og
udvendigt




Ultrament armeringsvæv

I alle bygninger kan forskellige byggematerialer eller bevægelser forårsage spændinger, der kan føre til revner. Disse revner kan let undgås ved hjælp af Ultrament armeringsvæv.

- Modstandsdygtig overfor revner
- Trækbelastningsfordeling
- Som forstærkningsindlæg i henhold til DIN 18195 del 6

Kan anvendes på:

Beton, murværk, gips, gipsplader, byggeplader og fastklæbende fliseroverflader grundet med Ultrament hæftegrunder.



Ideel i kombination med Ultrament byggeplader Do it.



Grå farve

Indhold: 470 g / grau

Tørretid: ca. 2 – 3 mm / dag

Hindedannelse: efter ca. 20 minutter

Værktøj: patronpistol

Anvendelse: Indendørs og udendørs

Ultrament klæbe- og tætningsmiddel

3in1 – lim, forsegl og fyld ud!
Oftentimes skal ét produkt kunne mere end én ting. Ultrament klæbe- og tætningsmiddel kan bruges meget alsidigt - ideel til limning af Ultrament byggeplader Do it såvel som til dannelse af forbindelses- og stødfuger.

- MS-polymerbase
- Permanent elastisk
- UV-beständig
- Kan males
- Kan bruges på et fugtigt underlag og under vand


Kan bruges på:

Beton, gips, murværk, Ultrament byggeplade Do it, gipsplader, lakeret og ikke-lakeret metal, glas, plast osv.

Tip

Sammenklæbningen kan rettes til i ca. 10 min.

Produkter



Farve hvid



Indhold: 400 g patron,
1 kg

Tørretid: ca. 24 timer

Værktøj: Patronpistol, tandspatel

Anvendelse: indendørs og udendørs

Ultrament monteringsklæbemiddel

Hvorfor skrue eller bore, når du bare kan klæbe? Nogle gange er det bare nemmere at lime!

Ultrament monteringsklæbemidlet kan bruges universelt og klæber næsten alt sammen.

- Høj adhæsionskraft
- Modstandsdygtig over for stød og vibrationer
- Fri for opløsningsmidler
- Kan males


Kan bruges på:

Beton, murværk, gips, gipsplader, byggeplader, X-Board, fastklæbende fliseroverflader grundet med Ultrament hæftegrunder.



Indhold: 5 stk. / pose

Anvendelse: indendørs




Ultrament slagplug

Ultrament slagplugs er ideelle til fastgørelse af Ultrament byggeplader Do it. Materialet består af slagfast plast i høj kvalitet og er velegnet til gipsadhæsion.

- Garanterer, at alt sidder sikkert
- Nem at bruge

Kan anvendes til:

Ultrament byggeplade Do it



Idel i kombination med Ultrament byggeplade Do it.



Indhold: 10 stk. / pose

Anvendelse: indendørs




Ultrament monteringsskive

Ultrament monteringsskiverne er ideelle til fastgørelse af Ultrament byggepladernes skrueforbindelse Do it til underkonstruktionen. Den sikrer en jævn fordeling af kontaktrykket.


- Garanterer, at alt sidder sikkert
- Nem at bruge

Kan anvendes til:

Ultrament byggeplade Do it



Ideel i kombination med Ultrament byggeplade Do it.



Indhold: 2 stk. / pose

Anvendelse: indendørs


Ultrament monteringsanker

Ideel til fastgørelse af Ultrament byggepladen Do it fra en tykkelse på 20 mm på næsten alle overflader.


- Garanterer, at alt sidder sikkert
- Nem at bruge

Kan anvendes til:

Ultrament byggeplade Do it



Ideel i kombination med Ultrament byggeplade Do it.



Indhold: 2 stk. / pose

Anvendelse: indendørs


Ultrament vinkelbeslag

Til hurtig forbindelse og fastgørelse af Ultrament byggeplader Do it (min. tykkelse på 20 mm) og Ultrament rørkasserne.

- Garanterer, at alt sidder sikkert
- Nem at bruge

Kan anvendes til:

Ultrament byggeplade Do it



Ideel i kombination med Ultrament byggeplade Do it.



Indhold: 2 stk. / pose

Anvendelse: indendørs


Ultrament forbindelseelement

Til hurtig forbindelse og fastgørelse af Ultrament byggeplader Do it (min. tykkelse på 20 mm) og Ultrament rørkasserne.


- Garanterer, at alt sidder sikkert
- Nem at bruge

Kan anvendes til:

Ultrament byggeplade Do it




Ideel i kombination med Ultrament byggeplade Do it.




Beklæd badekarret

Ultrament flexpladerne er især ideelle til afrundinger. Skær de fleksible plader til de ønskede størrelser, og form dem efter rundingerne.



Anvendelsesmuligheder af byggeplade Do it



Skjul rør og ledninger

- Præfabrikerede rørkasser (L- og U-form) fås i forskellige bredder og længder (se side 8 – 9).
- Lim nemt med Ultrament klæbe- og tætningsmiddel.
- Til direkte pudsning eller flisebelægning.

Så nemt er det



Byg hylder

- › Nem og støvfri tilskæring til de nødvendige mål.
- › Lim byggeplade Do it med Ultrament klæbe- og tætningsmiddel.
- › Forsegl om nødvendigt også Ultrament sanitetsforseglingstapen i Ultrament forseglingsfilmen i hjørnerne.



Beklæd badekarret

- › Ultrament flexpladerne er især ideelle til afrundinger. Skær blot den fleksible plade til den ønskede størrelse, og form den.
- › Lim stødkanter med Ultrament klæbe- og tætningsmiddel. For at være på den sikre side skal du forstærke stødfugerne med Ultrament armeringsvæv. Forsegl med Ultrament sanitetsforseglingstapen. Læg sanitetsforseglingstapen i Ultrament forseglingsfilmen.
- › Ultrament byggepladerne kan pudses eller dækkes med fliser.



Udjævn gulve

- › Udjævn store ujævnheder, revner og huller ud med passende gulvpartelmasse.
- › Skru eller klæb Ultrament byggeplade Do it fast til underlaget. Forstærk overgange med Ultrament armeringsvæv.
- › Sådan får man det perfekte underlag, når man skal lægge fliser.



Så nemt er det



Udjævn vægge

- › Få hurtigt og nemt glatte vægflader.
- › Skru eller lim hurtigt – og forstærk nemt overgangene med Ultrament armeringsvæv.
- › Puds eller benyt fliser direkte ovenpå.

Byg en rumdeler

- › Nem og støvfri tilskæring til de nødvendige mål.
- › Lim byggeplade Do it til underkonstruktionen med Ultrament klæbe- og tætningsmiddel.
- › Forstærk stødfuger med Ultrament armeringsvæv.
- › Puds eller benyt fliser direkte ovenpå.



Hvilken byggeplade er den rigtige til hvilket projekt?

Ujævne vægge

Ujævne vægge over gulv niveau

Isolér vægge, lofter og gulv

Opbygning af badekar

Rumdeler

Udjævn gulve

Opsætning af rammer

Renovering af trapper

Blomsterkasser

Nedsænkede badekar

Møbler og hylder

Vaskeskab

Køkkenbordplade



Pladetykkelse i mm

50	40	30	20	12	10	6	4
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X				
X	X	X	X				
X	X	X	X				
X	X	X	X				
X	X	X	X				
X	X	X					
X	X	X					
X							
X							



Ultrament produktkategorier

Ultrament produktkategorier

Ultrament er ekspert inden for fugtbeskyttelse.

Alle Ultrament-produkter beskytter mod fugt. Inden- eller udenfor, i kælderen eller på loftet, Ultrament har altid det rigtige produkt.

Vil du gerne vide mere om Ultraments produktkategorier?
Du kan finde detaljerede oplysninger på www.ultrament.de

Onder andere over de thema's



Gipsvægge



Forsegling




Træbeskyttelse



**Beskyttelse mod
skimmelsvamp**



Vægdesign





Ultrament®

BAUHAUS®

Ultrament GmbH

Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop

Tel.: +49 (0)2041 69 09 0

Fax: +49 (0)2041 69 09-52

info@ultrament.de

www.ultrament.de



4 002019 902012

TB-04/2021_dk