


Tillbehör radiatorventiler



Engineering
GREAT Solutions

Tillbehör radiatorventiler

För Calypso TRV-3, Eclipse, Radiett/Renovett, Flowrett, Tworett, Tworett Eclipse, TA-UNI, Trim, TRIM A, RADITRIM A etc.
Även för äldre ventiler, t ex TRV-2/TRV-2S, RVT, RVO, TRIM/TRIM A.



Innehåll

> Tillbehör och reservdelar:

Förinställningsverktyg och nycklar

Radiatoranslutningar

Övriga anslutningar (FPL, FPL-PX, KOMBI - se resp katalogblad)

Anslutningskopplingar DN 10-50

Adaptrar

Handrattar

Övrigt

Packboxar


Verktyg

Insatser

Termostatöverstycken

Information om fler reservdelar - kontakta närmaste säljkontor.

Förinställningsverktyg och nycklar




Förinställningsverktyg

För ventildel		Färg	RSK nr	Artikelnr
TRV-2	M30x1,5	Grå	475 69 85	50 198-004
Calypso TRV-3	M30x1,5	Grå	-	3670-01.142
Eclipse	M30x1,5	Orange	481 20 70	3930-02.142



Injusteringsmall

För ventildel		RSK nr	Artikelnr
TRIM A/RADITRIM A		-	302 896-01




Reglernyckel till RVO och STK

Då ventilens spindeltopp är i plast skall 52 187-003 användas.

För ventildel	Material	RSK nr	Artikelnr
RVO, STK	Plast	475 68 05	52 187-003

Radiatoranslutningar




Rak hylsa med mutter

(Kon/sfärkoppling enl SMS)

För värme- och tappvattenanläggningar


DN	d	Da	L	L1	RSK nr	Artikelnr
10	R3/8	M22x1,5	25	8	481 90 35	50 701-510
15	R1/2	M26x1,5	30	10	481 90 36	50 701-515
15	R1/2	M22x1,5	25	10	481 90 38	50 701-516
20	R3/4	M34x1,5	34	11	481 90 37	50 701-520



Rak hylsa med O-ring och mutter

(Kon/sfärkoppling enl SMS)


DN	d	Da	L	RSK nr	Artikelnr
10	G3/8	M22x1,5	33	481 90 29	50 707-610
15	G1/2	M26x1,5	32	481 90 30	50 707-615
15	G1/2	M22x1,5	33	481 90 31	50 707-616



Böj med mutter


(Kon/sfärkoppling enl SMS)

DN	d	Da	L	L1	H	RSK nr	Artikelnr
10	R3/8	M22x1,5	48	8	44	481 91 16	50 702-110
15	R1/2	M26x1,5	56	10	46	481 91 24	50 702-115
20	R3/4	M34x1,5	65	11	51	481 91 32	50 702-120

**Vinkel med mutter**

För koppel (Kon/sfärkoppling enl SMS)


DN	d	Da	L	H	RSK nr	Artikelnr
10	M22x1,5	M22x1,5	27	26,5	481 37 74	50 702-510

**Radiatoranslutning**

(Kon/sfärkoppling enl SMS)

Gängad


d	För ventildel	RSK nr	Artikelnr
R1/2	RADIETT-U	480 89 86	50 720-115

**Radiatoranslutning exkl insticksrör**

(Kon/sfärkoppling enl SMS)

d	L	För ventildel	RSK nr	Artikelnr
R1/2 *	35	RADIETT-S	480 97 86	50 721-115


*) Ingår i komplett ventil 50 684-005

**Radiatoransl exkl insticksrör**

(För planpackning)

d	L	För ventildel	RSK nr	Artikelnr
R1/2	36	RENOVETT ARCU	-	50 721-915

Övriga anslutningar




Vinkelanslutning

Lekande mutter

D	L	RSK nr	Artikelnr
G3/8*	22	481 40 97	50 484-110
G1/2*	25	481 40 98	50 484-115


*) Förberedd för KOMBI



Vinkelanslutning

D	Ø	L	H	RSK nr	Artikelnr
G1/2*	16	25,5	200	-	74 214-001

*) Förberedd för KOMBI




h-stycke för användning vid skarvfri förläggning av rör i golv och anslutning av koppel


Lekande mutter

d	L	H	Kvs	RSK nr	Artikelnr
M22x1,5	40	55	3	481 41 02	50 710-501

Exempel på skarvfri förläggning i golv med h-stycke



1 = Nästa radiator
2 = Stam



Övergångskoppling

Lekande mutter

D	L	RSK nr	Artikelnr
G1/2	39	481 40 96	50 723-115

Anslutningskopplingar DN 10-50

Användningsområde:

Värmeanläggningar.

Processanläggningar där media ej angriper ingående material.

Tryckklass:

PN 16

Temperatur:


Max arbetstemperatur: 185°C

Material:

Mässing


Ytbehandling:

Förnicklade i DN 10-20, övriga gula.



Rak

DN	d	D	Da	L	L1	RSK nr	Artikelnr
10	R3/8	G3/8	M22x1,5	46	8	482 01 14	50 015-110
15	R1/2	G1/2	M26x1,5	53	10	482 01 22	50 015-115
20	R3/4	G3/4	M34x1,5	60	11	482 01 30	50 015-120
25	R1	G1	M40x2	67	13	482 00 49	50 015-025
32	R1 1/4	G1 1/4	M50x2	74	14	482 00 56	50 015-032
40	R1 1/2	G1 1/2	M55x2	82	14	482 00 64	50 015-040
50	R2	G2	M70x2	90	16	482 00 72	50 015-050



Vinkel


DN	d	D	Da	L	L1	H	RSK nr	Artikelnr
10	R3/8	G3/8	M22x1,5	46	8	20	482 04 11	50 014-110
15	R1/2	G1/2	M26x1,5	56	10	24	482 04 29	50 014-115
20	R3/4	G3/4	M34x1,5	65	11	28	482 04 37	50 014-120
25	R1	G1	M40x2	74	13	34	482 03 46	50 014-025
32	R1 1/4	G1 1/4	M50x2	83	14	40	482 03 53	50 014-032
40	R1 1/2	G1 1/2	M55x2	94	14	46	482 03 61	50 014-040
50	R2	G2	M70x2	115	16	73	482 03 79	50 014-050

Adaptrar

Med anslutning M30x1,5 mot termostat/ställdon

Termostater TRV 300 och termoelektriskt ställdon EMO T, se respektive katalogblad.


För ventildel	RSK nr	Artikelnr
Danfoss RA 2000	480 91 59	9702-24.700
Danfoss RAVL (Ø26)	480 91 60	9700-24.700
Danfoss RAV (Ø34)	480 91 61	9800-24.700
Markaryd	480 91 62	9700-41.700
Herz	–	9700-30.700
Comap	480 91 63	9700-55.700



Adapter M28 – M30


	RSK nr	Artikelnr
	480 91 96	9701-28.700

Handrattar




För termostatiska ventiler M30x1,5

L	RSK nr	Artikelnr
36	480 92 14	1303-01.325



För termostatiska ventiler M28x1,5

Färg	RSK nr	Artikelnr
Vit	480 97 52	50 399-001



Handratt


Komplett med skruv.
Till RVO-1, vit.

Till DN	Artikelnr
10 - 15	0122-02.327


För manuella ventiler RVO-Ä, RVE-S

Inkl rattskruv
Kona på spindeln

Färg	RSK nr	Artikelnr
Grå	476 12 50	50 199-004




Övrigt



Nyckelreglage

Insexnyckel 4 mm


RSK nr	Artikelnr
480 91 70	50 399-006



Skyddshuv

för alla termostatventiler med M30x1,5 mot termostat.
Förnicklad mässing.

RSK nr	Artikelnr
-	2202-00.072



Manipuleringskydd

Set med plasthuv och låsring för ventiler med anslutning M30x1,5 mot termostat/ställdon.
Förhindrar manipulering av inställning.


RSK nr	Artikelnr
481 20 82	52 164-100



Låsring

För termostat TRV 300 och TRV Nordic.

RSK nr	Artikelnr
480 91 76	50 350-006



Spindelförlängning

För radiatorventiler med M30x1,5.

L	Artikelnr
Förnicklad mässing	
20	2201-20.700
30	2201-30.700
Plast, svart	
15	2001-15.700
30	2002-30.700




Lock


Mässing, med packning, radiatorsidan för termostatventiler.

DN ventil	Artikelnr
10 (3/8")	2001-01.314
15 (1/2")	2001-02.314

Packboxar



301 215-65



303 999-60


För ventildel RVT

	RSK nr	Artikelnr
RVT -1984	-	301 215-65
RVT 1985-	-	303 999-60

Packbox: O-ring + stödbricka för ventildel RVO

Antal/Förp	RSK nr	Artikelnr
10	476 12 19	75 168-003


Verktyg



Serviceverktyg

För utbyte av ventilsats under drift (för DN 10 till DN 20). Kompletterat med väska, hylsnyckel och ersättningstätningar.

	Artikelnr
Serviceverktyg	9721-00.000
Ersättningstätningar	9721-00.514



Mätuttag för serviceverktyg

För differenstryckmätning på termostatventil med TA-SCOPE injusteringsinstrument.

	RSK nr	Artikelnr
	-	9790-01.890

Insatser



Ventilinsats Calypso TRV-3

Kan bytas ut under drift.

	RSK nr	Artikelnr
	481 89 45	3670-00.300




Ventilinsats Eclipse

En automatisk flödesbegränsare.

Kan bytas ut under drift.

	RSK nr	Artikelnr
	481 89 46	3930-02.300



Ventilinsats TRV-2, TRV-2S

Kan bytas ut under drift.

		RSK nr	Artikelnr
TRV-2	Rak, vinkel	-	3605-00.299
TRV-2	Omvänd vinkel	-	3607-00.299
TRV-2S	Rak, vinkel, omvänd vinkel	-	3635-00.299



Specialinsats Calypso TRV-3 för omvänt flödesriktning vid förväxlad tillopp- och returledning

NOTERA: Förinställning och värden enligt radiatorventil V-exact II, se www.imi-hydronic.com.


Kan bytas ut under drift.

DN ventil	RSK nr	Artikelnr
10, 15, 20	-	3700-24.300

Termostatöverstycken

Användningsområde:

För övergång från handmanövrerade till termostatreglerade ventiler finns termostatöverstycken (insatser) för utbyte i befintliga ventilhus enligt nedan. Överstyckena är anpassade för TAs termostatdelar.



L = Sättdjup

Material:

Överstycke: Mässing

Kägla: EPDM

Termostatgänga på överstycke – M30x1,5

Avsett för ventilserie	d	L	RSK nr	Artikelnr
RVO-A/m72-A DN 10-20 (efter 1973)	M16x1	18,5	481 01 59	50 543-001
S-74, RADIETT-U, RENOVETT-U	M16x1	18,5	481 01 59	50 543-001
AGA-TP/Thermal Perfect	M16x1	18,5	481 01 59	50 543-001
RADIFIX/RADIFLEX	M16x1	18,5	481 01 59	50 543-001
RVT	M16x1	18,5	481 01 59	50 543-001
RVT-F/RVT-F 2 S omv vinkel (före 1986)	M16x1	18,5	481 01 59	50 543-001
RVT-F/RVT-F 2 S rak	M16x1	18,5	481 01 59	50 543-001
RADIETT-S, RENOVETT-S	M20x1	18,5	-	50 543-003
RVO/RVO-HE DN 10** (före 1973)	W19x19*	27	-	50 543-005

Termostatgänga på överstycke – M28x1,5

Avsett för ventilserie	d	L	RSK nr	Artikelnr
RVO-A/m72-A DN 10-20 (efter 1973)	M16x1	18,5	481 01 23	50 343-001
S-74, RADIETT-U, RENOVETT-U	M16x1	18,5	481 01 23	50 343-001
AGA-TP/Thermal Perfect	M16x1	18,5	481 01 23	50 343-001
RADIFIX/RADIFLEX	M16x1	18,5	481 01 23	50 343-001
RVT	M16x1	18,5	481 01 23	50 343-001
RVT-F/RVT-F 2 S omv vinkel (före 1986)	M16x1	18,5	481 01 23	50 343-001
RVT-F/RVT-F 2 S rak	M16x1	18,5	481 01 23	50 343-001

*) Gänga/tum

) **OBS! Vid utbyte av HE-raditorer finns risk att rörslingan vrids sönder om ventilen ej fixeras i sitt läge.

Termostatgänga på ventilhuset

Avsett för ventilserie	d	L	RSK nr	Artikelnr
RVE, RVE-S	M18x1.5	26,5	481 01 31	50 343-002

