



# PRESSALIT®

## Pressalit Norden S1196 Toaletsits med soft close og lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

### Funktioner

Lift-off, Soft close

### Varunummer

S1196000-BS45999  
EAN:5708590383231  
DB: 2323369

Pressalit Norden S1196 har en vacker och elegant design. Toaletsitsen är särskilt utformad för att passa ihop med Gustavsberg Nordic/Nautic samt Laufen Pro N toalettskålar. Sitsen har både soft-close för en tyst stängning och lift-off funktion som gör rengöringen mycket enklare. Toaletsitsen leveras med plugg fästa, der gör monteringen enklare och snabbare än någonsin att montera toaletsitsen på toalettskålen.






### Färg

Vit

### Beskrivning

PRESSALIT toaletsits med lock, model "Pressalit Norden", art. nr. S1196 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close funktion, inkl. BS45 universal beslag till lift-off i rostfritt stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 155 mm
- belastning - ringsæde 180 kg
- 10 års garanti



### Design type

Sandwich

### Designer

Pressalit

### Design år

2012



---

**Pressalit Norden S1196**  
**Toalettsits med soft close og lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål**

---

<b>Material</b>	<p>TOALETTSITS</p> <p>Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av 67 % ureaformaldehydharts, 28 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fuktinnehåll. Råvaran från leverantören innehåller högst 0,03 % fri formaldehyd och efter härdning ännu mindre.</p> <p>POLYGIENE® (endast relevant för toalettsitsar med Polygiene): Polygiene består av biociden silversalt (silverklorid) som ger en antibakteriell effekt och hämmar bakterietillväxt 24 timmar om dygnet.</p> <p>BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).</p> <p>DÄMPARSET (gäller endast för toalettsitsar med soft close): Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast.</p> <p>BESLAG Rostfritt stål typ W.nr. 1.4301/M och termoplast.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Belastning - ringsæde 180 kg
<b>Vikt</b>	1,988 kg
<b>Kartong storlek</b>	457x389x68 mm
<b>Vikt per kolli</b>	2,378 kg
<b>Paket storlek</b>	469x401x348 mm
<b>Vikt per kolli</b>	11,89 kg
<b>Antal per kolli</b>	5
<b>Kolli per pall</b>	18
<b>Antal per pall</b>	90
<b>Rengöring</b>	Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.
<b>Garanti</b>	Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.



PRESSALIT®

---

**Pressalit Norden S1196**  
**Toalettsits med soft close og lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål**

---

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®