



<b>EAN:</b>	4013288182180	<b>Size:</b>	200x105x60 mm
<b>Part number:</b>	05135918001	<b>Weight:</b>	566 g
<b>Article number:</b>	KK Zyklus Mini 2	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82041100

- Spärrhandtag i sänksmitt helstålsutförande
- För skruvning i särskilt trånga arbetssituationer
- Zyklus-hylsor 8790 FA för direkt användning i Zyklus Mini 2
- Med bitshandtag, 9 hylsor, 14 bits och 1 adapter
- I robust textillåda

Spärrar och skruvar i Kraftform Kompakt-format. De sänksmida spärrhandtagen Zyklus Mini 1 och 2 i helstålsutförande kombinerar avancerad mekanik med otrolig robusthet. För extra snabb skruvning även i trånga miljöer. Zyklus Mini 1 eller Zyklus Mini 2 är det rätta valet när maskinskruvning eller konventionella handverktyg inte är möjligt av utrymmesskäl. 1 bitsspärrskaf Zyklus Mini 1, för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4. Med Wera adapter 870/1 kan även 1/4"-hylsor användas. 1 hyls-spärrnyckel Zyklus Mini 2 för direkt montering av Wera Zyklus specialhylsor 8790 FA.

**Web link**










[https://products.wera.de/se/zyklus\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklus\\_mini\\_kk\\_zyklus\\_mini\\_2.html](https://products.wera.de/se/zyklus_ratchets_and_accessories_zyklus_mini_kk_zyklus_mini_2.html)

Wera - KK Zyklus Mini 2  
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Mini

Set contents:

	<p><b>8001 A</b> 05073999001 1 x 1/4" x 87 mm</p>		<p><b>8005</b> 05003660001 1 x 107 mm</p>
	<p><b>813</b> 05051274001 1 x 1/4" x 78 mm</p>		<p><b>870/1</b> 05136000001<sup>1)</sup> 1 x 1/4" x 25 mm 1) Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser</p>
	<p><b>851/1 Z PH</b> 05072070001 1 x PH 1 x 25 mm 05072072001 1 x PH 2 x 25 mm</p>		<p><b>855/1 Z PZ</b> 05072080001 1 x PZ 1 x 25 mm 05072082001 1 x PZ 2 x 25 mm</p>
	<p><b>867/1 TORX®</b> 05066485001 1 x TX 10 x 25 mm 05066486001 1 x TX 15 x 25 mm 05066487001 1 x TX 20 x 25 mm 05066488001 1 x TX 25 x 25 mm 05066490001 1 x TX 30 x 25 mm 05066491001 1 x TX 40 x 25 mm</p>		<p><b>840/1 Z Hex-Plus</b> 05056315001 1 x 3 x 25 mm 05056320001 1 x 4 x 25 mm 05056325001 1 x 5 x 25 mm 05056330001 1 x 6 x 25 mm</p>
	<p><b>8790 FA</b> 05003665001 1 x 4 mm 05003667001 1 x 5 mm 05003668001 1 x 5.5 mm 05003669001 1 x 6 mm 05003670001 1 x 7 mm 05003675001 1 x 8 mm 05003690001 1 x 10 mm 05003684001 1 x 12 mm 05003685001 1 x 13 mm</p>		<p><b>K120</b> 11990177 1 x 70 x 50 mm</p>

Web link

[https://products.wera.de/se/zyklus\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklus\\_mini\\_kk\\_zyklus\\_mini\\_2.html](https://products.wera.de/se/zyklus_ratchets_and_accessories_zyklus_mini_kk_zyklus_mini_2.html)

Wera - KK Zyklus Mini 2  
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Zyklus Mini

### Zyklus Mini-spärrhandtaget



Zyklus Mini



Mini-spärrhandtag för alla svårtillgängliga platser.

### Kort returvinkel



Fintandad mekanism med 60 tänder ger en så kort returvinkel som 6° för precist arbete.

### Snabb skruvning



Med Zyklus Mini 1 bitsspärrhandtag kan höga arbetshastigheter uppnås. Det räfflade hjulet bidrar till detta, då skruvningen blir mycket snabbare, eftersom bitsspärrhandtaget inte behöver manövreras med handtaget förrän vid den slutliga åtdragningen.

### Låg bygghöjd



Den låga höjden är idealisk för alla trånga installationssituationer.

### Överlever ett så litet verktyg över huvud taget?



Zyklus Mini tål minst 65 Nm, vilket är mycket mer än vad normalt för ett så litet verktyg.

### Vilka adapter kan jag sätta på Zyklus Mini 1?



Bits och hylsor. Bits kan jag sätta på direkt. Jag kan också välja att först sätta i en hållare, och sedan en bit. Den fungerar även som förlängning med fritt roterande styrhylsa. För hylsor behöver jag en adapter 1/4" sexkant till fyrkant, t.ex. Wera 870/1 (ingår i Bit-Check och i satser med bitsspärrhandtag).

### Zyklus Mini 2



Zyklus Mini 2 passar Wera-hylsor 8790 FA. På grund av sin låga höjd är dessa verktyg idealiska för alla extra trånga arbetssituationer.

### Web link

[https://products.wera.de/se/zyklus\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklus\\_mini\\_kk\\_zyklus\\_mini\\_2.html](https://products.wera.de/se/zyklus_ratchets_and_accessories_zyklus_mini_kk_zyklus_mini_2.html)

Wera - KK Zyklus Mini 2  
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)