

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI NEON FLEX 5M

SMART+ NEON FLEX MULTICOLOR | Dekorativa LED-lister för utomhusbruk med WiFi-teknik och homogen belysning



Användningsområden

- Trädgårdar, balkonger och andra utomhusområden
- Boenden
- Indirekt och direkt belysning

Produktfördelar

- Snabb och enkel installation
- Använder flera färger och kall- eller varmvitt ljus för de flesta flexibla belysningsscener

Produktegenskaper

- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android 4.4 eller iOS 9.0)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- RGB-färgstyrning med ca 16 miljoner färger att välja mellan
- Dimbar
- Flexibla, böjbara LED-lister
- Kapslingsklass (LED-list): IP65
- Kapslingsklass (strömförsörjning): IP44



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	20,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Märkström	165 mA
Nätfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	0,50
Typ av drift	External LED driver

Fotometriska data

Ljutfärg (angiven)	RGBTW
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤ 6 sdcn
Nominell Ljusflöde	630 lm
Ljusflöde	630 lm
Ljusutbyte	32 lm/W
Färgtemperatur	2700...6500 K
Färgåtergivningsindex Ra	80

Ljustekniska data

Spridningsvinkel	110 °
------------------	-------

MÅTT & VIKT



produktvikt	1115,00 g
Längd	5000.00 mm
Bredd	8.80 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	8.80 mm
Höjd	17.50 mm
Höjd (inkl. armaturer)	17.50 mm

Livslängd

Antal tändcykler	15000
------------------	-------

FÄRGER & MATERIAL

Produktfärg	Transparant
Material i kroppen	Silicone
Material i höljet	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-20...40 °C
----------------------------	-------------

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Lämplig användningsområde	All surfaces
---------------------------	--------------

EGENSKAPER

Dimmable	Yes
Anslutningstyp	Plug type C (EU)
Kompatibel smarta hem teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa
LED-modul, utbyttbar	Not replaceable



CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
Skyddsklass	II
Skyddstyp	IP44

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- För styrning med app eller röststyrning behövs kompatibelt Smarta hem system
- Styrning via LEDVANCE SMART + WiFi-app, en smartphone eller surfplatta krävs
- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction SMART+ WIFI NEON FLEX
	Declarations of conformity SMART WIFI NEON FLEX 5M RGBTW IP44

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075504806	Kapsel 1	64 mm x 350 mm x 322 mm	1472.00 g	7.21 dm ³
4058075504813	Transportförpackning 4	664 mm x 365 mm x 158 mm	6638.00 g	38.29 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.