

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI SUBMARINE 120CM

SMART+ DAMP PROOF SUBMARINE TUNABLE WHITE | Smart Home armaturer

Användningsområden

- Källare, garage, lager
- Endast för inomhusbruk



Produktfördelar

- Trådlös ljusstyrning med app eller röststyrning
- Enkel installation tack vare förbättrade monteringsfästen samt öppning av armaturen
- Snabbt och enkelt ljuskällebyte
- Bra, jämn belysning
- Det medföljande Wifi LED-lysröret gör dina källare, garage, lager smarta

Produktegenskaper

- Justerbar färgtemperatur med Tunable White: 2700...6500K
- Dimbar
- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android 4.4 eller iOS 9.0)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- Nätverksprotokoll: WiFi
- Damp-proof luminaire with Smart Wifi LED tube for mains voltage operation
- Hållbar och energisnål LED-armatur
- Dammtät och spolsäker (IP65)



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	18,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Märkström	0 relevant
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljutfärg (angiven)	Tunable White
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdcn
Nominell Ljusflöde	1900 lm
Ljusflöde	1900 lm
Ljusutbyte	105 lm/W
Färgtemperatur	2700...6500 K
Färgåtergivningsindex Ra	≥80

Ljustekniska data

Spridningsvinkel	140 °
Uppstartstid	< 0.5 s

MÅTT & VIKT

produktvikt	1150,00 g
Längd	1261.00 mm
Bredd	66.00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	66.00 mm
Höjd	75.00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	75.00 mm

Livslängd

Antal tändcykler	100000
------------------	--------

FÄRGER & MATERIAL

Produktfärg	Gray
Färg på armaturhus	Gray
Material i kroppen	Plastic
Material i höljet	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-20...+35 °C
----------------------------	--------------

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Lämplig användningsområde	Ceiling
---------------------------	---------

EGENSKAPER

Dimmable	No
----------	----



CERTIFIKAT & STANDARDS

Energiklass	F
Standarder	CE / ERP / EMC / RoHS / REACH
Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP65

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Smart Wifi LED-lysrör levereras med produkten

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction SMART WIFI SUBMARINE 120CM
	Declarations of conformity SMART WIFI SUBMARINE 120CM

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075576353	Kapsel 1	77 mm x 71 mm x 1,265 mm	1249.00 g	6.92 dm ³

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075576360	Transportförpackning 9	1,280 mm x 225 mm x 245 mm	12514.00 g	70.56 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.