

# ORIGINAL LINE H1

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa
--	-------------------------

### Allmän produktinformation

Ordernummer	64150
-------------	-------

### Elektriska data


Max. effekt	68 W <sup>1)</sup>
Nominell märkspänning	12 V
Nominell watttal	55 W
Testspänning i volt	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Fotometrisk data

Ljusflöde	1550 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	3200 K

### Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	8.5 mm
Diameter	8.5 mm
produktvikt	6.30 g
Längd	62.5 mm
Socket	P14.5s

### Livslängder

Livslängd B3	400 hr
--------------	--------

## Produktdatablad

Livslängd Tc i timmar	650 hr
-----------------------	--------

### Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	H1
--------------	----

### Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4008321022240   4062172285056   4050300892474   4058075021891   4062172395380   4050300001487   4008321380593   4062172341400   4008321675460   4008321302748   4062172216470   4050300925264   4052899412026
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4050300001487	OSRA64150	-	-	-
4050300001487	OSRA64150	-	-	-
4050300925264	OSRA64150BLI1	-	4730314	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300001487	ORIGINAL LINE H1	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	8.00 g
4050300206837	ORIGINAL LINE H1	Transportförpackning 100	245 mm x 145 mm x 140 mm	4.97 dm <sup>3</sup>	985.00 g
4050300925264	ORIGINAL LINE H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm <sup>3</sup>	19.00 g
4008321142009	ORIGINAL LINE H1	Transportförpackning 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	252.00 g
4062172395380	ORIGINAL LINE H1	BLI ECO 1	95 mm x 22 mm x 135 mm	0.28 dm <sup>3</sup>	16.00 g

## Produktdatablad

4062172395397	ORIGINAL LINE H1	Transportförpacknin g 10	144 mm x 134 mm x 110 mm	2.12 dm <sup>3</sup>	202.00 g
---------------	------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

#### Dokument



User instruction  
Säkerhets symboler



ref\_pim\_ams\_p\_product360degreeimages  
ORIGINAL H1 64150

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM