

# PRODUKTDATABLAD

## ENDURA CLASSIC TUBULAR Wall E27

ENDURA® TUBULAR | Smal väggarmatur med diffusor i klart glas



### Användningsområden

- Byggnadsfasader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkonger
- Gångvägsbelysning
- Infarter

### Produktfördelar

- Hög flexibilitet vid valet av ljuskälla tack vare E27 sockel
- Snabb och enkel installation

### Produktegenskaper

- Direkt belysning
- Täcklock material: glas
- Täcklock utförande: klar
- Höljets material: aluminium
- Armaturhusfärg: RAL 7016
- Kapslingsklass: IP44



## TEKNISKA DATA

### ELEKTRISKA DATA


Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Typ av drift	Mains voltage

### Fotometriska data

Ljusutbyte	lm/W
------------	------

### MÅTT & VIKT

Längd	117.00 mm
Bredd	82.00 mm
Höjd	222.00 mm
produktvikt	895,00 g



### MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Dark gray
Färg på armaturhus	Dark gray
Material i kroppen	Aluminum
Material i höljet	Glass
Kvicksilvermängd	0.0 mg

### APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Dimmable	No

Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Wall
Socketbeteckning	E27

## CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / EAC / RoHS / REACH
------------	-------------------------



## YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Maximum bulb wattage: 60 W
--------------------	----------------------------

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer
- Inga ljuskällor medföljer

## NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction ENDURA CLASSIC
	Declarations of conformity

## LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
405807554450	Kapsel 1	90 mm x 125 mm x 230 mm	963.00 g	2.59 dm <sup>3</sup>
405807554467	Transportförpackning 4	275 mm x 200 mm x 255 mm	4117.00 g	14.03 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.