

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm White

DECORATIVE CEILING BACKLIGHT WITH WIFI TECHNOLOGY | Smart takbelysning med huvud- och bakgrundsljus, TW, RGB och dimbar



Användningsområden

- Inomhusapplikationer
- Kök, vardagsrum, barnrum och arbetsrum

Produktfördelar

- Snabb och enkel installation
- Huvudljus och bakgrundsljus
- Båda ljusen är oberoende
- TW och RGB

Produktegenskaper

- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android 4.4 eller iOS 9.0)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dimbar
- Nätverksprotokoll: WiFi



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	28,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Märkström	0 relevant
Nätfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,90
Typ av drift	External LED driver

Fotometriska data

Ljutfärg (angiven)	RGBTW
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcn
Nominell Ljusflöde	2400 lm
Ljusflöde	2400 lm
Ljusutbyte	85 lm/W
Färgtemperatur	3000...6500 K
Färgåtergivningindex Ra	≥80

Ljustekniska data

Spridningsvinkel	110 °
Uppstartstid	< 0.5 s

MÅTT & VIKT

produktvikt	1800,00 g
Diameter	350,00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	350,00 mm
Höjd	90.00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	90.00 mm

Livslängd

Antal tändcykler	15000
------------------	-------

FÄRGER & MATERIAL

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Steel
Material i höljet	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Lämplig användningsområde	Ceiling
---------------------------	---------

EGENSKAPER

Dimmable	Yes
Anslutningstyp	Screw terminal



CERTIFIKAT & STANDARDER

Energiklass	F
Standarder	CE / ERP / UKCA
Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsfäste ingår
- Monteringskruvar och pluggar ingår
- För styrning med app eller röststyrning behövs kompatibelt Smarta hem system
- Styrning via LEDVANCE SMART + WiFi-app, en smartphone eller surfplatta krävs

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction SMART WIFI ORBIS SQ RD BL 350 RGBTW
	Declarations of conformity EC declaration_ORBIS RGBTW LUM

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075574397	Kapsel 1	402 mm x 122 mm x 402 mm	2110.00 g	19.72 dm ³
4058075574403	Transportförpackning 4	500 mm x 418 mm x 420 mm	9780.00 g	87.78 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.