


HYUNDAI



OLJEFYLLD KYLARVÄRMARE 68711


⑤ Bruksanvisning







Svenska	5
Garanti- och servicevillkor	9
Försäkran om överensstämmelse	11

HYUNDAI

HYUNDAI



A



OLJEFYLLD KYLARE 68711

VARNING



Läs alla säkerhetsvarningar och anvisningar. Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna kan leda till elchock, brand och/eller allvarlig personskada. **Spara alla varningar och anvisningar för framtida hänvisning.**

Följande symboler används i den här handboken:



Anger risk för personskada eller skada på maskinen.



Viktig information om maskinanvändningen.

SÄKERHETSVARNINGAR

Följ alltid säkerhetsanvisningarna nedan noggrant när du använder enheten.

- Använd inte värmaren om sladden eller kontakten är skadad eller om det finns synliga tecken på skada.
- Håll enheten och kabeln borta från värmekällor, vassa föremål eller andra föremål som kan orsaka skada.
- Låt endast ett auktoriserat serviceföretag reparera en trasig enhet.
- Denna värmare är fylld med en exakt mängd specialolja. Reparationer som kräver att behållaren öppnas bör endast utföras av ett auktoriserat serviceföretag.
- Använd **ALDRIG** denna värmare där den kan komma i kontakt med vatten (t.ex. badrum, duschrum, kök).
- Använd inte värmaren med våta eller fuktiga händer.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk och bör inte användas utomhus.
- Placera inte värmaren på en brännbar yta, till exempel en matta. Göm inte kabeln under en matta.
- Placera inte värmaren framför eller direkt under ett uttag.

- Använd inte värmaren i områden där brandfarliga vätskor förvaras eller där brandfarliga ångor kan finnas.
- Rör inte vid heta ytor.
- För inte in föremål av något slag i ventilations- eller utsugsöppningarna och låt inte främmande föremål komma in i ventilations- eller utsugsöppningarna (risk för elektrisk stöt, brand eller skador på enheten).
- Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att de övervakas eller har fått instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och inser farorna.
- Barn bör alltid övervakas noggrant när de är i närheten av elektriska apparater. Låt inte barn leka med apparaten.
- Lämna inte denna enhet utan uppsikt när den används.
- Ställ inte undan värmaren för förvaring förrän den har svalnat. Förvara värmaren upprätt på en sval, torr och dammfri plats när den inte används.
- Vid kassering av värmaren, följ de lokala föreskrifterna för kassering av olja.



Får inte övertäckas. Använd **ALDRIG** värmaren för att torka kläder eller liknande föremål.

ELEKTRISK SÄKERHET



Kontrollera att spänningen som anges på apparatens märkskylt motsvarar den lokalt tillgängliga nätspänningen. Anslut endast enheten till ett jordat vägguttag.

BESKRIVNING (FIG. A)



Denna oljefylld kylarvärmare ger behaglig värme när extra uppvärmning krävs.

1. På/Av-knapp
2. Termostatratt
3. Handtag
4. Oljefyllda ribbor
5. Turbofläkt
6. Turboomställare
7. Sladdförvaring
8. Hjul

Paketets innehåll

- Kylarvärmare
- Snurrhjulfästen
- U-skrivar
- Vingmuttrar
- Bruksanvisning
- Garanti- och servicevillkor

MONTERING (FIG. B-E)

1. Placera värmaren upp och ner på en trasa för att förhindra skada.
2. Montera en av de två medföljande U-bultarna i snurrhjulfästet (fig. B).
3. Placera snurrhjulfästet mellan de två yttre ribborna och skjut U-bulten genom mitten (fig. C). Upprepa på andra sidan.
4. Vrid U-bulten ett kvarts varv så att den raka gångade änden pekar vertikalt upp i luften (fig D).
5. Se till att hjulen är horisontellt inriktade och dra åt vingmuttrarna ordentligt (fig. E). De kan dras åt utan verktyg.

DRIFT (FIG. A)

1. Anslut enheten till ett jordat uttag.
2. Vrid strömbrytaren (1) till läge I, II eller III.
3. Vrid termostatvredet (2) medurs tills maxvärdet uppnås.
4. När önskad temperatur har uppnåtts i rummet, vrid långsamt termostatvredet moturs tills du hör ett klickljud. Efter detta slutar värmaren att fungera.
5. Värmen slås på och av automatiskt för att bibehålla den inställda rumstemperaturen.
6. Vrid termostatratten (2) till minimiläget för att stänga av värmaren.

7. Vrid på/av-knappen (1) till läge 0.
8. Koppla sedan bort enheten.

Turbofläkt



Denna modell är utrustad med en värmebläkt som fungerar separat och hjälper till att värma upp rummet snabbare.

- Tryck på turboomkopplaren (6) för att aktivera denna funktion.

Överhettningsskydd

Värmaren är utrustad med en säkerhetsanordning för avstängning vid överhettning. Om detta skydd har stängt av värmaren, vrid termostatratten till läge "0", tryck på/av-knappen till läge 0 och ta ut kontakten ur uttaget. Låt värmaren svalna helt. Inspektera och rensa luftintaget eller -utloppet m det är täckt eller blockerat. Försök sedan starta om värmaren.

Om problemet kvarstår, lämna tillbaka värmaren till närmaste serviceverkstad för undersökning eller reparation.

RENGÖRING



Regelbunden rengöring förlänger batteriets livslängd.

- Rengör hölet med en mjuk trasa eller mjukt papper. Om det är svårt att ta bort smuts, använd en mjuk trasa med lite tvål och vatten.
- Använd en dammsugare för att dammsuga bort damm och ludd från galleret.
- Försök aldrig att rengöra värmarens insida.
- Förvara enheten på en sval, torr plats.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, bensin eller andra lösningsmedel. De kan skada huset permanent.



Dra alltid ut kontakten ur uttaget och låt värmaren svalna helt innan du rengör eller utför underhåll.

TEKNISKA DATA

Nätspänning	V~	230
Huvudsaklig frekvens	Hz	50
Effektingång	W	2500
Vikt	kg	10,5

**MILJÖ**

Din produkt, tillbehör och förpackningar ska sorteras för miljövänlig återvinning.

Endast för EG-länder

Kasta inte elverktyg i hushållsavfallet. Enligt den europeiska riktlinjen 2002/96/EG för elektriskt och elektroniskt avfall och dess implementering i nationell rätt, måste elverktyg som inte längre är användbara samlas in separat och kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kan komma att ändras; specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.



HYUNDAI

HYUNDAI

HYUNDAI

HYUNDAI

HYUNDAI

HYUNDAI

HYUNDAI

HYUNDAI



GARANTI

Detta redskap har kontrollerats grundligt i fabriken. Efter inköpsdatum gäller 2 hela års garanti för material- och produktionsfel. Inköpskvittot är även ditt garantibevis och måste överläggas vid anspråk på garantiersättning.

Kontakta din försäljningsadress vid eventuella problem inom garantiperioden.

Garantivillkor

Om redskapet visar defekter till följd av material- eller produktionsfel under garantiperioden, garanterar vi gratis reparation på villkor att:

- Redskapet har använts på rätt sätt och för sitt avsedda ändamål.
- Reparationer utförs professionellt av en person som utses av återförsäljaren.
- Inköpsbevis överläggs.

Uppladdningsbara batterier, batteriladdare och delar som är utsatta för normalt slitage ingår inte i garantin.

Om inom garantiperioden en defekt uppstår som inte kan repareras, ersätts redskapet kostnadsfritt med ett nytt.

Service

Om reparationer skulle krävas efter garantiperioden kommer vi med största omsorg att utföra dessa.

För service och/eller reparation utom garantiperioden kan du direkt kontakta nedanstående adress:

Dvize bv, Postlåda 150, 1910 AD Uitgeest, Nederländerna
service@dvize.eu, www.hyundaiclimatепroducts.nl

HYUNDAI

HYUNDAI



HYUNDAI

HYUNDAI

HYUNDAI

HYUNDAI

HYUNDAI

HYUNDAI

HYUNDAI

HYUNDAI



HYUNDAI FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE

ART. NR. HYUNDAI 68711
TYPE NR. DF-250P9F-9

Oljefylld kylarvärmare

Dvize bv förklarar på eget ansvar att denna produkt uppfyller följande standarder eller standardiseringsdokument:

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019,
EN 60335-2-30:2009+A11:2012, EN 62233:2008

Enligt villkoren i direktiven:

2014/30/EU, 2014/35/EU

Testmyndighet:

Intertek Testing Services Hangzhou, China

Bevakare av den tekniska dokumentationen:

A.N.P van Oort
Direktör
01-01-2022

Dvize bv
Postlåda 150, 1910 AD Uitgeest, Nederländerna
service@dvize.eu, www.hyundaiclimatproducts.nl

HYUNDAI

HYUNDAI

HYUNDAI

Dvize bv
PO Box 150
1910 AD Uitgeest
The Netherlands
service@dvize.eu
www.hyundaiclimateproducts.nl

Imported/Distributed by Dvize bv, The Netherlands

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea