

# MELLERUD®

## 5 SPECIALPRODUKTER MOD SKIMMELSVAMP

Praktiske  
råd og  
vink fra  
EKSPERTER!



HELT RENT.

## MELLERUD-initiativet – lev sundt

I en verden, som hele tiden bliver mere komplekst, er et hjem, som giver beskyttelse og sikkerhed, vigtigere end nogensinde. Men, muligheden for den beskyttelse, som moderne byggerier giver, skaber en ny fare: skimmelsvamp. Som resultat af optimal, næsten lufttæt isolering, utilstrækkelig udluftning og opvarmning eller endda på grund af mangler ved konstruktionen, findes der hyppigt optimale betingelser for skimmel svampevækst i vores beboelsesrum. Det er grund nok for MELLERUD til at starte initiativet mod skimmelsvamp og for en sund levemåde: "Mod skimmelsvamp. For sundhed".

Videnskabelige undersøgelser har vist, at enhver svampespore i princippet kan udløse en allergisk reaktion. MELLERUD angriber denne trussel mod vores helbred med sine effektive produkter mod skimmelsvamp. Uanset om det er med tilsætninger til byggematerialer, som forhindrer skimmelsvamp på lang sigt eller med midler, som pålideligt fjerner skimmelsvamp. MELLERUD produkter mod skimmelsvamp er hårde ved skimmelsvamp og skånsomme mod mennesket og miljøet. Så kan hele familien føle sig sund og sikker i hjemmet.

## MELLERUD-produkter: Mod skimmelsvamp. For sundhed.

Hvis skimmelsvamp har misfarvet silikonefuger, spredt sig over store områder bag skabe og senge eller skal forhindres: MELLERUD tilbyder perfekte produkter, som passer til ethvert problem med skimmelsvamp.

Under udviklingen er MELLERUD allerede opmærksom på, at der bør anvendes de mest uskadelige, biologisk nedbrydelige aktive stoffer, som kan skaffes fra bæredygtige råvarer. Mange af MELLERUD-produkterne er derfor også egnet til ekstremt følsomme områder såsom børneværelser, lagere og soveværelser.

**Vi garanterer at vore antiskimmel-  
produkters virkning er blevet certifi-  
ceret gennem eksterne tests.**

### **Angela Knecht**

Kemiker og ekspert i detektering, vurdering og fjernelse af skimmelsvamp (TUV)

Enkelte produkter kan eventuelt ikke købes i Danmark.



## "10 GODE GRUNDE, DER TALER FOR MELLERUDS PRODUKTER MOD SKIMMELSVAMP".

1. Fremragende, gennemprøvet kvalitet.
2. Årtiers erfaring fra vores egne undersøgelser og egen udvikling.
3. Stringente kvalitetsstandarder, overvåget af vores eget udviklings- og laboratorieteam.
4. Diagnosticering, kontrol, forebyggelse og beskyttelse fra ét sted.
5. MELLERUD gør det muligt at detektere fare i god tid med MELLERUD Skimmelsvamptest samt efterfølgende analysemulighed.
6. MELLERUD Skimmelfjerner uden klor er lugtfri og også egnet til sove- og børneværelser.
7. Den enkleste måde at forebygge på: MELLERUD Anti-skimmel-tilsætning forvandler alle vandbaserede byggematerialer såsom maling, puds, fugemørtel og tapetklister til antiskimmelprodukter.
8. Børnesikrede lukninger forhindrer farer.
9. Produktets virkning er certificeret og godkendt af eksterne kontrol-lanter.
10. MELLERUD produkter mod skimmelsvamp hjælper med at beskytte mod sundhedsfarer og giver et sundt indendørs klima.

### Alt fra ét sted

<b>Diagnosticering</b>	Skimmelsvamptest
<b>Kontrol</b>	Skimmelfjerner uden klor, Skimmelfjerner
<b>Forebyggelse og beskyttelse</b>	Anti-skimmel-tilsætning, Skimmelbeskyttelse, Affugter air-Xcess og air-Xtreme

**Vigtigt: Find altid årsagen og afhjælp den én gang for alle!**

## 5 SPECIALPRODUKTER MOD SKIMMELSVAMP

### MELLERUD SKIMMELSVAMPTEST/MYCOMETER (Diagnosticering)

Bestemmer antallet af skimmelsvampsporer i luften derhjemme eller på arbejdspladsen. Angiver, om luften indeholder en acceptabel eller forhøjet mængde af skimmelsvampsporer.

### MELLERUD SKIMMEFJERNER UDEN KLOR\* (Kontrol)

Den iltbaserede gel fjerner nemt skimmelsvamp, svampevækster og mugpletter. Den dybdevirkende fjerner er selv-virkende og forbliver på overfladen i meget lang tid takket være dens gel-lignende struktur.

### MELLERUD SKIMMELFJERNER\* (Kontrol)

Skimmelsvamp har ikke en chance: MELLERUD Skimmelfjerner sikrer grundig fjernelse af skimmelsvamp, svampevækst, mugpletter og bakterier i hjemmet, saunaer og swimmingpools på længere sigt.

### MELLERUD SKIMMELBESKYTTELSE\* (Forebyggelse og beskyttelse)

Effektiv skimmelbeskyttelse. MELLERUD Skimmelbeskyttelse forsyner tapeter, puds, beton, mursten, sandsten, gips, natursten og træ med langtidsbeskyttelse mod skimmelvækst.

### MELLERUD ANTI-SKIMMEL-TILSÆTNING\* (Forebyggelse og beskyttelse)

Intelligent beskyttelse mod skimmelsvamp: Rør den blot ind i fugemørtel- og fugemasseblandinger, mørtel, puds, lim og tapetklister eller maling – og alle vandbaserede byggematerialer bliver omgående til et antiskimmelprodukt.

\*Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

I løbet af en nat afgiver vi op til ¼ liter væske.



Overvåg luftfugtigheden med en luftfugtighedsmåler. Den bør være mellem 55-60 % ved en temperatur på 21 °C.

## Skimmelsvamp – en uønsket og farlig gæst

Skimmelsvamp stortrives. Det er vores moderne varmeisolering bl.a. skyld i. Selvom den sparer meget varme, gør den vores indendørs rum næsten lufttætte. Hvor gabene vinduesfuger før i tiden sikrede konstant frisk luft, hjælper i dag kun regelmæssig udluftning. Men, hvis vinduerne holdes lukkede eller er ukorrekt isolerede, så opstår der hurtigt et paradis for skimmelsvamp.

## Skimmelsvamp elsker fugt

Og der er mere end nok af det i de rum, vi bor i. En trepersoners husholdning alene producerer cirka 6 til 12 liter vand i luften pr. dag med brusebad, tøjvask og madlavning og fra planter og kæledyr. Især soveværelset er berørt, fordi hver person afgiver omkring ¼ liter vand hver nat. Størstedelen af fugten optages i luften i rummet. Det er dog nogle gange mere og andre gange mindre, afhængigt af temperaturen.

## Når luften afkøles, bliver den fugtig

Luft er som en svamp: Når den varmes op, absorberer den fugt. Når den afkøles, afgiver den fugt. Og varm luft i et rum afkøles generelt på kolde ydervægge. Når væggenes temperatur falder under 12,6 °C når den det såkaldte dugpunkt. Den afkølede luft afgiver sit vand, som aflejres som kondens – på samme måde som på en flaske, som er taget ud af køleskabet.

## Fra tapeklister til silikone: Skimmelsvamp "æder alt"

Når skimmelsvamp har ideelle fugtbetingelser, trives den næsten på alt det, som findes i moderne hjem: den trives på træ, papir og karton, på tapeter og plast, på gulvtæpper og gulvlim, og den stortrives selv på maling og lak. Hvis materialerne ikke er beskyttet mod svampeangreb med et antiskimmelprodukt, er de et perfekt næringsmiddel for skimmelsvampen.

## Den skjulte trussel mod helbredet

Svampesporer findes praktisk talt overalt. De findes i luften, i husstøv, i havejord og sågar på vores hud. De bliver til en fare når de overstiger en bestemt koncentration. Og det sker hurtigt, når skimmelsvampen først findes i huset.

### Usynligt for øjet

Skimmelsvamp kommer snigende. Den vokser med lynets hast bag skabe og fodpaneler – og det første stadium er ofte ikke synligt for det blotte øje. Det skyldes de farveløse tråde af svampe eller celler som skimmelsvamp spreder sig med. Når den opdages som en sort eller farvet plet, har den modne skimmelsvampeorganisme allerede spredt sig flittigt. Skimmelsvamp formerer sig ved hjælp af sporer og frigiver sine stofskifteprodukter til omgivelserne, som så forårsager den typiske "muglugt".

### Angriber luftvejene

Skimmelsvampesporer er mikroskopisk små og kan indåndes med luften. Når de først er i kroppen, kan de udløse en bred vifte af allergier og endda alvorlige infektionssygdomme. Blot et par hundrede sporer pr. kubikmeter luft anses for at være en sundhedsrisiko – især for børn og ældre. Men, skimmelsvamp producerer normalt billioner af sporer, og det tvinger selv et velfungerende immunforsvar i knæ. Alle, som ofte har en næse, der løber, hoster og nyser og lider af irriterede øjne, hovedpine og træthed, bør lave en skimmelsvamptest. Og handle omgående, hvis den er positiv.

### Skimmelsvampesporer i luften og mulige konsekvenser:

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Søvnløshed            | 5. Nyseanfald      |
| 2. Træthed               | 6. Diarré          |
| 3. Almindelig forkølelse | 7. Irriterede øjne |
| 4. Ledsmarter            | 8. Opkast          |

Hud- og luftvejsallergier kan også blive udløst, og selv risikoen for kræft kan ikke udelukkes.

## MELLERUD SKIMMELSVAMPTEST

Findes der skimmelsvamp i hjemmet? Få svaret med MELLERUD Skimmelsvamptest.

### MELLERUD Skimmelsvamptest (Mycometer)

Den viser antallet af skimmelsvampesporer i luften i et rum. Skimmelsvampesporer udløser væksten af kolonier på mycometerets testoverflader. Tæl ganske enkelt antallet af kolonier efter 5 dage, og sammenlign resultatet med den medfølgende referencetabel, og den vil pålideligt angive, om der er en acceptabel eller forhøjet koncentration. Hvis du ønsker en bestemmelse af skimmelsvampearten mod betaling, så send mycometeret sammen med den medfølgende formular til analyse på et laboratorium.



Hurtigt, nemt og sikkert!

- Kan anvendes i alle lukkede rum, f.eks. derhjemme, på arbejdspladsen, i campingvogne, på både.
- Et aktivt mycometer viser ved luftkontakt hurtigt en øget koncentration af skimmelsvamp.
- Tidlig detektion forebygger infektionssygdomme og allergier!

Specialtest

Specialtest

Indlægges i en lukket beholder og opbevares

• I en lukket beholder og opbevares

• I en lukket beholder og opbevares

• I en lukket beholder og opbevares

• I en lukket beholder og opbevares

## MELLERUD SKIMMELFJERNER UDEN KLOR\*

Den iltbaserede gel fjerner nemt skimmelsvamp, svampevækster og mugpletter. Den dybdevirkende fjerner er selvvirkende og forbliver på overfladen i meget lang tid takket være dens gel-lignende struktur. Den klor- og lugtfrie Skimmelfjerner uden klor er ideel til soveværelser og børneværelser og til køkkener og viktualierum, fordi der ikke dannes farlige dampe eller nedbrydningsprodukter under anvendelse af den. Selv skimmelsvamp i skabe og køleskabe kan fjernes uden nogen risiko for helbredet. Den aktive gel forhindrer også ny skimmelsvampevækst.

### Anvendelse

Forbehandl ikke overflader, som er angrebet af skimmelsvamp. Sprøjt MELLERUD Skimmelfjerner uden klor ensartet på overfladen, og lad den virke i mindst en time. Lad den sidde på i længere tid, f.eks. natten over, på overflader med kraftig skimmelsvampevækst. Brug derefter en blød børste eller svamp på overfladen, og fjern eventuelle rester. Tør til sidst overfladen grundigt af med en fugtig klud eller svamp. Overfladerne, der behandles, skal være syrefaste.

### Rækkeevne

500 ml rækker til 10 m<sup>2</sup>  
(afhængig af overfladens absorptionsevne)

### Dette produkt er velegnet til

- Murværk
- Sten
- Puds
- Fuger
- Træ
- Tekstiler
- Læder
- Dagligstuer og soveværelser
- Børneværelser
- Køkken
- Viktualierum
- Kælder
- Sommerhus
- Båd og campingvogn

\*Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

På følsomme områder såsom køkkenet eller børneværelser hjælper MELLERUD Skimmelfjerner uden klor.



MELLERUD Skimmelfjerner uden klor hjælper også med at fjerne "biofilm" – de usikne aflejringer på armaturer, afløbsrør og skillevægge i bruseren.

Overflader af keramik og krom skinner som ny.

## MELLERUD Skimmelfjerner\*

Skimmelsvamp har ikke en chance: MELLERUD Skimmelfjerner sikrer grundig fjernelse af skimmelsvamp, svampevækst, mugpletter og bakterier i hjemmet, saunaer og swimmingpools på længere sigt. Den virker omgående og vedvarende og fjerner selv genstridig skimmelsvamp – på fliser, fuger, vægge, lofter, murværk, træ, plast- og silikonefuger. MELLERUD Skimmelfjerner indeholder klor og virker derfor både som blegemiddel og desinfektionsmiddel.

### Anvendelse

Forbehandl ikke overflader, som er angrebet af skimmelsvamp. Sprøjt ganske enkelt MELLERUD Skimmelfjerner på overfladen fra en afstand på 5 cm. Lad den virke i cirka en time efter påsprøjtning. Skyl den til sidst af med masser af vand. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Hvis den karakteristiske lug af swimmingpool stadig varer ved, så tør overfladerne af igen med en fugtig svamp, og sørg for gennemtræk. Tør den behandlede overflade med en hårtørre, om nødvendigt.

### Rækkeevne

Afhængig af aflejringens omfang og overfladetype.

#### Dette produkt er velegnet til

- Murværk
- Sten
- Puds
- Fliser
- Fuger
- Silikonefuger
- Plast
- Træ
- Brusebadet
- Bad/toilet
- Sauna
- Swimmingpool

\*Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

MELLERUD Skimmelfjerner angriber ikke kun genstridig skimmelsvamp kraftigt, den har også en blegende og desinficerende virkning.



Selv genstridig misfarvning på f.eks. brolægning, kan nemt og hurtigt bleges væk med MELLERUD Skimmelfjerner. Lav en test på et ikke iøjefaldende område!

## MELLERUD Skimmelbeskyttelse\*

Effektiv skimmelbeskyttelse. MELLERUD Skimmelbeskyttelse forsyner tapeter, puds, beton, mursten, sandsten, gips, natursten og træ med langtidsbeskyttelse mod skimmelvækst. Særligt effektivt i kritiske indendørs områder såsom kælderens, sanitære områder, køkkenet, soveværelset og saunaen og bag utilstrækkeligt ventilerede møbler, skabe, billeder, spejle og vægbeklædninger, som hurtigt angribes af skimmelsvamp. MELLERUD Skimmelbeskyttelse er lugtfri og kan også anvendes uden tøven i børneværelser og i dagligstuer og soveværelser.

### Anvendelse

Fjern skimmelsvamp og sporer på tapetserede eller malede overflader. Lad overfladerne tørre helt, og gennemvæd og dæk overfladen ved at sprøjte, rulle eller børste MELLERUD Skimmelbeskyttelse på. Påfør det mindst en meter ud over de områder, der er i fare. Sørg også for at lade mineralske overflader såsom puds og gips tørre helt, før midlet anvendes. Tapetser eller mal først på overflader, som skal renoveres, og lad dem tørre helt.

### Rækkeevne

500 ml rækker til 5-10 m<sup>2</sup>, afhængig af overfladens absorptionsevne.

### Dette produkt er velegnet til

- Vægge
- Loftet
- Fliser
- Fuger
- Murværk
- Tapet
- Puds
- Cement
- Mursten
- Kalksten
- Gips
- Træ

\*Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

MELLERUD Skimmelbeskyttelse hjælper med at forhindre ny skimmelvækst.



Sprøjt, rul eller børst den ganske enkelt på områder på væggen, som er særligt udsatte. For eksempel på vægge ved siden af utilstrækkeligt isolerede vinduer.



## MELLERUD Anti-skimmel-tilsætning\*

Intelligent beskyttelse mod skimmelsvamp: Rør den blot ind i fugemørtel- og fugemasseblandinger, mørtel, puds, lim og tapetklister eller maling – og alle vandbaserede byggematerialer bliver omgående til et antiskimmelprodukt. MELLERUD Anti-skimmel-tilsætning virker omgående og vedvarende mod skimmelsvamp og svampe i alle kritiske områder. Samtidig er det en langtidsbeskyttelse mod at skimmelsvamp dannes igen, især på kuldebroer og problemområder med vanskelig udluftning og fugt.

### Anvendelse

Hæld Anti-skimmel-tilsætning i vandet, der bruges til blanding af tapetklister, og bland derefter klisteret som sædvanlig. Tilsæt det til vandbaserede emulsionsmalinger, og rør grundigt. Tilsæt det til mørtel, puds og fugemasseblandinger, og bland som sædvanlig. Tilsæt det på samme måde til vand, som iblandes fugemørtel eller cement i henhold til doseringsvejledningen, og gør blandingen klar som sædvanlig.

Overhold instruktionerne vedrørende dosering til punkt og prikke – undgå overdosering!

### Rækkeevne

I tapetklister: 250 ml Anti-skimmel-tilsætning pr. pakke tapeklister; emulsionsmaling: 25 ml Anti-skimmel-tilsætning pr. liter maling; vandbaserede byggematerialer såsom f.eks. mørtel, puds og fugemørtelblanding: 500 ml Anti-skimmel-tilsætning pr. 10 l vand til blanding.

#### Dette produkt er velegnet til

- Puds
- Maling
- Pasta
- Mørtel
- Fugemørtelblanding
- Klæber
- Fugemasseblanding
- Tapetklister

\*Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

MELLERUD Anti-skimmel-tilsætning klarer forebyggelsen. Særligt nemt under renoveringen.



Specialbeskyttelse



Fortynd 250 ml MELLERUD Anti-skimmel-tilsætning med 3-5 l vand, og gennemvæd overflader før du anbringer væg- og loftbeklædninger.

## MELLERUD Råd mod skimmelsvamp fra eksperten

### RÅD 1: Korrekt ventilation



Det primære formål med ventilation er at skifte varm og fugtig luft i et rum ud med tør, kølig luft udefra. Jo køligere luft, jo bedre. Det giver derfor mening at udlufte rum selv på kolde, regnfulde dage, på varme sommerdage opnås der derimod en mindre effekt. En grundig udluftning er ideel. Sluk for varmen, åbn vinduerne helt, og lad luften strømme igennem i 5 til 10 minutter. Masser af frisk luft er især vigtig efter madlavning og brusebad, og i soveværelset om morgenen, hvis du sover med lukkede vinduer.


### RÅD 2: Korrekt opvarmning



Opvarmning er dyr. Men, at spare penge ved at skruer ned for termostaten skaber ideelle betingelser for skimmelsvamp. Hvis hjemmet bliver for koldt, bliver vægge og møbler også for kolde, hvilket fremmer kondensering og derfor væksten af skimmelsvamp. På hinanden følgende opvarmning er også tabu: Hvis den varme, fugtige luft kanaliseres ind i et koldt soveværelse om aftenen, kondenserer fugten omgående på de kolde vægge. Det betyder: Skimmelsvamp har ideelle levevilkår.

Undgå  
skimmelsvamp  
med råd fra  
EKSPERTEN!

### RÅD 3: Korrekt møblering



Skimmelsvamp gemmer sig bedst bag gardiner, skabsvægge, spejle og senge, som står tæt på væggen, fordi den varme luft fra opvarmningen, som kunne varme væggen overflade op ikke trænger igennem her. Sørg for, at der altid er en afstand på 5 til 10 cm mellem møbler og væggen. Gardiner bør ikke gå ned til gulvet og indbyggede møbler, som går helt op til loftet, bør altid have ventilationsåbninger. Så kan luften cirkulere ordentligt.

### RÅD 4: Korrekt handling

Hvis skimmelsvamp har spredt sig på trods af alle forholdsregler, kræves der hurtig handling – selv ved mindre skimmelsvampevækst. **Det er vigtigt at lede efter årsagen og at afhjælpe den permanent:** Er det forårsaget af konstruktionsmangler, utilstrækkelig udluftning eller for tidlig indflytning i nybyggeri? En ekspert kan give værdifuld hjælp under fastslåelse og afhjælpning af årsagen. Følgende er lige så vigtigt: Skimmelsvamp skal altid fjernes helt, fordi skimmelsvamp, som er blevet dræbt og især dens sporer har den samme effekt, som skimmel, der stadig er i live. De udgør en sundhedsrisiko.

Enhver, der er involveret i fjernelsen af skimmelsvamp, bør altid have følgende i tankerne: Skimmelsvampesporer fordeles i luften ved den mindste berøring. Derfor er det vigtigt at beskytte huden og luftvejene med hhv. handsker og en maske. Forbehandl aldrig skimmelsvamp eller tør den af, når den er tør, så skimmelsvampesporer ikke forstyrres unødvendigt. Tør den altid af, når den er fugtig efter behandling med en skimmelfjerner. Hvis du støvsuger, brug da kun støvsugere med et egnet filter, og eksperimenter aldrig med rengøringsmidler til husholdningen. Når du har behandlet skimmelsvampen, skal du straks komme det tøj du havde på i vaske-maskinen.

## MELLERUD Affugter

MELLERUD Affugtere sætter dig i stand til at reducere risikoen for skimmelsvamp og muglugt betydeligt. De sikrer et sundt indeklima, som f.eks. forhindrer skimmelsvampevækst, og dermed også risikoen for allergier uden kompliceret installation. MELLERUD Affugtere fjerner overskydende fugt fra luften med særlige saltkrystal-tabletter, og beskytter således møbler, vægge og tøj mod skimmelsvampevækst, mugpletter og muglugt. Tabletterne er utilgængelige for børn og kæledyr, og anbragt i en specialpatron inde i affugteren. En indikator viser til enhver tid den mængde vand, der er blevet opsamlet. Affugterne er lækagesikre selv, når de vendes på hovedet.



### Affugter air-Xtreme



#### Aktiv drift med blæser

I meget fugtige miljøer og store rum optimerer det eksklusive AIR-FLOW-system opsamlingen af luftfugtighed ved at øge luftgennemstrømningen gennem tabletbeholderen. Således opnår air-Xtreme en ekstremt hurtig reduktion af luftfugtighed.

#### Passiv drift

På grund af den aerodynamiske tabletbeholder kan air-Xtreme også anvendes i mindre fugtige miljøer eller i små rum uden det batteridrevne AIR-FLOW-system, og uden at den affugtende virkning reduceres.

## MELLERUD Affugtere forhindrer skimmelsvamp og muglugt.



### Affugter air-Xcess



#### Øget luftcirkulation

Den aerodynamiske tabletbeholders udformning og det tilhørende lågs ventilation sikrer en ensartet luftcirkulation omkring air-X-tabletten og forbedrer dermed absorptionen betydeligt. I rum med forhøjet fugtighed sikrer MELLERUD air-Xcess et sundt rumklima, uden støj. De nye affugtningsprodukter fra MELLERUD imponerer med deres teknologiske innovation og det flotte design af plast af høj kvalitet.



### Affugter air-X-refill-tabletter


#### air-X-tabletter - universal

Disse refill-tabletter er specielt udviklet til brug med de to affugtere air-Xtreme og air-Xcess, men kan også anvendes som universaltabletter i de fleste andre gængse modeller.

## MELLERUD Råd vedrørende affugteren fra eksperten

### RÅD 1: Korrekt måling

Med konventionelle luftfugtighedsmålere kan du nemt kontrollere, om den eksisterende luftfugtighed svarer til standarden (den bør være omkring 55-60 % ved 21 °C).



### RÅD 2: Korrekt placering

For at skabe et sundt indeklima er det vigtigt, at affugteren placeres det rette sted. Placer affugteren 10 cm fra en væg for at sikre den bedst mulige virkning og luftcirkulation.



### RÅD 3: Korrekt udskiftning

For at sikre problemfri funktion anbefales det at kontrollere den absorberede mængde væske (kontrolvindue) og forbruget af air-X-tabletten (tabletbeholder) på ugebasis. Hvis air-X-tabletten er opløst, kan der være en hvid aflejring tilbage i tabletbeholderen. Den bør skylles væk med varmt vand, inden den nye tablet sættes i, og inden tabletbeholderen åbnes.



### RÅD 4: Korrekt bortskaffelse

Tøm beholderen, når niveauet MAX er nået, og hver gang du skifter en air-X-tablet ud. Fordi tabletterne er lavet af naturligt materiale såsom havsalt, kan opløsningen i opsamlingsbeholderen tømmes ned i afløbet uden problemer.

Vær forsigtig under håndtering af den opsamlede saltopløsning. På grund af dens hygroskopiske beskaffenhed er det utroligt svært at fjerne rester fra tekstil gulvbelægning, og det kræver store mængder vand. Tømning af beholderen bør derfor ske over en vaskbar overflade. Vi anbefaler at der bæres beskyttelseshandsker, f.eks. husholdningshandsker, for at undgå kontakt med huden.



Du kan finde yderligere oplysninger på

[WWW.MELLERUD.DE](http://WWW.MELLERUD.DE)



## Gå også på opdagelse i vores andre MELLERUD-vejledninger.



MELLERUD-vejledning

### HAVEN, HJEMMET OG VÆRKSTEDET

I sommerens sol og varme, i vinterens frost og sne – en sand udfordring for havemøbler, fortovsfliser og markiser. Enhver, der forsøger sig med et almindeligt rengøringsmiddel risikerer permanente pletter og sågar beskadigelse af overfladen.



Brochuren om MELLERUD CLASSIC-serien

### EN BRILLANT TING.

Et ægte specialprodukt til enhver opgave – det er MELLERUDs store styrke. Alle "problemzoner" i og omkring hjemmet behandles pålideligt og hurtigt. MELLERUD har altid den optimale løsning.



Brochuren om MELLERUD BIO-serien

### MILJØVENLIGE PRODUKTER, DER VIRKER.

Bio-serien omfatter 18 meget virkningsfulde specialrengøringsmidler til huset og haven, som er almindelige universelle rengøringsprodukter overlegne og samtidig skånsomme mod materialer og miljøet.



MELLERUD-vejledning

### FLISER, MARMOR OG NATURSTEN

Cementrester, rust, mærker efter møbler eller porer, som blev åbnet under polering, som snavs trænger ind i – når fliser, marmor eller stentøj lægges af fagfolk, så er den næste opgave permanent beskyttelse og vedligeholdelse.



Brochure om MELLERUD CARAVAN-serien

### HØJPOLERET PÅ FARTEN

Vi har udviklet en universal plejeserie til dit mobile hjem på to eller fire hjul: MELLERUD CARAVAN. Vi har fundet de perfekte rengøringsløsninger til mange, meget specifikke anvendelsesområder.



# MELLERUD<sup>®</sup>

**Fremstillet af MELLERUD**

Bernhard-Röttgen-Waldweg 20  
41379 Brüggen / Niederrhein  
Tyskland

Tlf.: +49 (0) 21 63 - 9 50 90-0

Fax: +49 (0) 21 63 - 9 50 90-120

service@mellerud.de

www.mellerud.de

Du kan finde flere specialprodukter på [www.mellerud.de](http://www.mellerud.de)  
og her på MELLERUD-hylden.

2900600118 / 01.2018

Der tages forbehold for fejl og trykfejl.