

Haveskur med komposit vægge til CALUX dobbelt carport




Der skal bores 2x4 huller i sidevangerne (del nr. 3/4 på CALUX carport) samt 2x2 huller i den bagerste tagbue og 2x3 huller i carportstolperne. Det anbefales at male disse huller inden skruerne monteres, således at overfladen i hullerne beskyttes.

Stille-skrue i bunden af stolpe #17 skal justeres så den står solidt mod et fundament (evt. flise). Bor gerne en lille fordybning ned i flisen hvor stilleskruen kan få fat så vindtryk ikke skubber gavlen.

Vedligeholdelsen er den samme som til CALUX carport.

Fundament oversigt til CALUX dobbelt carport med skur



Det anbefales at støbe fundamenter der måler 400x400mm i overflademål så man har et fornuftigt areal at fæstne carportens ben på. Fundamentet skal ned i frostfri dybde (min. 80cm).

Fundamenterne skal være i vater for skurets del.

Carporten skal fastgøres med egnede ekspansionsbolte. Det anbefales at bruge ekspansionsbolte med min. 100mm længde. **Det er altid kundes ansvar at sørge for at carporten ben er forsvarligt fastgjort til fundament.** Husk at tage krydsmål diagonalt mellem fundamenterne for at sikre korrekt placering.


Hust evt. at tage forbehold for højden på fundamenterne hvis man ønsker fodpladen skjult under flisebelægning. Fundamentet skal så være ca. 2-3cm lavere end undersiden af flisebelægningen så der er plads til bolthoved fra ekspansionsbolt.

OBS: Fundamenter kan max. være 10cm under overfladen af flisebelægning da der ellers ikke bliver plads til væggene.


Hvis man støber fundament er det vigtigt at lade cementen hærde af hvilket typisk tager 5-6 dage. **Det er vigtigt at der ikke forekommer frost under hærdningsperioden.**

DEL LISTE			
NR	BESKRIVELSE	MÅL	ANTAL
1	HJØRNESTOLPE ENDE AF CARPORT (HØJRE SIDE)	2000*105*105	1
2	HJØRNESTOLPE ENDE AF CARPORT (VENSTRE SIDE)	2000*105*105	1
3	HJØRNESTOLPE ENDE AF SKUR (HØJRE SIDE)	2102*105*105	1
4	HJØRNESTOLPE ENDE AF SKUR (VENSTRE SIDE)	2102*105*105	1
5	FØDDER TIL HJØRNESTOLPER	220*220*213	4
6	VINKELBESLAG TIL SAMLING AF SIDEVANGE CARPORT/SKUR	200*250*103	1
7	VINKELBESLAG TIL SAMLING AF SIDEVANGE CARPORT/SKUR	200*250*103	1
8	TAGBUER	5716*60*60	2
9	MELLEMSTYKKE TAGBUER MIDT 1	842*60*60	1
10	MELLEMSTYKKE TAGBUER MIDT 2	751*60*60	1
11	MELLEMSTYKKE SIDEVANGE (HØJRE SIDE)	1745*180*105	1
11-1	MELLEMSTYKKE SIDEVANGE (VENSTRE SIDE)	1745*180*105	1
12	TAGRENDE SKUR (HØJRE SIDE)	1749*80*80	1
13	TAGRENDE SKUR (VENSTRE SIDE)	1749*80*80	1
14	NEDLØBSRØR	2005*60*60	2
15	TAGLISTE, MIDT	5790*80*2	1
16	TAGLISTE, ENDE	5790*80*2	1
17	STOLPER ENDEVÆGGE	2320*75*80	4
18	DØR	1888*1610*65	1
19	U-SKINNER TIL KOMPOSIT PLANK	1777*25*30	7
20	U-SKINNER TIL KOMPOSIT PLANK	1777*25*30	7
21	BUNDPANEL, SIDEVÆG	1610*75*85	1
22	TOPPANEL, SIDEVÆG	1620*75*55	1
23	BUNDSKINNE, ENDEVÆGGE	1765.5*75*85	6
24	TOPPANEL 1, ENDEVÆG	1765.5*75*460	2
25	TOPPANEL 2, ENDEVÆG	1765.5*75*460	2
26	TOPPANEL 3, ENDEVÆG	1765.5*75*460	2
27	VÆG AFSTIVNING SIDEVÆG (INDERSIDE)	1873*34.5*70	1
28	VÆG AFSTIVNING ENDEVÆG, HØJRE/VENSTRE (INDERSIDE)	2136*34.5*70	4
29	VÆG AFSTIVNING ENDEVÆG, MIDT (INDERSIDE)	2278*34.5*70	2
30	KOMPOSIT PLANK, SIDEVÆG	1585*197.5*19	9
31	KOMPOSIT PLANK, ENDEVÆGGE	1740*197.5*19	54
32	POLYCARBONAT TAGPLADER	5787*915*12	2
33	BYTUL BÅND	RULLE	6 米
34	SKUM BÅND	RULLE	2 米
A	SELVSKÆRENDE SKRUE	5.5*25	142
B	SELVSKÆRENDE SKRUE	5.5*38	30
C	BOLT	8*25	38
D	BOLT	8*100	12
E	BOLT	8*120	6
F	SPÆNDESKIVE	M8 Ø24	112
G	MØTRIK	M8	56
H	SKRUE	3.9*15	280
I	BIT TIL SELVSKÆRENDE SKRUE		1


Komponent tegning




TRIN 1




TRIN 2




2-1*2







2-2*2




TRIN 3





3-1*6








3-2*3




TRIN 4








TRIN 5



5-1*4






TRIN 6





6-1*2

6-2*2



6-3*4





TRIN 7





TRIN 8



TRIN 9



TRIN 10



TRIN 11

