

Fokus på brandsäkerhet

**NEXA**



# TRYGGA HEM

Produktkatalog 2019

[www.nexa.se](http://www.nexa.se)



# Ett tryggt och brandsäkert hem.

En stor del av de bränder som inträffar är bostadsbränder. Ju tidigare en brand upptäcks desto lättare är den att släcka.

Det viktigaste brandskyddet i bostäder är brandvarnaren. Brandvarnare larmar snabbt om det börjar brinna. Då hinner du släcka branden eller ta dig ut om det behövs. Ha minst en brandvarnare på varje våning.

Med en brandsläckare kan du försöka släcka en liten brand själv. En pulversläckare med 6 kilo pulver är bäst att ha hemma och enkel att hantera. En brandfilt är ett bra komplement att använda vid exempelvis brand i kläder eller kokkärl.

# Innehåll

|   |    |
|---|----|
| Brandfilter                               | 5  |
| Brandsläckare, DNV-certifierade           | 6  |
| Brandsläckare, Design Line                | 8  |
| Optiska brandvarnare                      | 10 |
| Optiska brandvarnare, sammankopplingsbara | 12 |
| Övriga brandsäkerhetsprodukter            | 14 |
| Första Hjälpen-väskor                     | 15 |

## Bra att veta

### Brandsläckare

#### PULVERSLÄCKARE

Pulversläckare anses vara den mest mångsidiga släckaren och släcker de flesta bränder som kan uppstå och rekommenderas av Brandmyndigheten. En pulversläckare är frostbeständig och leder ej elektricitet.

Tänk på att en brandsläckare bara går att använda en gång, sedan måste de laddas om. Det gäller oavsett om du sprutat lite eller mycket.

#### VAD BETYDER ABC-PULVER?

Bokstäverna står för olika typer av bränder:

**A:** Glödbrand och brand i porösa material som trä, textil och papper.

**B:** Brand i vätskor och oljor eller i fasta ämnen som kan anta vätskeform.

**C:** Gasbrand.

Alla dessa typer av bränder kan du släcka med Nexas pulversläckare förutsatt att du upptäcker branden i ett tidigt stadie.

### Brandvarnare

#### LARMAR EN SÅ LARMAR ALLA.

Nexa har ett brett utbud av sammankopplingsbara brandvarnare. Fördelen med ett sammankopplande brandvarnarsystem är att alla brandvarnare larmar samtidigt, inte bara den närmast brandhärden.

#### VAD INNEBÄR...

**Pausfunktion:** används i förebyggande syfte. Om du vet att det exempelvis kommer osa mycket vid matlagning kan du stänga av larmet i 10 min.

**Tystfunktion:** tystar tillfälligt larmet i 12 timmar vid låg batteri signal.

**Dammskydd:** skyddar brandlarmet vid byggnationer.

**Smarta Hem funktion:** Om du använder Nexa Bridge kan du inkludera brandvarnaren så du får en notis till mobilen om den larmar.



# FIRE & SAFETY



Nexa Fire & Safety har ett brett sortiment av produkter med fokus på brandsäkerhet. Samtliga produkter är godkända och väl beprövade för att du ska känna dig trygg i ditt hem eller på din arbetsplats.

Design Line är ett unikt sortiment inom Fire & Safety med designade brandsäkerhetsprodukter för hemmet. Välj mellan olika färger och mönster för att hitta de produkter som passar i just ditt hem.





FB-120  
**Brandfilt, 120 cm**

Brandfilt i glasfiberväv står emot gasgenomträngning och tål temperaturer upp till 500 grader.

Placera brandfilten där risk för brand kan förekomma, exempelvis i köket, verkstaden eller bredvid öppen spis.

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Mått fodral (B x H)</b> | 185 x 305 mm   |
| <b>Mått filt (B x H)</b>   | 1200 x 1200 mm |
| <b>Art. nr.</b>            | 13601          |
| <b>E-nummer</b>            | 16 951 23      |



FB-180  
**Brandfilt, 180 cm**

Brandfilt i glasfiberväv står emot gasgenomträngning och tål temperaturer upp till 500 grader.

Placera brandfilten där risk för brand kan förekomma, exempelvis i köket, verkstaden eller bredvid öppen spis.

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Mått fodral (B x H)</b> | 200 x 330 mm   |
| <b>Mått filt (B x H)</b>   | 1200 x 1800 mm |
| <b>Art. nr.</b>            | 13602          |
| <b>E-nummer</b>            | 16 951 24      |



FBD-101  
**Brandfilt Vit, 120 cm**

Brandfilt i glasfiberväv står emot gasgenomträngning och tål temperaturer upp till 500 grader.

Placera brandfilten där risk för brand kan förekomma, exempelvis i köket eller bredvid öppen spis.

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Mått fodral (B x H)</b> | 180 x 300 mm   |
| <b>Mått filt (B x H)</b>   | 1200 x 1200 mm |
| <b>Art. nr.</b>            | 13603          |
| <b>E-nummer</b>            | 16 800 80      |

DESIGNLINE



FBS-120  
**Brandfilt Silikon, 120 cm**

Brandfilt i glasfiberväv med silikonbeläggning. En silikonbelagd brandfilt kväver branden snabbare och minskar avsevärt risken för återantändning.

Placera brandfilten där risk för brand kan förekomma, exempelvis i köket, verkstaden eller bredvid öppen spis.

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Mått fodral (B x H)</b> | 185 x 305 mm   |
| <b>Mått filt (B x H)</b>   | 1200 x 1200 mm |
| <b>Art. nr.</b>            | 13611          |
| <b>E-nummer</b>            | 16 939 05      |



FBS-180  
**Brandfilt Silikon, 180 cm**

Brandfilt i glasfiberväv med silikonbeläggning. En silikonbelagd brandfilt kväver branden snabbare och minskar avsevärt risken för återantändning.

Placera brandfilten där risk för brand kan förekomma, exempelvis i köket, verkstaden eller bredvid öppen spis.

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Mått fodral (B x H)</b> | 200 x 330 mm   |
| <b>Mått filt (B x H)</b>   | 1200 x 1800 mm |
| <b>Art. nr.</b>            | 13612          |
| <b>E-nummer</b>            | 16 939 06      |



FBD-102  
**Brandfilt Maskros, 120 cm**

Brandfilt i glasfiberväv står emot gasgenomträngning och tål temperaturer upp till 500 grader.

Placera brandfilten där risk för brand kan förekomma, exempelvis i köket eller bredvid öppen spis.

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Mått fodral (B x H)</b> | 180 x 300 mm   |
| <b>Mått filt (B x H)</b>   | 1200 x 1200 mm |
| <b>Art. nr.</b>            | 13607          |
| <b>E-nummer</b>            | 16 936 57      |

DESIGNLINE

För hemmet, villan, fritidshuset och kontoret rekommenderas en pulversläckare på minst 6 kg.



## BRANDSLÄCKARE



55A 233B C  
**Brandsläckare, 12 kg pulver**

Tryckladdad pulversläckare, högsta effektklass 55A 233B C. Kvalitetssäkrad och certifierad av DNV. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med väggfäste.

Rekommenderas för: offentliga miljöer.

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>Släckmedel</b>  | ABC-pulver  |
| <b>Tömningstid</b> | 31 sekunder |
| <b>Vikt fylld</b>  | 17,4 kg     |
| <b>Art. nr.</b>    | 13412       |
| <b>E-nummer</b>    | 16 876 78   |



55A 233B C  
**Brandsläckare, 6 kg pulver**

Tryckladdad pulversläckare, högsta effektklass 55A 233B C. Kvalitetssäkrad och certifierad av DNV. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med väggfäste.

Rekommenderas för: offentliga miljöer.

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>Släckmedel</b>  | ABC-pulver  |
| <b>Tömningstid</b> | 17 sekunder |
| <b>Vikt fylld</b>  | 9,3 kg      |
| <b>Art. nr.</b>    | 13426       |
| <b>E-nummer</b>    | 16 842 49   |



21A 144B  
**Brandsläckare, 6 liter skum**

För släckning av alla typer av bränder, även flytande material samt bränder i elektronisk utrustning upp till 1000 V. Ger minimala efterskador. Kvalitetssäkrad och certifierad av DNV. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med väggfäste.

Rekommenderas för: offentliga miljöer.

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>Släckmedel</b>  | FFFF-skum   |
| <b>Tömningstid</b> | 22 sekunder |
| <b>Vikt fylld</b>  | 9,6 kg      |
| <b>Art. nr.</b>    | 13417       |
| <b>E-nummer</b>    | 16 899 55   |





## BRANDSLÄCKARE



43A 233B C  
**Brandsläckare, 6 kg pulver**

Tryckkladdad pulversläckare. Kvalitetssäkrad och certifierad av DNV. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med väggfäste.

Rekommenderad storlek i hemmamiljöer.

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>Släckmedel</b>  | ABC-pulver  |
| <b>Tömningstid</b> | 17 sekunder |
| <b>Vikt fylld</b>  | 9,3 kg      |
| <b>Art. nr.</b>    | 13416       |
| <b>E-nummer</b>    | 16 811 14   |



13A 89B C  
**Brandsläckare, 2 kg pulver**

Tryckkladdad pulversläckare. Kvalitetssäkrad och certifierad av DNV. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med väggfäste.

Rekommenderas som komplement i hemmamiljöer och i husvagnen, husbilen eller båten.

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>Släckmedel</b>  | ABC-pulver  |
| <b>Tömningstid</b> | 13 sekunder |
| <b>Vikt fylld</b>  | 3,6 kg      |
| <b>Art. nr.</b>    | 13402       |
| <b>E-nummer</b>    | 16 951 22   |



8A 34B C  
**Brandsläckare, 1 kg pulver**

Tryckkladdad pulversläckare. Kvalitetssäkrad och certifierad av DNV. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med väggfäste.

Rekommenderas för förrådet, husvagnen, husbilen, bilen eller båten.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Släckmedel</b>  | ABC-pulver |
| <b>Tömningstid</b> | 7 sekunder |
| <b>Vikt fylld</b>  | 1,9 kg     |
| <b>Art. nr.</b>    | 13401      |
| <b>E-nummer</b>    | 16 933 34  |



## BRANDSLÄCKARE DESIGN LINE



DESIGNLINE

### 43A 233B C Brandsläckare Maskros, 6 kg pulver

Tryckladdad pulversläckare från Nexas sortiment Design Line. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med väggfäste.

Passar i hemmamiljöer.

|             |             |
|-------------|-------------|
| Släckmedel  | ABC-pulver  |
| Tömningstid | 17 sekunder |
| Vikt fylld  | 9,3 kg      |
| Art. nr.    | 13478       |
| E-nummer    | 16 936 94   |



DESIGNLINE

### 43A 233B C Brandsläckare Vit, 6 kg pulver

Tryckladdad pulversläckare från Nexas sortiment Design Line. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med väggfäste.

Passar i hemmamiljöer.

|             |             |
|-------------|-------------|
| Släckmedel  | ABC-pulver  |
| Tömningstid | 17 sekunder |
| Vikt fylld  | 9,3 kg      |
| Art. nr.    | 13436       |
| E-nummer    | 16 899 57   |



DESIGNLINE

### 43A 233B C Brandsläckare Svart, 6 kg pulver

Tryckladdad pulversläckare från Nexas sortiment Design Line. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med väggfäste.

Passar i hemmamiljöer.

|             |             |
|-------------|-------------|
| Släckmedel  | ABC-pulver  |
| Tömningstid | 17 sekunder |
| Vikt fylld  | 9,3 kg      |
| Art. nr.    | 13466       |
| E-nummer    | 16 933 32   |





BRANDSLÄCKARE DESIGN LINE



DESIGNLINE

13A 89B C  
**Brandsläckare Maskros, 2 kg pulver**

Tryckladdad pulversläckare från Nexas sortiment Design Line. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med väggfäste.

Passar som komplement till en 6 kg brandsläckare i hemmamiljöer, husvagnen, husbilen eller båten.

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>Släckmedel</b>  | ABC-pulver  |
| <b>Tömningstid</b> | 13 sekunder |
| <b>Vikt fylld</b>  | 3,6 kg      |
| <b>Art. nr.</b>    | 13477       |
| <b>E-nummer</b>    | 16 936 93   |



DESIGNLINE

13A 89B C  
**Brandsläckare Vit, 2 kg pulver**

Tryckladdad pulversläckare från Nexas sortiment Design Line. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med väggfäste.

Passar som komplement till en 6 kg brandsläckare i hemmamiljöer, husvagnen, husbilen eller båten.

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>Släckmedel</b>  | ABC-pulver  |
| <b>Tömningstid</b> | 13 sekunder |
| <b>Vikt fylld</b>  | 3,6 kg      |
| <b>Art. nr.</b>    | 13432       |
| <b>E-nummer</b>    | 16 899 56   |



DESIGNLINE

13A 89B C  
**Brandsläckare Svart, 2 kg pulver**

Tryckladdad pulversläckare från Nexas sortiment Design Line. Återfyllningsbar av behörig servicetekniker. Levereras med väggfäste.

Passar som komplement till en 6 kg brandsläckare i hemmamiljöer, husvagnen, husbilen eller båten.

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>Släckmedel</b>  | ABC-pulver  |
| <b>Tömningstid</b> | 13 sekunder |
| <b>Vikt fylld</b>  | 3,6 kg      |
| <b>Art. nr.</b>    | 13462       |
| <b>E-nummer</b>    | 16 933 33   |



## OPTISKA BRANDVARNARE



**NEXA-005**  
**Brandvarnare – inbyggt 5-års batteri**

- Pausfunktion
- 5 års garanti
- Varningssignal när brandvarnaren skall bytas ut
- Levereras med dammskydd samt plugg och skruv för montering.

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| <b>Batteri</b>      | 5-års lithiumbatteri CR123A |
| <b>Mått (Ø x H)</b> | 102 x 35 mm                 |
| <b>Art. nr.</b>     | 13808                       |
| <b>E-nummer</b>     | 63 012 16                   |



**MSA-866/10Y**  
**Brandvarnare – inbyggt 10-års batteri**

- Pausfunktion
- 10 års garanti
- Varningssignal när brandvarnaren skall bytas ut
- Levereras med dammskydd samt plugg och skruv för montering.

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Batteri</b>      | 10-års lithiumbatteri CR123A |
| <b>Mått (Ø x H)</b> | 80 x 40 mm                   |
| <b>Art. nr.</b>     | 13539                        |
| <b>E-nummer</b>     | 63 010 96                    |



**KD-134A/10Y**  
**Brandvarnare – med long life batteri**

- Long life batteri ger säker drift i upp till 10 år
- Varning vid låg batterinivå
- Levereras med dammskydd samt plugg och skruv för montering.

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Batteri</b>      | Long life lithium 9V (ingår) |
| <b>Mått (Ø x H)</b> | 101 x 34 mm                  |
| <b>Art. nr.</b>     | 13807                        |
| <b>E-nummer</b>     | 63 011 86                    |





## OPTISKA BRANDVARNARE



KD-134A 1-pack  
**Brandvarnare – standard**

- Snabb och enkel installation
- Signal vid låg batterispänning
- Levereras med plugg och skruv för montering.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Batteri</b>      | 9V (ingår)  |
| <b>Mått (Ø x H)</b> | 101 x 34 mm |
| <b>Art. nr.</b>     | 13311       |
| <b>E-nummer</b>     | 63 035 16   |



KD-134A 2-pack  
**Brandvarnare – standard**

- Snabb och enkel installation
- Signal vid låg batterispänning
- Levereras med plugg och skruv för montering.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Batteri</b>      | 9V (ingår)  |
| <b>Mått (Ø x H)</b> | 101 x 34 mm |
| <b>Art. nr.</b>     | 13314       |
| <b>E-nummer</b>     | 63 035 17   |



MF-571  
**Magnetfäste för brandvarnare**

Magnetfäste med självhäftande tejp för snabb och enkel montering utan verktyg. Passar brandvarnare med minst 70 mm diameter. Endast för montering i tak.

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>Mått (Ø)</b> | 70 mm     |
| <b>Art. nr.</b> | 13220     |
| <b>E-nummer</b> | 63 020 05 |

Larmar en  
så larmar  
alla!



## SAMMANKOPPLINGSBARA OPTISKA BRANDVARNARE



GNS-2236/RF2  
**Brandvarnare 230V – trådlös**

- Lätt att programmera med det självlärande systemet
- Sammankoppla upp till 20 st enheter
- Pausfunktion
- Signal vid låg batterispänning
- Long life lithium backup batteri ingår
- Levereras med dammskydd samt plugg och skruv för montering.

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>Strömkälla</b>    | 220-240 V + backup batteri |
| <b>Radiofrekvens</b> | 433,92 MHz                 |
| <b>Räckvidd</b>      | upp till 80 meter          |
| <b>Mått (Ø x H)</b>  | 120 x 54 mm                |
| <b>Art. nr.</b>      | 13548                      |
| <b>E-nummer</b>      | 63 020 42                  |



GNS-2236/10Y  
**Brandvarnare 230V – trådbunden**

- Smidig att sammankoppla med 4-polig kopplingsplint
- Sammankoppla upp till 40 st enheter
- Pausfunktion
- Signal vid låg batterispänning
- Long life lithium backup batteri ingår
- Levereras med dammskydd samt plugg och skruv för montering.

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Strömkälla</b>   | 220-240 V + backup batteri |
| <b>Mått (Ø x H)</b> | 120 x 54 mm                |
| <b>Art. nr.</b>     | 13540                      |
| <b>E-nummer</b>     | 63 020 41                  |



MTS-166/RF2  
**Brandvarnare – trådlös**

- Lätt att programmera med det självlärande systemet
- Sammankoppla upp till 12 st enheter
- Pausfunktion
- Tystfunktion
- Signal vid låg batterispänning
- Levereras med dammskydd samt plugg och skruv för montering.

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>Batteri</b>       | Long life lithium 9V (ingår) |
| <b>Radiofrekvens</b> | 433,92 MHz                   |
| <b>Räckvidd</b>      | upp till 50 meter            |
| <b>Mått (Ø x H)</b>  | 102 x 35 mm                  |
| <b>Art. nr.</b>      | 13537                        |
| <b>E-nummer</b>      | 63 020 07                    |





## SAMMANKOPPLINGSBARA OPTISKA BRANDVARNARE



### NEXA-101LC 2-pack Brandvarnare – trådlös

- Lätt att programmera med det självlärande systemet
- Sammankoppla upp till 12 st enheter
- Signal vid låg batterispänning
- Levereras med plugg och skruv för montering.

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>Batteri</b>       | 1 x 9V och 3 x AA (ingår) |
| <b>Radiofrekvens</b> | 433,92 MHz                |
| <b>Räckvidd</b>      | upp till 30 meter         |
| <b>Mått (Ø x H)</b>  | 128 x 49 mm               |
| <b>Art. nr.</b>      | 13319                     |
| <b>E-nummer</b>      | 63 035 22                 |



### FS-558/RF 1-pack Brandvarnare – trådlös

- Lätt att programmera med det självlärande systemet
- Sammankoppla upp till 12 st enheter
- Pausfunktion
- Temperatursensor
- Smarta Hem funktion
- Signal vid låg batterispänning
- Levereras med dammskydd samt plugg och skruv för montering.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Batteri</b>       | 2 x AA (ingår)    |
| <b>Radiofrekvens</b> | 433,92 MHz        |
| <b>Räckvidd</b>      | upp till 20 meter |
| <b>Mått (Ø x H)</b>  | 120 x 25 mm       |
| <b>Art. nr.</b>      | 13215             |
| <b>E-nummer</b>      | 63 017 76         |



### FS-558/RF 2-pack Brandvarnare – trådbunden

- Lätt att programmera med det självlärande systemet
- Sammankoppla upp till 12 st enheter
- Pausfunktion
- Temperatursensor
- Smarta Hem funktion
- Signal vid låg batterispänning
- Levereras med plugg och skruv för montering.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Batteri</b>       | 2 x AA (ingår)    |
| <b>Radiofrekvens</b> | 433,92 MHz        |
| <b>Räckvidd</b>      | upp till 20 meter |
| <b>Mått (Ø x H)</b>  | 120 x 25 mm       |
| <b>Art. nr.</b>      | 13216             |
| <b>E-nummer</b>      | 63 017 77         |



**MTG-3000H  
Gasvarnare**

Detekterar och larmar snabbt vid läckage av gasol, naturgas och stadsgas. Larmar ej vid så kallad narkosgas.

För installation i husvagnar, husbilar, båtar och i bostäder. Larmet levereras med väggfäste, skruvar, pluggar, nätadapter (230V) samt 12 V-adapter

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Strömkälla</b>       | 12 V DC adapter (ingår) och 230 V AC adapter (ingår) |
| <b>Mått (B x H x D)</b> | 75 x 75 x 35 mm                                      |
| <b>Art. nr.</b>         | 13565  |
| <b>E-nummer</b>         | 63 035 15  |



**LS-153/10Y  
Vattenlarm**

Vattenvarnare som detekterar och larmar med akustisk signal vid vattenläckage från exempelvis disk-/tvättmaskin, kyl/frys-skåp eller andra produkter från vilka vattenläckage kan vara svårt att upptäcka.

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Batteri</b>          | Inbyggt 10-års batteri |
| <b>Mått (B x H x D)</b> | 60 x 60 x 24 mm        |
| <b>Art. nr.</b>         | 13221                  |
| <b>E-nummer</b>         | -                      |



**STANDARD  
Släckspray 400 ml**

Släcker snabbt mindre bränder även i elapparater under spänning. Använder ett miljövänligt släckmedel som är biologiskt nedbrytbart. Kan användas i alla lägen även upp-och-nervänd.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Släckmedel</b>  | Fire-brake foam |
| <b>Tömningstid</b> | 11-14 sekunder  |
| <b>Räckvidd</b>    | minst 2,5 meter |
| <b>Art. nr.</b>    | 13455           |
| <b>E-nummer</b>    | 16 951 27       |



**UNIVERSAL  
Släckspray 400 ml**

Frosttålig släckspray för mindre bränder även i elapparater under spänning och fettbränder (exempelvis bränder i stekpannor eller fritöser). Kan användas i alla lägen även upp-och-nervänd.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Släckmedel</b>  | Furex casa foam |
| <b>Tömningstid</b> | 11-14 sekunder  |
| <b>Räckvidd</b>    | minst 2,5 meter |
| <b>Art. nr.</b>    | 13456           |
| <b>E-nummer</b>    | 16 951 28       |





#### FA-MELLAN Första hjälpenväska, 38 delar

Väskan har tre fack samt en nätficka och innehåller det du behöver för att hantera allt från småsår till lite större sår samt små brännskador.

Innehåll:  
 Burngel  
 Sax (liten)  
 Säkerhetsnålar  
 Små sår (Sårsvätt, sterila kompresser och plåster)  
 Mellanstora sår (Sårsvätt, sterila kompresser och Sterilt förband)  
 Stort sår (Sterilt stort förband)

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Mått (B x H x D)</b> | 160 x 160 x 80 mm |
| <b>Art. nr.</b>         | 13705             |
| <b>E-nummer</b>         | 16 937 39         |



#### FA-STOR Första hjälpenväska, 62 delar

Komplett första hjälpen-väska med allt som behövs för att hantera allt från småsår till lite större skador samt små brännskador.

Väskan har tre fack och en nätficka samt ett extra sidofack för egen förvaring.

Innehåll:  
 Engångshandskar  
 Mun till mun mask  
 Mitella  
 Räddningsfilt  
 Burngel  
 Pincett  
 Sax (stor)  
 Säkerhetsnålar  
 Små sår (Sårsvätt, sterila kompresser och plåster)  
 Mellanstora sår (Sårsvätt, sterila kompresser och Sterilt förband)  
 Stort sår (Sterilt stort förband)

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Mått (B x H x D)</b> | 260 x 170 x 80 mm |
| <b>Art. nr.</b>         | 13702             |
| <b>E-nummer</b>         | 16 951 26         |



# NEXA

VI SKAPAR TRYGGA OCH SMARTA HEM