Produktdatenblatt





Globo Handels GmbH Gewerbestrasse 3 A - 9184 St. Peter +43 4253 32050 office@globo-lighting.com www.globo-lighting.com



BLADE

Stehleuchte

58903

9007371451951

Die BLADE Stehleuchte ist ein praktisches und gleichzeitig stilvolles Element für Ihr Zuhause. Mit ihrem runden Korpus in schwarz mattem Metall und dem rauchfarbenen Glaslampenschirm fügt sie sich perfekt in jeden Raum ein und verleiht ihm eine moderne Note. Was die BLADE Stehleuchte besonders macht, ist ihre Funktionalität. Sie verfügt über ein gerade verlaufendes Rohr, an dem sich sowohl ein Fluter als auch ein Leselicht mit Flexo befinden. Die beiden Lichtquellen können unabhängig voneinander geschaltet werden, da die Stehleuchte mit zwei separaten Schaltern ausgestattet ist. Der Lampenschirm mit einem Durchmesser von 300mm sorgt für eine angenehme Beleuchtung des Raumes, während das Leselicht mit Flexo Ihnen eine individuelle und gezielte Beleuchtung zum Lesen oder Arbeiten ermöglicht. Mit dem praktischen Wippschalter am Artikel können Sie beide Lichtquellen

Technische Daten:

Stehleuchte Metall schwarz matt, Glas rauchfarben, Kabel PVC Schwarz, Wippschalter am Artikel, Flexo, 2 Schalter, Fluter und Leselicht getrennt schaltbar, ø: 300mm, H: 1780mm, Kabellänge 1800mm, Glas-DM Fluter: 30 cm, Glas-DM Leselicht: 8,5 cm, exkl. 1x E27 60W 230V, exkl. 1x E14 40W 230V

Brennstelle 1

 Lichtquelle inkl.:
 Nein

 Anzahl Lichtquelle:
 1

 Fassung:
 E27

 Leistungsaufnahme:
 60,00 Watt

 Spannung:
 230,00 Volt

Lumen (effektiv): Lumen (Quelle): Lichtfarbe:

CCT: --Lebensdauer:
Schaltzyklen:

Farbwiedergabeindex: Abstrahlwinkel:

EEK:

empfohlene Lichtquelle: 10582A

Brennstelle 2

Lichtquelle inkl.:NeinAnzahl Lichtquelle:1Fassung:E14Leistungsaufnahme:40,00 WattSpannung:230,00 Volt

Lumen (effektiv): Lumen (Quelle): Lichtfarbe:

CCT:

EEK:

empfohlene Lichtquelle: 10589AK

Merkmale:

Höhe: 1780 mm

Breite: Länge:

Durchmesser: 300 mm

Ausladung:

Material:Metall; Glas;;;; GlasFarbe:schwarz matt; rauchfarben;;;;

Schutzklasse: 2 Schutzgrad: IP20

Verpackungsdetails:

VPE: 2 Stk.

Abmessung Einzelkarton (LxBxH): 355x120x680 mm
Abmessung Umkarton (LxBxH): 370x255x700 mm

Nettogewicht Produkt: 5,02 kg Bruttogewicht Einzelkarton: 5,77 kg