

## BP 2.000-18 BARREL

Den batteridrevne tøndepumpe BP 2.000-18 Barrel gør det muligt at bruge det dyrebare regnvand fra regnvandstønden - også i haver uden strømudtag. Det sparer ikke blot på drikkevandet, men også på pengene.



### Ordrenr.

1.645-475.0

- Fleksible klemmer
- Forfilter standard
- Ideel til haver uden strømudtag


### Tekniske Data

EAN-kode		4054278878102
Batteriplatform		18 V Batteriplatform
Max. motorydelse	W	80
Max. flowhastighed	l/h	< 2000
Leveringshoved	m	max. 20
Tryk	bar	max. 2
Nedsænkingsdybde	m	max. 1,8
Udgangstemperatur	°C	max. 35
Spænding	V	18
Batteritid pr. opladning	min	max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5 Ah)
Vægt uden tilbehør	kg	1,1
Vægt inkl. emballage	kg	1,6
Mål (L × B × H)	mm	173 × 135 × 316

### Udstyr

Batteriholder på tønne	■
Montageanordning	■
Længejusterbar slange	■
Forfilter standard	■
Indbygget tænd-/slukkontakt	■
Slange-guide	■
Overstrøm kredsløbsbrud	■

■ Medfølger



### Variabel position af slangeudtag i 3 positioner

- Perfekt justering til enhver anvendelse.



### Kärchers 18 V Battery Power platform

- Real Time Technology G10 LCD batteri-display. Resterende driftstid, resterende opladning og batterikapacitet. Lang holdbarhed og effektiv takket være litium-ion-celler. Det udskiftelige batteri kan anvendes i alle andre enheder på Kärchers 18 V Battery Power platform.



### Fleksible klemmer

- Nem at montere på alle typer af regnvandstønder/tanke.

## TILBEHØR TIL BP 2.000-18 BARREL 1.645-475.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>BATTERIER</b>				
18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteri	1	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Battery Power batteri med innovativ Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 18 V Battery Power enheder.	<input type="checkbox"/>
18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri	2	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Battery Power batteri med innovative Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 18 V Batteri Power batteriplatform enheder.	<input type="checkbox"/>
<b>OPLADERE</b>				
Hurtigoplader Battery Power 18 V	3	2.445-032.0	Hurtigopladeren oplader det genopladelige 18 V / 2,5 Ah Battery Power batteri til 80% på 44 minutter, og kan bruges til alle batterier i Kärchers 18 V Batteri Power batteriplatform.	<input type="checkbox"/>
<b>STARTER-KIT BATTERIER OG BATTERIPLADERE</b>				
Starter kit Battery Power 18 V / 2,5 Ah	4	2.445-062.0	Battery Power 18 / 25 startsæt inkl. 18 V / 2,5 Ah udskifteligt batteri med innovativ Real Time Technology og 18 V hurtigoplader. Til alle enheder på 18 V Kärcher batteriplatformen.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power 18 V / 5,0 Ah	5	2.445-063.0	Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power udskifteligt batteri og 18 V hurtigoplader: Battery Power 18/50 startsæt kan bruges til alle enheder på Kärcher 18 V batteriplatformen.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGER</b>				
Slangesæt, 20 m PrimoFlex® + tilbehør	6	2.645-115.0	Slangesæt med 20 m 1/2" PrimoFlex® haveslange, sprøjtepistol, hanekobling og 2 slangekoblinger.	<input type="checkbox"/>
Slangesæt m/holder, 15m PrimoFlex® + tilbehør	7	2.645-114.0	Slangesæt bestående af: 15 m PrimoFlex® 1/2" slange, vægophæng, sprøjtedyse, hanekobling og 2 universal slangekoblinger.	<input type="checkbox"/>
<b>DYSER OG SPRAYLANSER</b>				
Startsæt m/ dyse	8	2.645-288.0	Startsæt med vandingsdyse, hanekobling og 2 slangekoblinger (den ene med Aqua-Stop).	<input type="checkbox"/>
Startsæt m/sprøjtepistol	9	2.645-289.0	Vandingsæt med sprøjtepistol, hanekobling og 2 slangekoblinger (den ene med Aqua-Stop).	<input type="checkbox"/>
Startsæt m/ Plus brusepistol	10	2.645-290.0	Vandingsæt med brusepistol, hanekobling og 2 slangekoblinger (den ene med Aqua-Stop).	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger     Tilgængeligt tilbehør    ○ Rengøringsmiddel.