

PRODUKTDATABLAD

NIGHTLUX Torch White

NIGHTLUX® Torch | Natlys med bevægelsesføler og lygtefunktion, batteridrevet



Anvendelsesområder

- Til en lang række forskellige anvendelser
- Indendørs og udendørs
- Ideel til hjemmet eller på farten

Produktfordele

- Attraktivt og funktionelt design
- Økonomisk drift pga. lavt strømforbrug
- Nem og hurtig montering på næsten alle overflader (selvklæbende tape eller skruer)
- Monteringstilbehør medfølger
- Kan fjernes fra holderen til brug som bærbar lyskilde

Produktegenskaber

- Integreret lys- og bevægelsessensor
- Fås i 2 farver
- Afbryder til Auto- eller tænd/sluk-tilstand
- Beskyttelsesklasse: IP54



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	0,35 W
Nominel spænding	4,5 V
Forsynings frekvens	0 Hz
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	10 lm
Belysnings effektivitet	29 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	195.00 mm
Bredde	140.00 mm
Højde	45.00 mm
Produktvægt	95,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonate (PC)

Kviksølvindhold	0.0 mg
-----------------	--------

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	0...+25 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+50 °C
Beskyttelsestype	IP54
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Antal tænd/sluk	10000
-----------------	-------

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensorteknologi	Passive infrared (PIR)



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Batterier medfølger: 3x1,5 V LR03 (AAA)

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Tender documents Tender Text 4058075260696
	Declarations of conformity CE Declaration Nightlux Torch

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075260696	Blister 1	45 mm x 140 mm x 195 mm	116.00 g	1.23 dm ³

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075260702	Shipping box 6	300 mm x 154 mm x 210 mm	812.00 g	9.70 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.