Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Prime Light

Tavarantoimittajan osoite: Prime Partner AS, Parnu mnt 139E/2, 11317 Harjumaa Tallinn, EE

Mallitunniste: 800LED 20m icicle lights

Valonlähteen tyyppi:

Käytetty valaistusteknologia:	LED	Ympärisäteilevä tai suuntaava:	Ympärisäteilevä valonlähde
Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä)	F5		
Verkkojännitteinen tai ei:	NMLS	Tietoverkkoon liitetty valonlähde:	Ei
Värilämpötilaltaan säädettävä valonlähde:	Ei	Kupu:	-
Korkean luminanssin valonlähde:	Ei		
Häikäisysuoja:	Ei	Himmennettävä:	Ei

Tuoteparametrit

Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
Yleiset tuoteparametrit:			
Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun	560	Energiatehokkuusluokka	F
Hyötyvalovirta (ϕuse) ja ilmoitus siitä, viitataanko sillä valovirtaan pallossa (360º), leveässä kartiossa (120º) vai kapeassa kartiossa (90º)	560 kuviossa Pallo (360°)	Ekvivalentti värilämpötila pyöristettynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti värilämpötila voidaan säätää, pyöristettynä 100 kelviniin	2 700
Päälle kytkettynä -tilan teho (P_{on}), watteina	6,0	Valmiustilateho (P_{sb}), watteina ja pyöristettynä kahteen desimaaliin	0,00
Verkkovalmiustilateho (P_{net}), watteina ja pyöristettynä kahteen desimaaliin	-	Värintoistoindeksi pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai alue, jolle CRI-arvo voidaan säätää	89
Ulkomitat ilman erillistä liitäntälaitetta, valaistava	Korkeus	360	Spektrinen tehojakauma alueella 250–800 nm täydellä kuormalla	Ks. kuva viimeisellä sivulla
	Leveys	300		
	Syvyys	300		

tuksen ohjauksen osia ja valaistukseen liittymättömiä osia, jos sellaisia on (millimetreinä)				
Väitetty tehovastaavuus[(a)]		-	Jos kyllä, vastaava teho (W)	-
			Värikoordinaatit (x ja y)	0,463 0,420
LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:				
R9-värintoistoindeksin arvo		0	Eloonjäämiskerroin	0,90
Valovirran alenemakerroin		0,90		

[(a)] '-' : ei sovelleta

[(b)] '-' : ei sovelleta


Spectrum
1.0 = 1.564e+001mW/nm
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
380
513
645
778
1010
wavelength(nm)

EPREL-rekisterinumero 2715964

Malli unionin markkinoilla alkaen 01/08/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2715964

Tavarantoimittaja: Aktsiaselts Prime Partner (Maahantuoja)

Verkkosivusto: https://www.primepartner.eu/

Asiakaspalvelu:

Nimi: Prime Partner AS

Verkkosivusto: www.primepartner.eu

Sähköposti: katlin@primepartner.eu

Puhelin: +3726109450

Osoite:
Parnu mnt 139E/2
11317 Tallinn
Viro